BARBUDA

OBÝVAČKOVÝ PROGRAM

 2020 / 11 / 10

- **Korpusy** - MDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- **Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Sklené dvere** - číre bezpečnostné sklo
- **Sklené police** - číre ploché sklo
- **Úchytka** - kovová, vŕtanie 64 mm, farba nikel matná
- **Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodoťahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- **Závesy** - kovové, priemer 35 mm
- **Osvetlenie** - doplnkové LED osvetlenie
- **Balenie** - montovaný nábytok

*** Energetická trieda osvetlenia * A➔A++**

Farebné prevedenie

	(A)	(B)
Korpus	Svetlošedá	Dub Amberg
Predné plochy	Svetlošedá (rám) / Dub Amberg (výplň)	Dub Amberg (rám) / Biela Arctic matná (výplň)
Viditeľné chrbáty	Svetlošedá (3-D frézované) * Decodom	Eiche Amberg (3-D frézované) * Decodom



Typ 01
Vitrína 1-dv. ľavá

1 sklené dvere ľavé
2 medzisteny
2 sklené police
2 drevené police

š/v/h - **601 / 2074 / 390**

(A) 6319878
(B) 6320169

doporučené osvetlenie: Typ 1022



Typ 02
Vitrína 1-dv. pravá

1 sklené dvere pravé
2 medzisteny
2 sklené police
2 drevené police

š/v/h - **601 / 2074 / 390**

(A) 6319888
(B) 6320180

doporučené osvetlenie: Typ 1022



Typ 03
Vitrína 2-dv. ľavá

1 sklené dvere ľavé
1 drevené dvere pravé
4 medzisteny
1 sklená polica
3 drevené police

š/v/h - **901 / 1340 / 390**

(A) 6319909
(B) 6320181

doporučené osvetlenie: Typ 538



Typ 04
Vitrína 2-dv. pravá

1 sklené dvere pravé
1 drevené dvere ľavé
4 medzisteny
1 sklená polica
3 drevené police

š/v/h - **901 / 1340 / 390**

(A) 6319915
(B) 6320198

doporučené osvetlenie: Typ 538



Typ 05
Vitrína nízka 1-dv. ľavá

1 sklené dvere ľavé
2 medzisteny
1 sklená polica
2 drevené police

š/v/h - **601 / 1590 / 390**

(A) 6319921
(B) 6320204

doporučené osvetlenie: Typ 538



Typ 06
Vitrína nízka 1-dv. pravá

1 sklené dvere pravé
2 medzisteny
1 sklená polica
2 drevené police

š/v/h - **601 / 1590 / 390**

(A) 6319931
(B) 6320211

doporučené osvetlenie: Typ 538



Typ 21
Záv. vitrína 1-dv. ľavá

1 sklené dvere ľavé
1 medzistena
1 nika

š/v/h - **601 / 1044 / 390**

(A) 6319932
(B) 6320212

doporučené osvetlenie: Typ 250



Typ 22
Záv. vitrína 1-dv. pravá

1 sklené dvere pravé
1 medzistena
1 nika

š/v/h - **601 / 1044 / 390**

(A) 6319943
(B) 6320220

doporučené osvetlenie: Typ 250

170 cm



Typ 31
Spodná skrinka 170 cm

2 drevené dvere
1 zásuvka
1 nika

š/v/h - **1701 / 564 / 564**

(A) 6320045
(B) 6320224

doporučené osvetlenie: Typ 143

204 cm



Typ 32
Spodná skrinka 204 cm

2 drevené dvere
1 zásuvka
1 nika

š/v/h - **2042 / 564 / 564**

(A) 6320059
(B) 6320238

doporučené osvetlenie: Typ 143

170 cm

Nosnosť 3 Kg

Typ 42
Panel s policou 170 cm

1 panel 170 cm
1 polica

š/v/h - **1700/ 240 / 216**

(A) 6320071
(B) 6320250

doporučené osvetlenie: Typ 233

199 cm



Nosnosť 3 Kg

Typ 46
Panel s 2 policami so svetlom

1 panel 199 cm
2 police
1 ozdobný panel s integrovaným LED osvetlením
2 svetelné pásy (2x 650 mm) vľavo/vpravo, inkl. trafo

š/v/h - **1991/ 900 / 196**

(A) 6320079
(B) 6320253

170 cm



Typ 51
Komoda / Sideboard 170 cm

3 drevené dvere
3 medzisteny
3 drevené police

š/v/h - **1701 / 810 / 442**

(A) 6320083
(B) 6320259

120 cm



Typ 52
Komoda / Highboard 120 cm

1 sklené dvere v strede
2 drevené dvere
6 medzistien
1 sklená polica
5 drevených políc

š/v/h - **1201 / 1340 / 390**

(A) 6320096
(B) 6320271

doporučené osvetlenie: Typ 538

decodom KUCHYNE A NÁBYTOK

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje (rozmery v mm) sú uvádzané s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápať ich cca. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni!

BARBUDA

OBÝVAČKOVÝ PROGRAM

* Energetická trieda osvetlenia * A➤A++

1x s trafom Studené svetlo	**Typ 143** LED osv. pre vitríny/niky/police pre Typ 31, 32 1x osvetlenie EEK - A++, 1x trafo 1 kábel s vypínačom **1 minikoncovka**	5166113 1x 1,5 W = 1,5 W 6000 K 1x 170 lm = 170 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,20 kg
1x s trafom Studené svetlo dĺžka - 170 cm	**Typ 233** LED - osv. pre chrbát/panel/ drev. policu pre Typ 42 1x osvetlenie EEK - A+, 1x trafo 1 kábel s vypínačom **2 minikoncovky**	5311016 1x 8,16 W 6500 K 1x 500 lm Balenie: 265x195x37 mm Hmotnosť: 0,41 kg
2x s trafom  Studené svetlo dĺžka - 2x 1022 mm	**Typ BARBUDA SET 1022** LED pás - studené svetlo pre chrbát pre Typ 01, 02 inkl. L- Profil, inkl. Trafo 2x osvetlenie EEK - A++, 1x Trafo, 1x kábel s vypínačom **2 minikoncovky**	svetlošedá 6320137 Dub Amberg 6320281
2x s trafom  Studené svetlo dĺžka - 2x 538 mm	**Typ BARBUDA SET 538** LED pás - studené svetlo pre chrbát pre Typ 03, 04, 05, 06 inkl. L- Profil, inkl. trafo 2x osvetlenie EEK - A++, 1x Trafo, 1x kábel s vypínačom **2 minikoncovky**	svetlošedá 6320136 Dub Amberg 6320279
2x s trafom  Studené svetlo dĺžka - 2x 250 mm	**Typ BARBUDA SET 250** LED pás - studené svetlo pre chrbát pre Typ 21, 22 inkl. L- Profil, inkl. trafo 2x osvetlenie EEK - A++, 1x Trafo, 1x kábel s vypínačom **2 minikoncovky**	svetlošedá 6320134 Dub Amberg 6320277
	**„SISA" Typ 61** Konf. stolík 85x85 cm „štvorec" 1 obojstranná nika š/v/h - **850 / 850 / 448**	Biela / Nika v Grafit - 6140494 Dub Amberg / Nika v Grafit - 6319590 **„„JANEIRO 61"** Svetlošedá / Nika v Dub Amberg - 6321392
	**„SISA" Typ 62** Konf. stolík 115x65 cm „obdĺžnik" 1 obojstranná nika š/v/h - **650 / 1150 / 448**	Biela / Nika v Grafit - 6140627 Dub Amberg / Nika v Grafit - 6319591 **„JANEIRO 62"** Svetlošedá / Nika v Dub Amberg - 6321393

Trafo doplnkové a pre integrované osvetlenie

- pre prípad, že všetky svetlá budete chcieť zapnúť/vypnúť jedným vypínačom - opcia.

pre max 7 minikoncoviek	**Typ 7507** trafo pre integrované a doplnkové osvetlenie **75 Watt** pre 7 minikoncoviek 1x predlžovací kábel s vypínačom	**6309190** ak je objednávané samostatne
pre max 6 minikoncoviek	**Typ 3606** trafo pre integrované a doplnkové osvetlenie **36 Watt** pre 6 minikoncoviek 1x predlžovací kábel s vypínačom	**5337774** ak je objednávané samostatne
pre max. 18 minikoncoviek	**Typ 10018** trafo pre integrované a doplnkové osvetlenie **100 Watt** pre 18 minikoncoviek 1x predlžovací kábel s vypínačom	**6234385** ak je objednávané samostatne
2x	**Typ 99A** Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie" na záves	5091256
 1 drevená horná platňa 1 sklená plocha dolu 4 držiaky na sklénú plochu šedé ozdobné elementy	**Konferenčný stolík SPOT 90 x 90 cm** Horná platňa a nohy: š/v/h - **900 / 400 / 900**	Biela 5337978 Dub Amberg 6319606
	Konf. stolík FUTURA II 90x90 cm Horná platňa a nohy: š/v/h - **900 / 366 / 900**	Biela 5220516 Dub Amberg 6319611
(A)  **(B)** 	**Typ 69** Jedálenský stôl 180(230)x90 cm š/v/h- **1800 / 789 / 900** **s predĺžením** š/v/h- **2300 / 789 / 900**	**(A)** Biela / Biela 6251646 **(B)** Svetlošedá / Dub Amberg 6319620

BARBUDA

* Energetická trieda osvetlenia * A➔A++



Kombi 22	Typ 01 - 1 ks Typ 06 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3100 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991359 **(B)** 991360



Kombi 122	Typ 02 - 1 ks Typ 05 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3100 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991361 **(B)** 991362



Kombi 23	Typ 01 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3340 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991363 **(B)** 991364



Kombi 123	Typ 02 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3340 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991366 **(B)** 991366



Kombi 24	Typ 01 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 46 - 1 ks	š/v/h - **3040 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991367 **(B)** 991368



Kombi 124	Typ 02 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 46 - 1 ks	š/v/h - **3040 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991369 **(B)** 991370

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje (rozmery v mm) sú uvádzané s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápať ich cca. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni!

BARBUDA

* Energetická trieda osvetlenia * A ➔ A++



Kombi 32	Typ 01 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3400 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991371 **(B)** 991372



Kombi 132	Typ 02 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3400 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991373 **(B)** 991374



Kombi 21	Typ 04 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3640 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991375 **(B)** 991376



Kombi 121	Typ 03 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - **3640 / 2074 / 564** **pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm**	**(A)** 991377 **(B)** 991378



Typ 51		š/v/h - **1701 / 810 / 442**	**(A)** 6320083 **(B)** 6320259



Typ 52		š/v/h - **1201 / 1340 / 390**	**(A)** 6320096 **(B)** 6320271

decodom KUCHYNE A NÁBYTOK

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje (rozmery v mm) sú uvádzané s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápať ich cca. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni!