

- Korpusy** - LDTD, hrúbka 16 a 28 mm
- Dvere/predné plochy** - MDF, hrúbka 19 mm
- LDTD**, hrúbka 38 mm - stredová okrasná lišta
- Skléné dvere** - číre tvrdené sklo
- Skléné police** - číre obyčajné sklo
- Úchytky** - kovové, vŕtanie 32 a 128 mm
- Zásuvky** - so samodotiahom a brzdom
- Závesy** - kovové závesy
- osvetlenie** - integrované a doplnkové osvetlenie
- Balenie a dodávka** - montovaný nábytok

Farebné prevedenie

(A)

Korpus - Biela Arctic

Strop, medzistena, dno - Grafít

Predné plochy / dvere - Biela Arctic vysoký lesk / Grafít rílované/frézované 3-D (výplň)

Viditeľné chrbáty - Biela Arctic (3-D rílované/frézované)

Decodom

integrované osvetlenie - studené

(B)

Dub Artisan

Dub Ribbeck

Dub Artisan / Dub Ribbeck rílované/frézované 3-D (výplň)















Dub Artisan (3-D rílované/frézované)














Decodom



teplé


* energetická trieda osvetlenia

* A ➔ A++

 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 01 Vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 2 sklené police 1 drevená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 2086 / 420	(A) 5259344 (B) 6321616 doporučené osvetlenie: Typ 141 (stud.) Typ 241 (teplé)	 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 22 Závesná vitřina 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny 1 sklená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1204 / 420	(A) 5259346 (B) 6321645 doporučené osvetlenie: Typ 140 (stud.) Typ 340 (teplé)
 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 02 Vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny 2 sklené police 1 drevená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 2086 / 420	(A) 5292452 (B) 6321656 doporučené osvetlenie: Typ 141 (stud.) Typ 241 (teplé)	 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 23 Závesná skřinka 1-dv. ľavá 1 drevené dvere ľavé 2 medzisteny 1 drevená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1204 / 420	(A) 6321847 (B) 6321717
 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 03 Vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavá 2 medzisteny 1 sklená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1414 / 420	(A) 5292455 (B) 6321699 doporučené osvetlenie: Typ 140 (stud.) Typ 340 (teplé)	 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 24 Závesná skřinka 1-dv. pravá 1 drevené dvere pravé 2 medzisteny 1 polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1204 / 420	(A) 6321851 (B) 6321720
 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 04 Vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny 1 sklená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1414 / 420	(A) 5259345 (B) 6321634 doporučené osvetlenie: Typ 140 (stud.) Typ 340 (teplé)	 s integr. osv. bez trafa 1 koncovka	Typ 25 Vitrína-nádstavec 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavá 1 medzistena 1 sklená polica * inkl. 1x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1030 / 404	(A) 6323824 (B) 6323482 doporučené osvetlenie: Typ 140 (stud.) Typ 340 (teplé)
 133 cm bez trafa Nosnosť 5 Kg Panel je frézovaný len pri grafite	Typ 14 Panel 133 cm s drevenou policou š/v/h - 1325 / 320 / 200	(A) 5318961 (B) 6275632 doporučené osvetlenie: Typ 144 (stud.) Typ 184 (teplé)	 s integr. osv. bez trafa 1 koncovka	Typ 26 Vitrína-nádstavec 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 1 medzistena 1 sklená polica * inkl. 1x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1030 / 404	(A) 6323836 (B) 6323483 doporučené osvetlenie: Typ 140 (stud.) Typ 340 (teplé)
 200 cm bez trafa Nosnosť 5 Kg Panel je frézovaný len pri grafite	Typ 15 Panel 200 cm s drevenou policou š/v/h - 2000 / 320 / 200	(A) 5318964 (B) 6275635 doporučené osvetlenie: Typ 145 (stud.) Typ 185 (teplé)			
 133 cm mit Bel. bez trafa 4 koncovky Nosnosť 5 Kg Panel je frézovaný len pri grafite	Typ 16 Panel 133 cm s „osvetlovacou“ policou * inkl. 4x integrované LED osvetlenie š/v/h - 1325 / 320 / 200	(A) 5259596 (B) 6321704			
 200 cm mit Bel. bez trafa 6 koncoviek Nosnosť 5 Kg Panel je frézovaný len pri grafite	Typ 17 Panel 200 cm s „osvetlovacou“ policou * inkl. 6x integrované LED osvetlenie š/v/h - 2000 / 320 / 200	(A) 5259597 (B) 6321707			
 s integr. osv. bez trafa 2 koncovky	Typ 21 Závesná vitřina 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 1 sklená polica * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez trafa š/v/h - 750 / 1204 / 420	(A) 5292458 (B) 6321710 doporučené osvetlenie: Typ 140 (stud.) Typ 340 (teplé)	 165 cm bez trafa	Typ 32 Spodná skřinka 165 cm 1 zásuvka v strede 2 drevené dvere (oblúkové) 1 nika š/v/h - 1651 / 405 / 500	(A) 5259348 (B) 6321661 doporučené osvetlenie: Typ 143 (stud.) Typ 183 (teplé)
			 121 cm bez trafa	Typ 33 Spodná skřinka ľavá 121 cm 1 zásuvka 1 drevené dvere ľavé (oblúkové) 1 nika š/v/h - 1213 / 405 / 500	(A) 5259349 (B) 6321670 doporučené osvetlenie: Typ 143 (stud.) Typ 183 (teplé) doporučené osvetlenie: Typ 144 (stud.) Typ 184 (teplé) *1x keď typy 33 a 34 sú objednané zároveň


121 cm  Typ 34 Spodná skrinka pravá 121 cm 1 zásuvka 1 drevené dvere ľavé (oblúkové) 1 nika š/v/h - 1213 / 405 / 500 (A) 5259350 (B) 6321676 doporučené osvetlenie: Typ 143 (stud.) Typ 183 (teplé) doporučené osvetlenie: Typ 144 (stud.) Typ 184 (teplé) *1x keď typy 33 a 34 sú objednané zároveň	 Typ 51 Komoda/Highboard 144 cm 3 sklené dvere (2 oblúkové, 1 rovné - otvárajú sa doprava) 6 medzisteny senkrechts 2 medzisteny vodorovné 3 drevené police * inkl. 3x integrované LED osvetlenie s traťom š/v/h - 1435 / 1400 / 423 (A) 6323864 (B) 6323536 doporučené osvetlenie: Typ 145 (stud.) Typ 185 (teplé)
165 cm  Typ 35 Spodná skrinka 165 cm 2 zásuvky v strede 2 drevené dvere (oblúkové) 1 nika 2 drevené police š/v/h - 1651 / 526 / 500 (A) 5259351 (B) 6321679 doporučené osvetlenie: Typ 143 (stud.) Typ 183 (teplé)	 Typ 52 Komoda/Sideboard 164 cm 3 zásuvky v strede 2 drevené dvere (oblúkové) 2 medzisteny 2 drevené police * inkl. 2x integrované LED osvetlenie s traťom š/v/h - 1637 / 940 / 404 (A) 5259352 (B) 6321687
224 cm  Typ 36 Spodná skrinka 224 cm 2 zásuvky (1 predná plocha) 2 drevené dvere (oblúkové) 2 niky 2 drevené police š/v/h - 2242 / 640 / 500 (A) 6321853 (B) 6321722 doporučené osvetlenie: Typ 144 (stud.) Typ 184 (teplé)	 Typ 53 Komoda/Highboard 103 cm 1 sklené dvere - otvárajú sa doprava 2 drevené dvere (oblúkové) 2 medzisteny 3 drevené police * inkl. 1x integrované LED osvetlenie s traťom š/v/h - 1025 / 1400 / 422 (A) 6323892 (B) 6323650
200 cm  Typ 37 Spodná skrinka 200 cm 2 zásuvky (1 predná plocha) 2 drevené dvere (oblúkové) 2 drevené police * inkl. 2x integrované LED osvetlenie bez traťom š/v/h - 2000 / 574 / 500 (A) 6323838 (B) 6323484	 Cabana Typ 71 konf. stolík 110x65 cm š/v/h - 1100 / 442 / 650 Grafit / Biela - 6323886 Dub Ribbeck / Dub Artisan 6323537
45 cm  Typ 39 Spodná skrinka ľavá 45 cm 1 drevené dvere ľavá (oblúkové) 1 drevená polica * inkl. 1x integrované LED osvetlenie bez traťom š/v/h - 478 / 574 / 404 (A) 6323851 (B) 6323510	 „SISA“ Typ 61 konf. stolík 85x85 cm „štvtorec“ š/v/h - 850 / 850 / 448 Biela - 6323788 Dub Artisan - 6363563 Dub Ribbeck 6316774
45 cm  Typ 40 Spodná skrinka pravá 45 cm 1 drevené dvere pravá (oblúkové) 1 drevená polica * inkl. 1x integrované LED osvetlenie bez traťom š/v/h - 478 / 574 / 404 (A) 6323861 (B) 6323511	 „SISA“ Typ 62 konf. stolík 115x65 cm „obdĺžnik“ š/v/h - 650 / 1150 / 448 Biela - 6323781 Dub Artisan - 6363564 Dub Ribbeck 6316775
175 cm  Typ 43 Panel ľavý 175 cm 1 polica krátka 1 polica dlhá (A) frézovaný-osvetlený panel v Grafite (B) frézovaný-osvetlený panel v Dub Ribbeck * inkl. 1x integrované LED osvetlenie bez traťom š/v/h - 1750 / 696 / 212 (A) 6378023 (B) 6383102	 SPOT konf. stolík 90x90 cm „štvtorec“ š/v/h - 900 / 400 / 900 Biela 5337978 Dub Artisan 6058081 Dub Ribbeck 6247636
175 cm  Typ 44 Panel pravý 175 cm 1 polica krátka 1 polica dlhá (A) frézovaný-osvetlený panel v Grafite (B) frézovaný-osvetlený panel v Dub Ribbeck * inkl. 1x integrované LED osvetlenie bez traťom š/v/h - 1750 / 696 / 212 (A) 6378047 (B) 6383100	 FUTURA II konf. stolík 90x90 cm „štvtorec“ š/v/h - 900 / 366 / 900 Biela 5220516 Dub Artisan 6059214 Dub Ribbeck 6247545
	 Typ 69 Jedálenský stôl 180(230)x90 cm - s predĺžením - so synchro výsuvom š/v/h - 1800 / 789 / 900 s predĺžením š/v/h - 2300 / 789 / 900 (1) Biela / Grafite 6248050 (2) Biela / Dub Artisan 6054591 (3) Biela / Biela 6251646 (4) Dub Artisan / Dub Artisan 6252231 (5) Dub Artisan / Dub Ribbeck 6322111

1x  šírka - 56 cm studené svetlo / teplo svetlo	Typ 140 (studené) Typ 340 (teplé) LED osvetlenie skle. police / chrbátu pre Typ 03, 04, 21, 22, 25 und 26 1x osvetlenie EEK - A, 1x Trafo, 1x kábel s vypínačom 1 minikoncovka	5166111 6321893 1x 4,8 W = 4,8 W 6000 K 1x 321 lm=321 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,35 kg	Trafo - len pre integrované LED osvetlenie - dbajte na počet minikoncoviek
2x  šírka - 56 cm studené svetlo / teplo svetlo	Typ 141 (studené) Typ 241 (teplé) LED osvetlenie skle. police / chrbátu pre Typ 01, 02 2x osvetlenie EEK - A, 1x Trafo, 1x kábel s vypínačom 2 minikoncovky	5166112 5295202 2x 4,8 W = 9,6 W 6000 K 2x 321 lm=642 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,55 kg	Upozornenie! Okrem Typov 51, 52 a 53 neobsahujú typy / skrinky trafo pre integrované LED-osvetlenie. Podľa toho, koľko a akých skriniek je objednaných, obsahuje každá kombinácia zo str. 4-9 automaticky trafo Typ 993 (pre max. 6-svetiel =minikoncoviek) alebo Typ 996 (pre max. 11-svetiel=minikoncoviek). Ak sa objednávajú samostatné skrinky, musí byť trafo dodatočne zakúpené. Typ 51, 52 a 53 obsahuje vždy trafo pre daný typ.
1x  studené svetlo / teplo svetlo	Typ 143 (studené) Typ 183 (teplé) LED osvetl. pre vitrínu/níku/police pre Typ 32, 33, 34, 35, 36, 53 1x osvetlenie EEK - A++ mit Trafo 1 minikoncovka	5166113 5292598 1x 1,5 W = 1,5 W 6000 K 1x 170 lm = 170 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,20 kg	pre max. 6 svetiel= minikoncoviek  Typ 993 Trafo len pre integrované osvetlenie 5233431 6 minikoncoviek = pre 6 svetiel predlžovací kábel s vypínačom
2x  studené svetlo / teplo svetlo	Typ 144 (studené) Typ 184 (teplé) LED osvetl. pre vitrínu/níku/police pre Typ 14, (33+34) 2x osvetlenie EEK - A++ mit Trafo 2 minikoncovky	5166114 5292599 2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 2x 170 lm = 340 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg	pre max. 11 svetiel= minikoncoviek  Typ 996 Trafo len pre integrované osvetlenie 5233432 11 minikoncoviek = 11 svetiel predlžovací kábel s vypínačom
3x  studené svetlo / teplo svetlo	Typ 145 (studené) Typ 185 (teplé) LED osvetl. pre vitrínu/níku/police pre Typ 15, 51 3x osvetlenie EEK - A++ mit Trafo 3 minikoncovky	5166115 5292600 3x 1,5 W = 3,5 W 6000 K 3x 170 lm = 510 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,26 kg	Trafo pre doplnkové a osvetlenie - pre prípad, že všetky svetlá budete chcieť zapnúť/vypnúť jedným vypínačom - opcia
			pre max 7 minikoncoviek  Typ 7507 trafo pre integrované a doplnkové osvetlenie 75 Watt pre 7 minikoncoviek 1x predlžovací kábel s vypínačom 6309190 ak je objednávané samostatne
			pre max 6 minikoncoviek  Typ 3606 trafo pre integrované a doplnkové osvetlenie 36 Watt pre 6 minikoncoviek 1x predlžovací kábel s vypínačom 5337774 ak je objednávané samostatne
			pre max. 18 minikoncoviek  Typ 10018 trafo pre integrované a doplnkové osvetlenie 100 Watt pre 18 minikoncoviek 1x predlžovací kábel s vypínačom 6234385 ak je objednávané samostatne
			2x  Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves 5091256




Kombi 68	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3276 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 405421
	Typ 33 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 14 - 1 ks		(B) 991801

Kombi 168 (polica s integr. osv.)	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3276 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 405423
	Typ 33 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 16 - 1 ks		(B) 991803




Kombi 268 (68 SV)	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 3276 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991804
	Typ 33 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 14 - 1 ks		(B) 991805

Kombi 368 (polica s integr. osv.) (168 SV)	Typ 02 - 1 ks	š/v/h - 3276 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991807
	Typ 33 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 16 - 1 ks		(B) 991808




Kombi 69	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 405422
	Typ 32 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 15 - 1 ks		(B) 991809

Kombi 169 (polica s integr. osv.)	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 405424
	Typ 32 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 17 - 1 ks		(B) 991810




Kombi 269 (69 SV)	Typ 02 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 15 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991811
			(B) 991812

Kombi 369 (polica s integr. osv.) (169 SV)	Typ 02 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 17 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991813
			(B) 991814




Kombi 89	Typ 01 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 15 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 405450
			(B) 991815

Kombi 189 (polica s integr. osv.)	Typ 01 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 17 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 405451
			(B) 991817




Kombi 289 (89 SV)	Typ 02 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 15 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991818
			(B) 991819

Kombi 389 (polica s integr. osv.) (189 SV)	Typ 02 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 17 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991820
			(B) 991821




Kombi 99	Typ 01 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 14 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 940061
			(B) 991822

Kombi 199 (polica s integr. osv.)	Typ 01 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 16 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 940064
			(B) 991823



Kombi 299 (99 SV)	Typ 02 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 14 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991824
			(B) 991825

Kombi 399 (polica s integr. osv.) (199 SV)	Typ 02 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 03 - 1 ks Typ 16 - 1 ks	š/v/h - 3351 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991826
			(B) 991827



Typ 52		š/v/h - 1637 / 940 / 404 obsahuje Trafo 993	(A) 5259352 (B) 6321687
---------------	--	--	--

		obsahuje Trafo 993	
--	--	---------------------------	--



Kombi 200	Typ 01 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 24 - 1 ks Typ 14 - 1 ks	š/v/h - 3572 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991828 (B) 991829
------------------	--	--	--



Kombi 220 (polica s integr. osv.)	Typ 01 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 24 - 1 ks Typ 16 - 1 ks	š/v/h - 3572 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991830 (B) 991831
---	--	--	--



Kombi 201	Typ 02 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 14 - 1 ks	š/v/h - 3572 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991832 (B) 991833
------------------	--	--	--



Kombi 221 (polica s integr. osv.)	Typ 02 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 16 - 1 ks	š/v/h - 3572 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991834 (B) 991835
---	--	--	--



Kombi 210	Typ 01 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 24 - 1 ks	š/v/h - 3572 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991836 (B) 991837
------------------	---	--	--



Kombi 211	Typ 02 - 1 ks Typ 36 - 1 ks Typ 23 - 1 ks	š/v/h - 3572 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991838 (B) 991839
------------------	---	--	--



Kombi 03	Typ 53 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 15 - 1 ks	š/v/h - 3397 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991840
			(B) 991841



Kombi 103 (polica s integr. osv.)	Typ 53 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 17 - 1 ks	š/v/h - 3397 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991842
			(B) 991843



Kombi 13	Typ 53 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 15 - 1 ks	š/v/h - 3397 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991844
			(B) 991845



Kombi 113 (polica s integr. osv.)	Typ 53 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 17 - 1 ks	š/v/h - 3397 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991846
			(B) 991847



Kombi 37	Typ 01 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 40 - 1 ks Typ 26 - 1 ks Typ 14 - 1 ks	š/v/h - 3325 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991848
			(B) 991849



Kombi 137	Typ 01 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 40 - 1 ks Typ 26 - 1 ks Typ 16 - 1 ks	š/v/h - 3325 / 2086 / 500 pre každú medzeru je prirátaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991850
			(B) 991851



Kombi 47	Typ 02 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 39 - 1 ks Typ 25 - 1 ks Typ 14 - 1 ks	š/v/h - 3325 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 991852
			(B) 991853



Kombi 247 (polica s integr. osv.)	Typ 02 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 39 - 1 ks Typ 25 - 1 ks Typ 16 - 1 ks	š/v/h - 3325 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 996	(A) 991854
			(B) 991855



Kombi 46	Typ 02 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 43 - 1 ks	š/v/h - 3130 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 994053
			(B) 994054



Kombi 146	Typ 01 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 44 - 1 ks	š/v/h - 3130 / 2086 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm obsahuje Trafo 993	(A) 994055
			(B) 994056