

Kuchynské drezy, zmiešavacie
batérie a systémy triedenia odpadu

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY



Ľahká orientácia		3	Trvalá udržateľnosť	22 - 23	BLANCO CombiColours	30	BLANCO možnosti	Prehľad výrobkov, Materiály a farby
BLANCO drezy pre domácnosť		4 - 19	Perfektné umývacie centrum	24 - 25	BLANCO CapFlow + BSC + tiahlo	31	zabudovania	
Image BLANCO		20 - 21	BLANCO EasyCare	26			AXen koncepty od firmy BLANCO	
Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku BLANCO STEELART								STEELART
BLANCO STEELART		37 - 39	BLANCO CLARONLINE-IF	49 - 53	BLANCO ZEROXLINE-IF/A	54 - 56	Príslušenstvo	
BLANCO ATTIKA		40 - 42	BLANCO CLARONLINE-U	61 - 65	BLANCO ZEROXLINE-IF	57 - 60	BLANCO STEELART	
BLANCO CLARONLINE-IF/A		46 - 48	BLANCO FLOW-IF	43 - 45	BLANCO ZEROXLINE-U	66 - 69	CONCEPT, CREATION	72 - 73
SILGRANIT®								SILGRANIT® drezy
BLANCO ADON		81 - 82	BLANCODELTA	89	BLANCO MODEX	76 - 77	BLANCO YOVA	79 - 80
BLANCO ALAROS		75	BLANCO ELON	121 - 122	BLANCO MODUS	78	BLANCO ZENAR	91 - 94
BLANCO AXIA II		83 - 88	BLANCO ENOS	159 - 160	BLANCO PLENTA	101	BLANCO ZIA	141 - 154
BLANCO CLASSIC		95 - 99	BLANCO LEXA	125 - 137	BLANCO PLEON	123 - 124		
BLANCO CRON		100	BLANCO METRA	102 - 120	BLANCO RONDOVAL	161 - 164		
BLANCO DALAGO		155 - 158	BLANCO MEVIT	138 - 140	BLANCO TRISONA	90		
Keramika								Keramické drezy
BLANCO AXON II		166	BLANCO IDESSA	175 - 180	BLANCO PRION	170 - 173		
BLANCODELTA		169	BLANCO PANOR	174	BLANCO ZENAR	167 - 168		
Nerez								Nerezové drezy
BLANCO AXIS II		189 - 192	BLANCO FLEX	232	BLANCO MULTI/2	204	BLANCO STATURA	185 - 188
BLANCO CLASSIC Pro		197 - 199	BLANCO LANIS	222 - 223	BLANCO PLENTA	224	BLANCO STRATO Pro	194
BLANCO CLASSIC		200 - 203	BLANCO LANTOS	216 - 221	BLANCO RONDOSSET	227	BLANCO TIPO	229 - 231
BLANCODANA		225	BLANCO LIMIT	210 - 215	BLANCO RONDOSOL	226	BLANCO TOP	233 - 234
BLANCODELTA		195	BLANCO MAGNAT	232	BLANCO RONDOVAL	228	BLANCO VEKTRIS	196
BLANCO DIVON II		181 - 184	BLANCO MEDIAN	205 - 209	BLANCO RONIS-IF	193		
Drezy pod pracovnú dosku								Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku
Príslušenstvo		251 - 252	BLANCO STATURA-U	242	BLANCO SUPRA-U	246 - 247	BLANCO YPSILON-U	248
BLANCO ANDANO-U		240 - 241	BLANCO SUBLINE-U*	258 - 262	BLANCO SUPREME-U	250	*SILGRANIT® PuraDur® II	
BLANCO RONIS-U		249	BLANCO SUBLINE-U**	263 - 264	BLANCOWAVE-U	250	**Keramika	
Drezy do roviny s pracovnou doskou								Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku
BLANCO ALAROS		266	BLANCO CLASSIC Pro	268	BLANCO LANTOS	267	BLANCO STRATO Pro	268
BLANCO ANDANO-IF / -IF/A		237 - 239, 268	BLANCO DALAGO	267	BLANCO MEDIAN	267	BLANCO SUBLINE-F	267
BLANCO AXIA II		266	BLANCODANA	267	BLANCO METRA	266	BLANCO SUBLINE-IF	257 - 258
BLANCO CLASSIC		268	BLANCODELTA	266, 268	BLANCO RONDOSOL	267	BLANCO VEKTRIS	268
BLANCO AXIS II		268	BLANCO DIVON II	268	BLANCO RONIS	268	BLANCO ZENAR	266
BLANCO CLASSIC		268	BLANCO ELON	266	BLANCO STATURA	268		
Zmiešavacie batérie, dávkovače umývacieho prostriedku								Zmiešavacie batérie, Dávkovače umývacieho prostriedku
Prehľad kuchynských batérií		278 - 287	BLANCO CUCULINA-S Mini	289	BLANCO LEVOS-S	274	BLANCO QUADRIS, -S	275 - 276
BLANCO ACTIS, -S		328 - 330	BLANCO ELIPSO II, -S II	312 - 314	BLANCO LIAN	327	BLANCO QUATURA, -S	294
BLANCO ALTA		319	BLANCO ELIPSO-S-A II, -A II	316	BLANCO LINEE, -S	272 - 273, 293	BLANCO SAGA	311
BLANCO ALTA Compact		322	BLANCO ELIPSO-S-F II, -F II	315	BLANCO LINUS, -S	305 - 308	BLANCO SEDA	325
BLANCO ALTA-F Compact		323	BLANCO ELOS-SCOPE-F II	297	BLANCO LINUS-S-F, -F	309	BLANCO TERA	356
BLANCO ALTA-S Compact		320 - 321	BLANCO ELOS One	295	BLANCO LINUS-S Vario	305	BLANCO TIVO, -S	333 - 334
BLANCO ALTA-S Compact Vario		320	BLANCO ELOS-W	296	BLANCO LOMIS, -S	331	BLANCO TIVO-F, -S-F	335
BLANCO ALTA-S-F Compact		323	BLANCO FILO, -S	339 - 341	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	290	BLANCO TRADON	355
BLANCO ALTURA, -S		332	BLANCO FINESS	342	BLANCOMERKUR-S	301	BLANCO VITIS, -S	357 - 358
BLANCO ANTAS, -S		343 - 345	BLANCO FONTAS	310	BLANCO NAVA	349	BLANCO VONDA, Control	304
BLANCO ARUM, -S		350	BLANCO HOT	291 - 292	BLANCO NEA	326	BLANCOWEGA, -S	351 - 352
BLANCO BRAVON, -S		353	BLANCO JETA	354	BLANCOORION, -S	346 - 347	BLANCO YOVIS, -S	302 - 303
BLANCO CUCULINA-S		288	BLANCO JIL	324	BLANCOORION-S-F, -F	348	BLANCO ZENOS, -S	336 - 338
BLANCO CUCULINA-S Duo		271	BLANCO JULOS, -S	300	BLANCO PERISCOPE-S-F II	299	Dávkovače saponátu	359 - 361
			BLANCO KANTOS	277	BLANCO PYLOS, -S	317 - 318		
BLANCO SELECT Triedenie odpadkov								BLANCO SELECT
Systém triedenia odpadkov			BLANCO COMPACT ECON	369	BLANCO SELECT Orga	363		
BLANCO SELECT		362	BLANCO SELECT	364	BLANCO SINGOLO, -S	367		
BLANCO BOTTON Pro		366	BLANCO FLEXON	365	BLANCO SOLON	368		
Príslušenstvo								Príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo		370 - 392	BLANCO CARE	393				

BLANCO drezy pre domácnosť

BLANCO-SPECTRUM

Modely a materiály

PuraDur® II-povrch

PuraPlus®-povrch

▼ nerez profilovaný

[F] v prevedení do roviny s doskou

[M] k dispozícii ako modul

IF-plochý okraj



45 cm spodná skrinka

BLANCO CLASSIC 4 S / S-IF



nerez

4 S = 780 x 510 mm
4 S-IF = 768 x 498 mm
strana 200-201, 268

BLANCO CLASSIC 45 S-IF



nerez

860 x 510 mm
strana 202

40 cm spodná skrinka

45 cm spodná skrinka

BLANCO CLASSIC 40 S



nerez

780 x 510 mm
strana 200

NOVINKA

BLANCO DIVON II 45 S-IF



nerez

860 x 510 mm
strana 181, 268

BLANCO CLASSIC 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II

780 x 510 mm
strana 95

BLANCO METRA 45 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

780 x 500 mm
strana 104-105, 267

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur® II

680 x 500 mm
strana 125-126

BLANCO AXIA II 45 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

780 x 510 mm
strana 83, 266

BLANCO PRION 45 S



keramika PuraPlus®

780 x 510 mm
strana 170

NOVINKA

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur® II

680 x 500 mm
strana 106-107

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur® II

615 x 500 mm
strana 141

BLANCO AXIS II 45 S-IF



nerez

860 x 510 mm
strana 189, 268

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF



nerez

860 x 510 mm
strana 197, 268

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II

860 x 500 mm
strana 127-128

BLANCO ENOS 40 S



SILGRANIT® PuraDur® II

680 x 500 mm
strana 159-160

BLANCO ZENAR 45 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

860 x 510 mm
strana 91-92, 266

keramika PuraPlus®

860 x 510 mm
strana 167

BLANCO CLASSIC 45



nerez

620 x 516 mm
strana 200

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II

780 x 500 mm
strana 142-143

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
strana 144-145

BLANCO LIVIT 45 S Salto



nerez
860 x 500 mm
strana 210

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur® II
535 x 490 mm
strana 161-162

BLANCO TIPO 45 S Compact



nerez
780 x 500 mm
strana 229

BLANCO DALAGO 45 / -F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
465 x 510 mm
strana 155, 266

BLANCO LIVIT 45 S



nerez
860 x 500 mm
strana 211

BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
strana 163-164

BLANCO TIPO 45 S Mini



nerez
605 x 500 mm
strana 229

BLANCO IDESSA 45 S



keramika
780 x 500 mm
strana 175

BLANCO LIVIT 45 S Centric



nerez
860 x 500 mm
strana 211

BLANCO RONDOSOL / -IF



nerez
Ø 460 mm
strana 226, 267

BLANCO FLEX



nerez
860 x 435 mm
strana 232

BLANCO MEDIAN 45 S / -IF



nerez
860 x 500 mm
strana 205, 267

BLANCO LANTOS 45 S / -IF



nerez
45 S = 860 x 500 mm
45 S-IF = 850 x 490 mm
strana 216, 267

BLANCO RONDOVAL



nerez
535 x 490 mm
strana 228

BLANCO FLEX Mini



nerez
780 x 435 mm
strana 232

BLANCO LIVIT 45



nerez
480 x 500 mm
strana 210

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



nerez
768 x 488 mm
strana 217, 267

BLANCO TIPO 45 S



nerez
860 x 500 mm
strana 229

50 cm spodná skrinka

NOVINKA

BLANCO DIVON II 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 182, 268



BLANCO METRA 5 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
860 x 500 mm
strana 108-109, 266



BLANCO LANTOS 5 S / -IF



nerez
5 S = 950 x 500 mm
5 S-IF = 940 x 490 mm
strana 218, 267



BLANCO AXIA II 5 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
915 x 510 mm
strana 84, 266



BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur® II
950 x 500 mm
strana 129



60 cm spodná skrinka

NOVINKA

BLANCO DIVON II 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 183, 268



BLANCO AXIA II 6 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
1000 x 510 mm
strana 85-86, 266



BLANCO AXIS II 5 S-IF



nerez
915 x 510 mm
strana 190, 268



BLANCO DALAGO 5 / -F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
515 x 510 mm
strana 156, 266



BLANCO CLASSIC 5 S



SILGRANIT® PuraDur® II
915 x 510 mm
strana 96



BLANCO IDESSA 5 S



keramika
915 x 500 mm
strana 176-177

BLANCO ALAROS 6 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
1160 x 510 mm
strana 75, 266



BLANCO AXON II 6 S



keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
strana 166



BLANCO PRION 5 S



keramika PuraPlus®
915 x 510 mm
strana 171



BLANCO LIVIT 5 S Centric



nerez
950 x 500 mm
strana 212

BLANCO YOYA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
strana 80



BLANCO STATURA 6-IF



nerez
610 x 530 mm
strana 186, 268



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF



nerez
915 x 510 mm
strana 198, 268



BLANCO LIVIT XL 5 S



nerez
1000 x 500 mm
strana 212

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II
980 x 480 mm
strana 82



BLANCO STATURA 6 S-IF



nerez
1000 x 530 mm
strana 186, 268



BLANCO STATURA 6-IF Crystal



nerez

600 x 520 mm
strana 188, 268



BLANCO TRISONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 510 mm
strana 90



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF



nerez

1000 x 510 mm
strana 196, 268



BLANCO ELON XL 6 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

780 x 500 mm
strana 121-122,
266



BLANCO AXIS II 6 S-IF
Dampfgar Edícia



nerez

1000 x 510 mm
strana 191, 268



BLANCO ZENAR XL 6 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 510 mm
strana 93-94, 266



keramika PuraPlus®

1000 x 510 mm
strana 168



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



nerez

1000 x 510 mm
strana 199, 268



BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 500 mm
strana 130-131



BLANCO AXIS II 6 S-IF



nerez

1000 x 510 mm
strana 192, 268



BLANCO CLASSIC 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 510 mm
strana 97



BLANCO METRA 6 / -F



SILGRANIT® PuraDur® II

615 x 500 mm
strana 110-111,
267



BLANCO MEVIT XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 480 mm
strana 139-140



BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition



nerez

1000 x 510 mm
strana 192



BLANCO CRON 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

978 x 499 mm
strana 100



BLANCO METRA 6 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 500 mm
strana 112-113,
267



BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 500 mm
strana 146-147



BLANCO RONIS-IF



nerez

Ø 530 mm
strana 193, 268



BLANCO PRION 6 S



keramika PuraPlus®

1000 x 510 mm
strana 172



BLANCO METRA XL 6 S / S-F



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 500 mm
strana 114-115,
267



BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II

1000 x 500 mm
strana 148-149



BLANCO STRATO Pro-IF



nerez

1000 x 510 mm
strana 194, 268



BLANCO PANOR 60



keramika

598 x 630 mm
strana 174

BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur® II

780 x 500 mm
strana 116



BLANCO DALAGO 6 / -F



SILGRANIT® PuraDur® II

615 x 510 mm
strana 157, 266



60 cm spodná skrinka

BLANCO IDESSA 6 S



keramika
1000 x 500 mm
strana 178-179

BLANCO LIVIT 6 S Compact



nerez
780 x 500 mm
strana 215

BLANCO TIPO 6 Basic



nerez
605 x 500 mm
strana 230

BLANCO MEDIAN 6 S / -IF



nerez
1000 x 500 mm
strana 206, 267

BLANCO LANTOS 6-IF



nerez
593 x 488 mm
strana 219, 267

BLANCO TIPO 6 S



nerez
950 x 500 mm
strana 230

BLANCO MEDIAN XL 6 S / -IF



nerez
1000 x 500 mm
strana 207, 267

BLANCO LANTOS 6 S / -IF



nerez
6 S = 950 x 500 mm
6 S-IF = 940 x 490 mm
strana 220, 267

BLANCO TIPO 6 S Basic



nerez
950 x 500 mm
strana 230

BLANCO LIVIT 6 S



nerez
1000 x 500 mm
strana 213

BLANCO LANIS 6 S



nerez
950 x 500 mm
strana 222

BLANCO TIPO XL 6 S



nerez
950 x 500 mm
strana 231

BLANCO LIVIT 6 S Centric



nerez
1000 x 500 mm
strana 213

BLANCODANA / -IF



nerez
575 x 505 mm
strana 225, 267

BLANCO MAGNAT



nerez
860 x 435 mm
strana 232

BLANCO LIVIT XL 6 S



nerez
1000 x 500 mm
strana 214

BLANCO RONDOSET



nerez
Ø 460 mm
strana 227

80 cm spodná skrinka

NOVINKA

BLANCO DIVON II 8-IF



nerez
860 x 510 mm
strana 184, 268

NOVINKA

BLANCO DIVON II 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 184, 268

BLANCO AXIA II 8



SILGRANIT® PuraDur® II
790 x 510 mm

BLANCO AXIA II 8 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 510 mm

BLANCO CLASSIC 8 / -IF



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm

nerez
8 = 860 x 500 mm
8-IF = 768 x 498 mm
strana 203, 268

BLANCO CLASSIC 8 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 510 mm

nerez
1160 x 510 mm
strana 203

80 cm spodná skrinka

BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
strana 117

BLANCO DALAGO 8 / -F



SILGRANIT® PuraDur® II **F**
815 x 510 mm
strana 158, 266

BLANCO PLEON 8



SILGRANIT® PuraDur® II
700 x 510 mm
strana 123

BLANCO IDESSA 8 S



keramika
1160 x 500 mm
strana 180

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
strana 118

BLANCO TIPO XL 9



nerez
950 x 500 mm
strana 231

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
strana 132-133

BLANCO MEDIAN 8 S / -IF



nerez
1160 x 500 mm
strana 208, 267

BLANCO PLENTA



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
strana 101

100 cm spodná skrinka

BLANCO MULTI/2



nerez
998 x 493 mm
strana 204

BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
strana 134-135

BLANCO LIVIT 8 S



nerez
1210 x 500 mm
strana 215

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
strana 152

Moduly

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
strana 150-151

BLANCO TIPO 8 S



nerez
1210 x 500 mm
strana 230

BLANCO IDESSA 9



keramika
860 x 500 mm
strana 180

BLANCO MODEX-M 60



SILGRANIT® PuraDur® II **M**
1200 x 605 mm
strana 77

BLANCO MEDIAN 9 / -IF



nerez
860 x 500 mm
strana 209, 267

BLANCO MODUS-M 90



SILGRANIT® PuraDur® II **M**
900 x 900 mm
strana 78

90x90 cm spodná skrinka

BLANCODELTA / -F



SILGRANIT® PuraDur® II 
1057 x 575 mm
strana 89, 266   

keramika PuraPlus® 
1053 x 570 mm
strana 169

BLANCO LANTOS 9 E / -IF



nerez 
930 x 510 mm
strana 221, 267

BLANCO LANIS 9 E



nerez
985 x 510 mm
strana 223

BLANCODELTA-IF



nerez 
1056 x 575 mm
strana 195, 268

BLANCO PRION 9 E



keramika PuraPlus® 
915 x 510 mm
strana 173

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur® II   
830 x 830 mm
strana 119-120

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur® II   
1070 x 510 mm
strana 136-137

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur® II   
930 x 510 mm
strana 153-154

BLANCO ANDANO

BLANCO ANDANO 180-U / -IF



nerez 
U: 180 x 400 mm
IF: 220 x 440 mm
strana 238, 240

BLANCO ANDANO 340-U / -IF



nerez 
U: 340 x 400 mm
IF: 380 x 440 mm
strana 238, 240

BLANCO ANDANO 400-U / -IF



nerez 
U: 400 x 400 mm
IF: 440 x 440 mm
strana 238, 240

BLANCO ANDANO 450-U / -IF



nerez 
U: 450 x 400 mm
IF: 490 x 440 mm
strana 238, 268

BLANCO ANDANO 500-U / -IF



nerez 
U: 500 x 400 mm
IF: 540 x 440 mm
strana 238, 240

BLANCO ANDANO 700-U / -IF



nerez 
U: 700 x 400 mm
IF: 740 x 440 mm
strana 238, 240, 268

BLANCO ANDANO 340/180-U / -IF



nerez 
U: 545 x 400 mm
IF: 585 x 440 mm
strana 239, 241

BLANCO ANDANO 400/400-U / -IF



nerez 
U: 825 x 400 mm
IF: 865 x 440 mm
strana 239, 241

BLANCO ANDANO 400-IF/A



nerez 
440 x 500 mm
strana 237, 268

BLANCO ANDANO 500-IF/A



nerez 
540 x 500 mm
strana 237, 268

BLANCO ANDANO 700-IF/A



nerez 
740 x 500 mm
strana 237, 268

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



nerez 
585 x 500 mm
strana 237, 268

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



nerez 
865 x 500 mm
strana 237, 268

BLANCO UNDERLINE

BLANCO SUPRA 160-U



nerez
160 x 310 mm
strana 246



BLANCO SUPRA 450-U



nerez
450 x 400 mm
strana 246



BLANCO YPSILON 550-U



nerez
550 x 420 mm
strana 248



BLANCOWAVE 520-U



nerez
520 x 470 mm
strana 250



BLANCO SUPRA 180-U



nerez
180 x 340 mm
strana 246



BLANCO SUPRA 500-U



nerez
500 x 400 mm
strana 246



BLANCO RONIS-U



nerez
Ø 530 mm
strana 249



BLANCO SUPREME 345-U



nerez
345 x 400 mm
strana 250



BLANCO SUPRA 340-U



nerez
340 x 400 mm
strana 246



BLANCO SUPRA 550-T-U



nerez
550 x 400 mm
strana 247



BLANCOWAVE 210-U



nerez
210 x 400 mm
strana 250



BLANCO SUPREME 735-U



nerez
735 x 400 mm
strana 250



BLANCO SUPRA 400-U



nerez
400 x 400 mm
strana 246



NOVINKA

BLANCO SUPRA 340/340-U



nerez
715 x 400 mm
strana 247



BLANCO STATORALINE

BLANCO STATURA 6-U



nerez
600 x 520 mm
strana 242



BLANCO STATURA K 550-U



nerez
578 x 510 mm
strana 242



BLANCO SUBLINE

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur® II
543 x 443 mm
strana 258



BLANCO SUBLINE 500-U / -F



SILGRANIT® PuraDur® II
U: 500 x 400 mm
F: 527 x 427 mm
strana 259-260, 266



BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur® II
725 x 400 mm
strana 261-262



BLANCO SUBLINE 350/150-U



keramika PuraPlus®
525 x 396 mm
strana 263



BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur® II
160 x 400 mm
strana 259-260



BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur® II
700 x 400 mm
strana 259-260



NOVINKA

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT® PuraDur® II
825 x 400 mm
strana 261-262



BLANCO SUBLINE 375-U



keramika
374 x 396 mm
strana 264



BLANCO SUBLINE 320-U / -F



SILGRANIT® PuraDur® II
U: 320 x 400 mm
IF: 347 x 427 mm
strana 259-260, 266



BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur® II
700 x 400 mm
strana 261-262



BLANCO SUBLINE 375-U



keramika PuraPlus®
374 x 396 mm
strana 263



BLANCO SUBLINE 500-U



keramika
500 x 396 mm
strana 264



BLANCO SUBLINE 400-U / -F



SILGRANIT® PuraDur® II
U: 400 x 400 mm
IF: 427 x 427 mm
strana 259-260, 266



BLANCO SUBLINE 340/160-U / -F



SILGRANIT® PuraDur® II
U: 525 x 400 mm
F: 552 x 427 mm
strana 261-262, 267



BLANCO SUBLINE 500-U



keramika PuraPlus®
500 x 396 mm
strana 263



BLANCO SUBLINE 350/150-U



keramika
525 x 396 mm
strana 264



BLANCO ATTIKA / BLANCO FLOW

Drezy zabudovateľné zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ATTIKA 60/A



nerez
557 x 452 mm
strana 41

NOVINKA

BLANCO ATTIKA 60-T



nerez
520 x 420 mm
strana 42

BLANCO FLOW 45 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 44



BLANCO FLOW XL 6 S-IF



nerez
1060 x 510 mm
strana 45



NOVINKA

BLANCO ATTIKA XL 60



nerez
520 x 420 mm
strana 42

BLANCO FLOW 5 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 44



BLANCO CLARONLINE-IF

Drezy zabudovatelné zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO CLARON 400-IF/A



nerez
460 x 510 mm
strana 47



BLANCO CLARON 4 S-IF



nerez
780 x 510 mm
strana 49



BLANCO CLARON 180-IF



nerez
220 x 440 mm
strana 50



BLANCO CLARON 550-T-IF



nerez
590 x 440 mm
strana 51



BLANCO CLARON 500-IF/A



nerez
560 x 510 mm
strana 47



BLANCO CLARON 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 49



BLANCO CLARON 340-IF



nerez
380 x 440 mm
strana 50



BLANCO CLARON 700-IF



nerez
740 x 440 mm
strana 52



BLANCO CLARON 550-IF/A



nerez
610 x 510 mm
strana 47



BLANCO CLARON 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 49



BLANCO CLARON 400-IF



nerez
440 x 440 mm
strana 50



BLANCO CLARON 340/180-IF



nerez
585 x 440 mm
strana 52



BLANCO CLARON 700-IF/A



nerez
760 x 510 mm
strana 48



BLANCO CLARON 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 49



BLANCO CLARON 450-IF



nerez
490 x 440 mm
strana 51



BLANCO CLARON 400/400-IF



nerez
865 x 440 mm
strana 52



BLANCO CLARON 340/180-IF/A



nerez
605 x 510 mm
strana 48



BLANCO CLARON 500-IF



nerez
540 x 440 mm
strana 51



BLANCO CLARON 400/550-T-IF



nerez
1015 x 440 mm
strana 52



BLANCO CLARON 400/400-IF/A



nerez
885 x 510 mm
strana 48



BLANCO CLARON 550-IF



nerez
590 x 440 mm
strana 51



BLANCO CLARON 550-IF
Dampfgar Edicia



nerez
590 x 372 mm
strana 53



BLANCO CLARONLINE-U

Drezy zabudovatelné pod pracovní desku

BLANCO CLARON 180-U



nerez
180 x 400 mm
strana 62



BLANCO CLARON 450-U



nerez
450 x 400 mm
strana 63



BLANCO CLARON 550-T-U



nerez
550 x 400 mm
strana 63



BLANCO CLARON 400/400-U



nerez
825 x 400 mm
strana 64



BLANCO CLARON 340-U



nerez
340 x 400 mm
strana 62



BLANCO CLARON 500-U



nerez
500 x 400 mm
strana 63



BLANCO CLARON 700-U



nerez
700 x 400 mm
strana 64



BLANCO CLARON 400/550-T-U



nerez
975 x 400 mm
strana 64



BLANCO CLARON 400-U



nerez
400 x 400 mm
strana 62



BLANCO CLARON 550-U



nerez
550 x 400 mm
strana 63



BLANCO CLARON 340/180-U



nerez
545 x 400 mm
strana 64



BLANCO CLARON 550-U
Dampfgar Edicia



nerez
550 x 400 mm
strana 65



BLANCO ZEROXLINE-U

Drezy zabudovatelné pod pracovní desku

BLANCO ZEROX 180-U



nerez
180 x 400 mm
strana 67



BLANCO ZEROX 450-U



nerez
450 x 400 mm
strana 68



BLANCO ZEROX 550-T-U



nerez
550 x 400 mm
strana 68



BLANCO ZEROX 400/400-U



nerez
825 x 400 mm
strana 69



BLANCO ZEROX 340-U



nerez
340 x 400 mm
strana 67



BLANCO ZEROX 500-U



nerez
500 x 400 mm
strana 68



BLANCO ZEROX 700-U



nerez
700 x 400 mm
strana 69



BLANCO ZEROX 400/550-T-U



nerez
975 x 400 mm
strana 69



BLANCO ZEROX 400-U



nerez
400 x 400 mm
strana 67



BLANCO ZEROX 550-U



nerez
550 x 400 mm
strana 68



BLANCO ZEROX 340/180-U



nerez
545 x 400 mm
strana 69



BLANCO ZEROXLINE-IF

Drezy zabudovateľné zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO ZEROX 400-IF/A



nerez
460 x 510 mm
strana 55



BLANCO ZEROX 4 S-IF



nerez
780 x 510 mm
strana 57



BLANCO ZEROX 180-IF



nerez
220 x 440 mm
strana 58



BLANCO ZEROX 550-T-IF



nerez
590 x 440 mm
strana 59



BLANCO ZEROX 500-IF/A



nerez
560 x 510 mm
strana 55



BLANCO ZEROX 5 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 57



BLANCO ZEROX 340-IF



nerez
380 x 440 mm
strana 58



BLANCO ZEROX 700-IF



nerez
740 x 440 mm
strana 60



BLANCO ZEROX 550-IF/A



nerez
610 x 510 mm
strana 55



BLANCO ZEROX 6 S-IF



nerez
1000 x 510 mm
strana 57



BLANCO ZEROX 400-IF



nerez
440 x 440 mm
strana 58



BLANCO ZEROX 340/180-IF



nerez
585 x 440 mm
strana 60



BLANCO ZEROX 700-IF/A



nerez
760 x 510 mm
strana 56



BLANCO ZEROX 8 S-IF



nerez
1160 x 510 mm
strana 57



BLANCO ZEROX 450-IF



nerez
490 x 440 mm
strana 59



BLANCO ZEROX 400/400-IF



nerez
865 x 440 mm
strana 60



BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



nerez
605 x 510 mm
strana 56



BLANCO ZEROX 500-IF



nerez
540 x 440 mm
strana 59



BLANCO ZEROX 400/550-T-IF



nerez
1015 x 440 mm
strana 60



BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



nerez
885 x 510 mm
strana 56



BLANCO ZEROX 550-IF



nerez
590 x 440 mm
strana 59



BLANCO zmiešavacie batérie

BLANCO dizajn

NOVINKA

BLANCOCULINA-S Duo



strana
271

BLANCOCULINA-S



strana
288

BLANCO ELOS One



strana
295

BLANCO YOVIS-S



[S]

strana
302

BLANCO LINEE-S




[S]

strana
272

NOVINKA

BLANCOCULINA-S Mini



strana
289

BLANCO ELOS-W



[W]

strana
296

BLANCO YOVIS



strana
303

BLANCO LINEE



strana
273

BLANCO MASTER-S Semi-Profi



[S]

strana
290

BLANCO ELOSCOPE-F II



[F]

strana
297

BLANCO VONDA



strana
304

BLANCO LEVOS-S



[S]

strana
274

BLANCO HOT



[S]

strana
292

BLANCO PERISCOPE-S-F II



[S]

strana
299

BLANCO VONDA Control



[C]

strana
304

BLANCO QUADRI-S



[S]

strana
275

BLANCO LINEE-S



[S]

strana
293

BLANCO JULOS-S



[S]

strana
300

BLANCO LINUS-S Vario



[S]

strana
305

BLANCO QUADRI-S



strana
276

BLANCO QUATURA-S



[S]

strana
294

BLANCO JULOS



strana
300

BLANCO LINUS-S



[S]

strana
306-307,
309

BLANCO KANTOS



strana
277

BLANCO QUATURA



strana
294

BLANCOMERKUR-S



[S]

strana
301

BLANCO LINUS



[F]

strana
308-309

Modely

[S] s výsuvnou sprškou

[F] model pred okno

[A] s uzatváracím ventilom

[C] integrované excentrické ovládanie (Control)

[W] montáž na stenu

BLANCO zmiešavacie batérie

BLANCO dizajn

BLANCO FONTAS



strana
310

BLANCO ALTA-S Compact Vario



[S]

strana
320

BLANCO ACTIS-S



[S]

strana
328

BLANCO TIVO



[F]

strana
334-335

BLANCO SAGA



strana
311

BLANCO ALTA-S Compact



[S]

[F]

strana
320-321,
323

BLANCO ACTIS



strana
329-330

BLANCO ZENOS-S



[S]

strana
336-337

BLANCO ELIPSO-S II



[S]

[F]

[A]

strana
312-313,
315-316

BLANCO ALTA Compact



[F]

strana
322-323

BLANCO LOMIS-S



[S]

strana
331

BLANCO ZENOS



strana
338

BLANCO ELIPSO II



[F]

strana
314-315

BLANCO JIL




strana
324

BLANCO LOMIS



strana
331

BLANCO FILO-S



[S]

strana
339-340


BLANCO PYLOS-S



[S]

strana
317

BLANCO SEDA



strana
325

BLANCO ALTURA-S



[S]

strana
332

BLANCO FILO



strana
341

BLANCO PYLOS



strana
318

BLANCO NEA




strana
326

BLANCO ALTURA



strana
332

BLANCO FINES



strana
342

BLANCO ALTA



strana
319

BLANCO LIAN



strana
327

BLANCO TIVO-S



[S]

[F]

strana
333, 335

Modely

[S]

s výsuvnou sprškou

[F]

model před okno

[A]

s uzatváracím ventilem

[C]

integrované excentrické ovládání
(Control)

[W]

montáž na stěnu

BLANCO zmiešavacie batérie

BLANCO tradícia

BLANCO ANTAS-S



[S]

strana
343-344

BLANCOWEGA-S



[S]

strana
351

BLANCO NAVA



strana
349

BLANCO BRAVON



strana
353

BLANCO ANTAS



strana
345

BLANCOWEGA



strana
352

BLANCO ARUM-S



[S]

strana
350

NOVINKA

BLANCO JETA



strana
354

BLANCOORION-S



[S] [F]

strana
346, 348

BLANCO TRADON



strana
355

BLANCO ARUM



strana
350

BLANCO VITIS-S



[S]

strana
357

BLANCOORION



[F]

strana
347-348

BLANCO TERA



strana
356

NOVINKA

BLANCO BRAVON-S



[S]

strana
353

BLANCO VITIS



strana
358

Modely

[S] s výsuvnou sprškou

[F] model pred okno

[A] s uzatváracím ventilom

[C] integrované excentrické ovládanie (Control)

[W] montáž na stenu

BLANCO systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT Orga



strana 363

rozmer skrinky 60 cm

BLANCO SOLON



strana 368

rozmer skrinky 30 cm

BLANCO BOTTON Pro



Automatski



strana 366

rozmer skrinky 45, 60 cm

BLANCO SINGOLO / -S



strana 367

rozmer skrinky 45 cm

BLANCO SELECT



strana 364

rozmer skrinky 45, 50, 60 cm

BLANCO FLEXON



strana 365

rozmer skrinky 30 – 90 cm

BLANCO BOTTON Pro



Ruční



strana 366

rozmer skrinky 45, 60 cm

BLANCO COMPACT ECON



strana 369

rozmer skrinky 90 x 90 cm,
40, 50, 60, 80 cm

= počet nádob





Made in Germany – zásada pre všetky nerezové a SILGRANIT®-ové výrobky.



Firma BLANCO ponúka najvyššiu funkčnosť pomocou **nových výrobných konceptov** a premysleného príslušenstva.



Systémové riešenia: drezy, kuchynské batérie, systémy triedeného odpadu a funkčné príslušenstvo, všetko dokonale zladené.

V každom segmente široký výber.



Firma **BLANCO** je jedným z **vedúcich predajcov** umývacích centier s **medzinárodným výkonom**.

Spoľahlivosť výkonnej firmy strednej vrstvy so združením firemnej skupiny E.G.O.

Najvyššia kvalita: intenzívny výskum a certifikovaný manažment kvality garantujú najlepší materiál a kvalitu spracovania.

Správať sa a žiť zodpovedne

Trvale udržateľné hospodárenie firmy BLANCO



Pre BLANCO, jedného z popredných celosvetových výrobcov kvalitných drezov a batérií, nie je trvalá

udržateľnosť len akýmsi módnym výstrelkom, ale je neoddeliteľnou súčasťou jeho podnikania už viac ako 20 rokov.

Trvalá udržateľnosť pre nás znamená zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, ktoré nám boli zverené.



Trvalá udržateľnosť z princípu

BLANCO sa rozhodlo svojím zodpovedným prístupom k trvalej udržateľnosti prírodných zdrojov tieto zdroje chrániť, zachovávať, a tým aj chrániť tento svet. Zodpovednosť voči životnému prostrediu a jeho ochrane je zakorenená už vo vedení spoločnosti.



Dlhodobé a spoľahlivé

Naši spolupracovníci sú rozhodujúcim faktorom nášho úspechu. Ich výkonnosť, spôsobilosť a nasadenie sú základom firmy BLANCO. Spoločne si kladieme za cieľ udržiavať v rovnováhe naše základné hodnoty, ktorými sú: výkonnosť, spolupráca, nasadenie, rentabilita a inovatívnosť. Ako tradičný podnik s rodinným zastúpením kladieme preto veľký dôraz na dobrú partnerskú spoluprácu nielen v rámci firmy, ale aj smerom k našim zákazníkom a dodávateľom.



Pre zodpovedné spolunažívanie

BLANCO vníma svoju zodpovednosť voči spoločnosti veľmi vážne. Ťažiskom nášho záujmu sú projekty v miestach našich firemných stanovišť. Obzvlášť nám záleží na podpore detí a mládeže.



Drezy z nerezovej ocele SILGRANIT®-u sú 100% recyklovateľné.



SILGRANIT® PuraDur® II minimalizuje používanie čistiacich prostriedkov. Okrem toho BLANCO vo všeobecnosti nepoužíva pri výrobe svojich výrobkov drevo z tropických pralesov.



BLANCO pristupuje zodpovedne k najdôležitejšej potravine, pitnej vode. To dokazujú zdravotne nezávadné materiály, ktoré používame v batériách a taktiež to, že sa pravidelne dobrovoľne podrobujeme DVGW-testom.

Kuchynské umývacie centrum – centrum kuchyne

Dnes znamená kuchynský drez viac ako len miesto na umývanie riadu



BLANCO je vedúci výrobca kompletných umývacích centier extra triedy. Dokonale zladené komponenty – od inovatívneho drezu, k nemu zladenej batérie až po

inteligentný triediaci a organizačný systém, vám poskytnú maximálnu funkčnosť a komfort v kuchyni.

Povrchy BLANCO drezov vás presvedčia o jedinečnej odolnosti, ako i o ľahkej údržbe, a tým vytvárajú perfektné umývacie centrum.

Najlepšie tipy pre výber umývacieho centra



Optimálne využitie priestoru

BLANCO ponúka pre každú požiadavku riešenie na optimálne využitie priestoru.



Vhodné zabudovanie pre každú požiadavku

Popri optických rozdieloch ponúkajú rozdielne možnosti zabudovania.



Blanco EasyCare

BLANCO EasyCare povrchy sa starajú o maximálne ošetrovanie. BLANCO EasyCare čistiace prostriedky prispievajú k tomu, aby bežné povrchy drezov a batérií vyzerali starostlivo udržiavané.



Perfektná súhra

Drez, batéria, triedenie odpadkov, praktické organizačné systémy v spodnej skrinke a príslušenstvo perfektne ladia vo funkčnosti, materiáli a v rozdelení až do najmenších detailov.



BLANCO batérie

Firma BLANCO ponúka široký výber modelov s vysokou funkčnosťou. Certifikované podľa prísnych kritérií kvality jednotlivých nezávislých skúšobných inštitútov, zodpovedajú najvyšším požiadavkám resp. bezpečnosti a hygieny.



Materiál a farby kladú akcenty

Správna kombinácia drezu a batérie vytvára prostredie, ktoré sa hodí ku každému štýlu bývania.

BLANCO EasyCare – ošetrovanie je viac ako povrchová záležitosť



Hladké priebehy namiesto nadbytočných hmatov

Inovatívny AXen – koncept od firmy BLANCO sa postará o racionálnu prácu pozdĺž celej osi – s viacstranne použiteľnými a posúvateľnými funkčnými elementmi.



Keramika PuraPlus®

Zjednoduší ošetrovanie vďaka svojej glazúre: po použití opláchnuť, poutierať, hotovo.



BLANCO CARE

BLANCO ošetrojúce prípravky sú vyrobené špeciálne pre tieto materiály. Všetky pomyselné stopy sa dajú odstrániť. Od škrabancov cez usadeniny vodného kameňa, odtlačky prstov, hrdzu, kovové otery alebo sfarbenie.

Jednoducho rýchlejšie čisté



Nezávislá štúdia dokázala, že srdcom každej kuchyne je kuchynský drez. Viac ako 60% prác v kuchyni sa odohráva tu. Napriek umývačke riadu! V kuchyni pri dreze dochádza k znečisteniu, ktoré je potrebné odstrániť a zaberie to veľa času. Nároky sú síce vysoké, ale presne to je pre BLANCO hnacím motorom v našom rozvoji. Chceme, aby bola práca v kuchyni tak jednoduchá a

ľahká, ako je to len možné. BLANCO EasyCare je meno pre túto myšlienku, je to premyslený výrobný koncept: drezy, ktoré sú ľahšie ošetrovateľné! Je jedno, či nerez, SILGRANIT® alebo keramika ... voľba BLANCO drezu je správne rozhodnutie pre:

- stupeň uľahčenia práce
- dlhodobú hodnotu kuchyne
- radosť z práce v kuchyni

Umývacie centrá z nerez:

Klasické, nadčasové, pekné.



Nerez

Nerez disponuje od prírody vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré ho predurčujú ako ideálny materiál vhodný pre kuchynské drezy. Nie je však nerez ako nerez. BLANCO spracováva len kvalitný nerez, ktorý sa vyberá na základe špecifických kritérií a podlieha prísny kontrolám kvality. Výsledkom sú prvotriedne nerezové drezy BLANCO, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky, čo sa týka kvality, funkčnosti a dizajnu.

Nadčasová klasika

Vďaka svojmu neutrálnemu zafarbeniu sa dá nerez integrovať do každého kuchynského prostredia. Aj po rokoch pôsobí tento materiál vysokokvalitne a brilantne.

Nehrdzavejúci

Nerez je na základe svojich materiálových vlastností v princípe nehrdzavejúci.

Odolný voči teplotám a farebne stály

Nerez je absolútne odolný voči teplotám. Ani priame, dlho pôsobiace slnečné žiarenie nezmení farbu alebo štruktúru tohto vznešeného materiálu.

Hygienický

Metalický povrch nerez je hladký a bezpórovitý. Vďaka tomu sa na ňom nečistoty a baktérie spravidla len veľmi ťažko usádzajú či rozmnožujú.

Odolný


Vysokokvalitný nerez BLANCO je prirodzene veľmi odolný voči domácim kyselinám (ako napr. ocot či kyselina citrónová). Okrem toho je nerez odolný aj voči flakom, ktoré sa môžu vytvoriť napr. po káve alebo ovocí či zelenine.

Lahká údržba

Nerez od firmy BLANCO si aj pri minimálnej starostlivosti i po desaťročiach zachováva svoju hodnotu a brilanciu. Udržiava sa pomocou bežných čistiacich prostriedkov používaných v domácnosti. Z času na čas je vhodné použiť špeciálny čistiaci prostriedok, napr. BLANCO POLISH.



Nerez, hodvábne lesklý



Profilovaný nerez

BLANCO POLISH odstraňuje ľahké škrabance, redukuje stopy po používaní a dodáva drezu lesk. Viac informácií nájdete na str. 393.



BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II – Drahokam pre každú kuchyňu



SILGRANIT® PuraDur® II

Materiálové vlastnosti

Uzavretý kameňovo-hodvábný a obzvlášť jemne pórovitý povrch vytvára príjemnú optiku so znateľne kamenitým charakterom. K tomu garantuje PuraDur® II dlhodobú spoľahlivosť.

Jedinečné farby

Máte na výber deväť atraktívnych farieb, ktoré ponúkajú perfektný súlad s BLANCO batériami. Pri všetkých farbách ešte rovnomernejšia konzistencia povrchu.

Neprekonateľne ľahko ošetrovateľný a trvalý

Vďaka novým vynikajúcim materiálovým vlastnostiam umožňuje SILGRANIT® doteraz ešte neexistujúcu ľahkú ošetrovateľnosť drezov a odolnosť farebných kompozitných materiálov.

- neprekonateľne odolný proti poškrabaniu
- neprekonateľne nerozbitný
- neprekonateľne teplovzdorný do 280° C

Hygiene+Plus

SILGRANIT® PuraDur® II s patentovanou formulou hygienickej ochrany



SILGRANIT® PuraDur® II s patentovanou formulou hygienickej ochrany
Hygiene+Plus je ochranný štít proti nečistotám a baktériám, ktorý uľahčuje údržbu. Na základe jedinečného, patentovaného vzorca hygienickej ochrany pôsobí SILGRANIT® PuraDur® II antibakteriálne.

Testy preukazujú, že zabudovaná hygienická ochrana znižuje rast baktérií v priemere o 98%.

Navyše je garantované, že SILGRANIT® PuraDur® II je:

- 100% hygienicky a zdravotne nezávadný
- 100% farebne stály



Jednoduchá údržba plus hygiena



SILGRANIT® PuraDur® II vyniká:

- neprekonateľne ľahkou ošetrovateľnosťou
- neprekonateľnou odolnosťou
- patentovanou formulou hygienickej ochrany

BLANCO Keramika:

Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu



Prírodný materiál pre drezy a vaničky

PuraPlus® keramika



... Keramické drezy BLANCO PuraPlus® vyzerajú aj po dlhodobom používaní ako nové.

Špeciálne zapečatenie PuraPlus® spôsobuje zmenšenie pórov. Efekt odperlenia vody redukuje vznik usadenín (napr. vodný kameň) a znižuje tvorbu flákov. Na každodenné čistenie stačí mäkká, vlhká handrička a jemný čistiaci prostriedok. Na agresívnejšie odstránenie napr. kovového oteru odporúčame podľa potreby ošetrovať prostriedkom BLANCO PuraPlus® Liquid. Takto sa znova nanesie ošetrovací efekt.



BLANCO Keramika

Exkluzívny výber BLANCO keramických drezov a vaničiek stelesňuje nadčasovú eleganciu a zároveň ponúka najmodernejšiu funkčnosť. Pravidelné, dobrovoľné skúšky kvality, ktoré sú potvrdené cez LGA, dokazujú naše vysoké požiadavky a garantujú vám výrobky, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Vysokokvalitné spracovanie a prirodzený pôvab robia BLANCO keramické drezy a vaničky tak výnimočné. Toto sa odzrkadľuje aj v ľahkej údržbe.

BLANCO keramické umývadlá sa vyrábajú z osvedčených materiálov. Keramické drezy sú ľahko ošetrovateľné a pekné na pohľad, hladké formy v atraktívnych farbách. Najdôležitejšie vlastnosti BLANCO keramických drezov a vaničiek:

- ľahká údržba
- príjemné pastelové farby
- hladké kontúry
- vysoký stupeň odolnosti proti nárazu
- odolné proti poškriabaniu a flákom
- teplovzdorné
- hygienicky a zdravotne nezávadné
- farebne stále – aj pri pôsobení priameho slnka

Na odstránenie nečistôt a kovových oterov na keramických drezoch a vaničkách - BLANCO CeraCare.



BLANCO CombiColours.

Vkusne kombinovať, krajšie žiť

CombiColours



BLANCO ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II, sivá skala

Široká paleta farieb od firmy BLANCO s mnohými prednosťami

Ešte nikdy nebolo také jednoduché klásť v kuchyni správny dôraz na silgranitové farby.

- Perfektný súlad drezu a batérie s pracovnou doskou a kuchyňou
- Elegantné farby pre moderné kuchynské zariadenia
- Prehľadná paleta, jednoduchý výber
- Široká použiteľnosť - pre individuálne priania v kuchyni



BLANCO CombiColours: Vzhľad kuchyne napr. s BLANCO ZENAR 45 S-F v novej SILGRANIT®-ovej farbe: sivá skala.




Harmonické duo: BLANCO batérie sa dajú perfektne farebne zladiť k umývaciemu centru.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II - farby



BLANCO Keramika - farby



Atraktívne príslušenstvo pre drezové programy od firmy BLANCO



BLANCO CapFlow

- estetické zakrytie prepadu
- plná funkčnosť sitka
- vhodné do umývačky riadu
- potrebné samostatne objednať

BLANCO CapFlow

Obj. č. 517 666



BLANCO SensorControl – BSC®

Senzorom ovládané excentrické ovládanie

- sitko sa automaticky otvára a zatvára
- pre BLANCO drezy s 3 ½" výpusťou

BLANCO SensorControl BSC®
excentrické ovládanie

Obj. č. 515 399



Excentrické ovládanie

Nové excentrické ovládanie pre otváranie a uzatváranie odtoku

- moderný dizajn
- vysoká funkčnosť vďaka ergonomickému tvaru
- kvalitné nerezové vyhotovenie
- nový štandard excentrického ovládania firmy BLANCO

Nerezové excentrické ovládanie, okrúhle

Obj. č. 119 293

Pre každú požiadavku:



Klasický okraj

Klasický spôsob zabudovania zhora na pracovnú dosku so štandardným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť:

- veľký výber drezov z nerez, SILGRANIT®-u a keramiky
- vhodný pre všetky materiály pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



BLANCO LIVIT 6 S Centric, nerez



BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika



IF-okraj

Elegantný moderný dizajn vďaka plochej optike:

- široká paleta nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- vhodné aj pre cenovo dostupnejšie pracovné dosky napr. laminát (pri zabudovaní zhora)
- jeden model, dve možnosti zabudovania
 - zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
 - zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO ANDANO 500-IF/A, nerez



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, nerez



Plochý okraj

Opticky jednotné spojenie drezu a pracovnej dosky, bez rušivých hrán - funkčné a trendové:

- široký výber SILGRANIT®-ových modelov
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa a keramiky
- trvalé a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytovej a utesnenia silikónom



BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT®



BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT®

BLANCO - možnosti zabudovania



Zabudovanie zospodu

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre modernú, elegantnú optiku:

- pre zabudovanie zospodu sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU, modely vaničiek pozri str. 166-182 a str. 230-233.
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvácne prilepenie prostredníctvom odlievacej živice do precízne vykonaného výrezu v pracovnej doske



BLANCO DIVON 5 II S-IF, nerez



BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT®



Zabudovanie pod pracovnú dosku

Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad:

- široká ponuka špeciálnych vaničiek pod pracovnú dosku v nerezovom, SILGRANIT®-ovom a keramickom prevedení
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytoz sa drez pripevní o pracovnú dosku a tesniacim materiálom sa zapečatí.



BLANCO ANDANO 450-U, nerez



BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT®



Modul - montáž medzi pracovné dosky



Modul - osadenie zhora

Jedinečné drezy pre výnimočné kuchyne:

- BLANCO ponúka moduly z nerez, SILGRANIT®-u a keramiky
- moduly sú vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- podľa typu modulu sa osadí buď medzi pracovné dosky, alebo na pracovnú dosku.



BLANCO AXIS 6 S-M, nerez



BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT®

Možnosti zabudovania nájdete na str. 255-256.

BLANCO AXIS II – výkonnostná trieda v AXen koncepte od firmy BLANCO



Esteticky rozšírená vanička s veľkou spodnou plochou vytvára ešte viac elegancie a priestoru – naozaj priestranná.



Najmodernejší dizajn, optika do roviny s pracovnou doskou s moderným IF-plochým okrajom. Vhodný aj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou.



Sklenená doska na krájanie v novom vyhotovení sa dá pohodlne posúvať nad príslušenstvom, napr. nad príslušenstvom vhodným na varenie parou.

Nový BLANCO AXIS II 6 S-IF

- Sériovo vhodný na kombináciu so systémovým príslušenstvom pre varenie parou
- Príťažlivá rozšírená vanička s veľkou spodnou plochou
- Celkovo moderný vzhľad s veľkorysou plochou, s čistými prechodmi a konzekventnými líniami
- Plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
- Zavesiteľná viacúčelová miska
- Posúvateľná sklenená doska na krájanie
- Hrana pre bezpečnú oporu
- Možno samostatne objednať prelínaciu dosku na krájanie z vysokokvalitného orechu

BLANCO AXIS II S-IF rada. V dodávke:



BLANCO AXIS II 6 S-IF
Edícia/Dampfgar-Edícia
BLANCO AXIS II 5 S-IF,
BLANCO AXIS II 45 S-IF



Doska na krájanie z bezpečnostného skla pre BLANCO AXIS II 6 S-IF/5 S-IF/45 S-IF



Viacúčelová miska pre BLANCO AXIS II 6 S-IF a Dampfgar-Edícia

Optimálne príslušenstvo (pri špeciálnych modeloch v dodávke)



BLANCO CARRIER nerezová táčňa, v dodávke pre BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar-Edícia



Prelínacia doska na krájanie z orecha, v dodávke pre BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar-Edícia



Multi - uskladňovacia miska z nerez, v dodávke pre BLANCO AXIS II 6 S-IF Edícia

BLANCO AXIA II – výkonnostná trieda v AXen koncepte od firmy BLANCO



Nový a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow® podčiarkuje svoju elegantnú optiku.



Pohodlie až do detailov: malými zaobleniami sa dosiahne veľký objem vaničky.



Perfektná súhra: nové príslušenstvo je optimálne pri príprave pre varenie parou pri dreze.

Nová BLANCO AXIA II 6 S

- Sériovo vhodná na kombináciu so systémovým príslušenstvom pre varenie parou
- Príťažlivá optika hodiaceho sa príslušenstva a C-overflow®

- Plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
- Zavesiteľná viacúčelová miska s väčším objemom
- Hygienické sitko

- Posúvateľná sklenená doska na krájanie
- Hrana pre bezpečnú oporu dosky na krájanie alebo pekáča
- Dostupná aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou
- BLANCO AXIA II dostupná aj pre ďalšie šírky spodných skriniek

BLANCO AXIA II SILGRANIT®. V dodávke:



BLANCO AXIA II 6 S/-F
BLANCO AXIA II 5 S/-F
BLANCO AXIA II 45 S/-F
BLANCO AXIA II 8/8 S



Viacúčelová
miska pre BLANCO
AXIA II 6 S



Miska pre BLANCO
AXIA II 5 S

Optimálne príslušenstvo



BLANCO CARRIER
Nerezová táčňa pre
6 S modely

BLANCO AXON II 6 S – výkonnostná trieda v AXen koncepte od firmy BLANCO



Plochý okraj a veľkorysá odkvapkávacia plocha poskytujú drezu modernú optiku.



Nová nerezová multifunkčná miska sa dá pohodlne zavesiť aj do základnej vaničky.



Nova sklenená doska na krájanie a BLANCO CARRIER sa dá kombinovať aj s jednou z nádobiek používaných pri varení parou.

Nový BLANCO AXON II 6 S

- Sériovo vhodný na kombináciu so systémovým príslušenstvom pre varenie parou
- Príťažlivá optika plochého okraja
- Plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi

- Zavesiteľná viacúčelová miska
- Kompletne posúvateľná sklenená doska na krájanie

- Hrana pre bezpečnú oporu dosky na krájanie alebo pekáča
- Ľahko ošetrovateľný a hygienický

- **Nový, moderný vzhľad**
- **Viac funkcií a možností použitia**
- **Optimálne, moderné vyhotovenie príslušenstva**

BLANCO AXON II 6 S keramika. V dodávke:



BLANCO AXON II 6 S



Sklenená doska na krájanie



Viacúčelová miska



BLANCO CARRIER
Nerezová táčňa pre 6 S modely

Optimálne príslušenstvo

BLANCO SteelArt – exkluzívne umývacie centrá a pracovné povrchy

BLANCO
STEELART


STEELART



STEELART Element –
Exkluzívne, ručne vyrobené jednotlivé prvky z nerez, ktoré načrtávajú hlavné rysy kuchynského prostredia.



STEELART Concept –
Preddefinované systémové riešenie pre pracovné plochy z nerez s voľne vyberateľnými dĺžkami a hĺbkami.



STEELART Creation –
Individuálne vyhotovenia na mieru okolo nerezovej pracovnej plochy, aj v kombinácii s drevom a farbou.

BLANCO STEELART – Individuálne umývacie a funkčné oblasti pre každú požiadavku

STEELART je centrum BLANCO kuchynskej techniky v oblasti poradenstva a spracovania nerez. Zosobňuje maximálnu slobodu tvorby. Stará sa o každý detail exkluzívnych produktov od drezov, prípravných plôch až po varenie. Od ručne vyrobených jednotlivých prvkov až ku kompletnému vyhotoveniu na mieru umožňuje STEELART individuálne a inovatívne výrobné riešenia z nerez pre každú požiadavku.

Tri výrobné oblasti STEELART-u otvárajú nové perspektívy v plánovaní: s ručne vyrobenými drezmi a vaničkami, doladenými systémovými riešeniami okolo nerezovej pracovnej plochy a vyhotoveniami na mieru očí STEELART všetkých, ktorí si cenia individualitu v kuchyni. STEELART ponúka vďaka svojmu širokému výrobnému programu viac flexibility a funkčnosti podľa želania – s mnohými vysokohodnotnými jedinečnými prvkami doladenými do detailu.

BLANCO STEELART – exkluzívne variácie

Dizajnová rada s IF-plochým okrajom

Ručne vyrobené progamy odzrkadľujú minimalistický dizajn zabudovania s najtenším okrajom IF.




BLANCO FLOW-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou



BLANCO FLOW-IF špeciálny plynulý prechod odkvapkávacej plochy zlie-



vajúci sa z oboch strán, obklopujúc CLARON vaničku.




BLANCO CLARON-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou



Zabudovateľná rada sa vyznačuje svojím zaoblením 10 mm a plochým IF-okrajom.



Inovatívna bezškárová vanička a odkladacia plocha prezentuje vynikajúce kontúry.




BLANCO ZEROX-IF – zhora a do roviny s pracovnou doskou



Zabudovateľná séria v „nulrádiusovom“ dizajne.



Opticky náročný:
Prísna, pravouhlá odkvapkávacia



plocha podčiarkuje exkluzívnu optiku ručne vyrobených modelov.

pre všetky typy zabudovania

Vaničky a drezy pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou




BLANCO CLARON – pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou



Vaničkový program s pregnantným, technicky náročným vaničkovým zaoblením len 10 mm.



Malé rádiusy, ako aj mimoriadna hĺbka sa



starajú o perfektné vyhotovenie.


BLANCO ZEROX – pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou



Vaničkový program v markantnom, pravouhlovom „nulrádiusovom“ dizajne.




Optický symbol:
X-vzorovanie na spodku vaničky.



Možnosti zabudovania


Pod pracovnú dosku



Modely:

- CLARON
- ZEROX


Do roviny s pracovnou doskou



Modely:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- FLOW-IF
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**

Na pracovnú dosku



Modely:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- FLOW-IF
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**

* IF/A: Modely s priestorom pre batériu

** IF: Modely bez priestoru pre batériu



Segment STEELART drezov osaditeľných zhora na pracovnú dosku dopĺňa BLANCO ATTIKA XL. Jednovanička s vyvýšeným ATTIKA rámom. V kombinácii s príslušnou odkvapkávacou plochou a vhodnou kompozitnou doskou na krájanie z orecha sa stane ideálnym miestom na prípravu jedál. Dosku na krájanie možno použiť vo vaničke, ako aj na plytkej odkladacej ploche.



BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez, hodvábný lesk

Vznešená elegancia

- zhora položitelná vanička s elegantným zvýšeným ATTIKA rámom
- jedinečná geometria okrajov: filigránska, masívna optika a jemné kontúry
- integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
- uzavretý celok vaničky a ovládacích prvkov - bočný znížený priestor pre batériu
- obojstranne zabudovateľný
- optimálne dostupná: doska na krájanie z jaseňa slúži ako elegantné zakrytie systému



BLANCO ATTIKA 60/A	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--------------------	----------------	------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk

518 819







BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm
516 672

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Manuálna odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, kryt CapFlow, sada úchyty

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm



2013



reddot design award
winner 2013




Neodporúča sa napláňovať excentrické ovládanie - tiahlo na drez ATTIKA kvôli výške rámu.

Pri použití inej batérie ako BLANCO ELOSCOPE-F II, keď nie je použitý druhý otvor, vtedy odporúčame dodatočný set s okrúhlym otočným gombíkom (chróm).

Dodatočné otvory


Pri týchto modeloch nie je možné urobiť dodatočné otvory.



Dodatočný set
Okrúhly otočný gombík,
chróm
519 377



Kryt na odtok CapFlow
v dodávke



Doska na krájanie
- jaseň

229 238

NOVINKA

BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez, hodvábný lesk

Vznešená elegancia

- zhora položitelná vanička s elegantným zvýšeným ATTIKA rámom
- jedinečná geometria okrajov: filigránska, masívna optika a jemné kontúry
- integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
- maximálna voľnosť kombinácie so STEELART batériami a doplnkovým príslušenstvom



BLANCO ATTIKA XL 60 Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 519 447





BLANCOCULINA-S Duo
nerez, hodvábné lesklá
519 783

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Manuálna odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, kryt CapFlow, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 210 mm

BLANCO ATTIKA 60-T Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------------	---------	-------------------------------





hodvábný lesk 519 593

V dodávke:

Manuálna odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, kryt CapFlow, sada úchyto


60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 35 mm



Kryt na odtok CapFlow
v dodávke



Kompozitná doska na
krájanie z orecha

230 285

BLANCO FLOW-IF

Plynulé spojenie

BLANCO
STEELART

STEELART



Element



red dot design award
winner 2009



C-overflow® bočný prepad



Umývacie centrum BLANCO FLOW-IF s ocenením za dizajn vás presvedčí svojím plynulým prechodom a jedinečným tvarom. Symetrický dizajn sa odzrkadľuje najmä v centrálnej BLANCO CLARON vaničke, ktorá je z dvoch strán obklopená odkladacou plochou. Dokonale harmonický s batériou BLANCO LEVOS-S, príslušným dávkovačom umývacieho prostriedku a tiahlom.



BLANCO FLOW 45 S-IF BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Plynulé spojenie

- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkladacej plochy a základnej vaničky
- symetrický dizajn: centrálna vanička s obojstrannou odkvapkavacou plochou
- plochý IF-okraj pre elegantnú optiku, možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- optimálne: priestor pre batériu aj s individuálne konfigurovateľnými otvormi



BLANCO FLOW 45 S-IF Materiál/farba

Batéria

Miery v mm Montážne pokyny



hodvábný lesk 515 816




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahom*, sada úchyto

45 cm Rozmer skriny



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO FLOW 5 S-IF Materiál/farba

Batéria

Miery v mm Montážne pokyny



hodvábný lesk 515 817




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahom*, sada úchyto

50 cm Rozmer skriny



Hĺbka vaničky: 190 mm

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke:

Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okrúhle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže objednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940.

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

– zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II

– BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

Nerezová miska 219 649	Sklenná doska na krájanie 219 644	Sklenná doska z bieleho skla 225 335	Nerezová miska 219 650	Sklenná dvojstupňová doska na krájanie 219 645	Sklenná doska z bieleho skla 225 333
--------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	--



BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Plynulé spojenie

- zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkladacej plochy a vaničky
- veľká ručne vyrobená XL - jednovanička BLANCO CLARON 500
- harmonická vyváženosť proporcií odkladacej plochy a vaničky
- plochý IF-okraj pre elegantnú optiku a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- optimálne: priestor pre batériu aj s individuálne konfigurovateľnými otvormi



BLANCO FLOW XL 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vľavo vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------	----------------	----------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk

517 553 -



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábný lesk
514 918




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom, sada úchytov

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke:


Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okrúhle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže objednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940.

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

– zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II

– BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska na krájanie 219 644	 Sklenená doska z bieleho skla 225 335	 Tiahlo BLANCO LEVOS 221 940	 BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu 517 586	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
--	--	---	--	--	---



Element



product
design
award

2007 gold



reddot design award
winner 2007



DESIGNPREIS
2008

NOMINIERT



C-overflow® bočný prepad



BLANCO CLARONLINE-IF v čistom elegantnom dizajne, pôsobivá optika a funkčnosť. Sériu s výstižným rohovým zaoblením len 10 mm a IF-plochým okrajom sa hodí pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou. Možnosť kombinácií vaničiek buď s priestorom pre batériu, alebo bez.



BLANCO CLARONLINE-IF/A s priestorom pre batériu

Nerez

Zdôraznenie čistej formy - zabudovateľný program v elegantne čistom dizajne

- revolúcia vo forme a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniam vytvárajú jedinečné kontúry
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
- široký výrobný program exkluzívnych, ručne vyrobených vaničiek a drezov
- plocho uložený IF-okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika



BLANCO CLARON 400-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 515 642



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchytov

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 500-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 515 643



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchytov

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 550-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 516 797



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchytov

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

*** Upozornenie k dodávke:**

Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okrúhle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže objednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940.

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

– zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II

– BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIIS, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

BLANCO CLARONLINE-IF/A s priestorom pre batériu

Nerez

BLANCO CLARON 700-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 515 644



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlo*, sada úchyto

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 340/180-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 514 204



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlo* pre základnú vaničku, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO CLARON 400/400-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 514 206



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlo* pre základnú vaničku, sada úchyto

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

* Upozornenie k dodávke:

Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okrúhle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže objednať iné tiahlo (bez bowdenového lanka), napr. tiahlo BLANCO LEVOS obj. kód 221 940.

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II
- BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRI, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.




Tiahlo BLANCO LEVOS

221 941




Sklenená doska na krájanie

219 644



Nerezová miska

219 650



Sklenená dvojstupňová doska na krájanie

219 645

BLANCO CLARONLINE-IF s priestorom pre batériu

Nerez

STEELART

BLANCO CLARON 4 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	-------------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

513 997 513 998



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahom*, sada úchytov

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	-------------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

513 999 514 000



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahom*, sada úchytov

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	-------------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

514 001 514 002



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkami ovládané štandardným okrúhlym tiahom* pre základnú vaničku, sada úchytov

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	-------------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

514 003 514 004



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábne matná
514 919




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkami ovládané štandardným okrúhlym tiahom* pre základnú vaničku, sada úchytov

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke:


Pri modeloch vaničiek a drezov s priestorom pre batériu je v dodávke štandardné tiahlo (okrúhle, chrómové inkl. bowdenového lanka). Pri požiadavke sa môže iné tiahlo (bez bowdenového lanka) objednať, napr. tiahlo BLANCO LEVOS 221 941.

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.




Tiahlo BLANCO LEVOS

221 941




Sklenená doska na krájanie

219 644




Nerezová miska

219 650



Sklenená dvojstupňová doska na krájanie

219 645



Sklenená doska z bieleho skla

225 335



Sklenená doska z bieleho skla

225 333



BLANCO CLARONLINE-IF bez priestoru pre batériu

Nerez, hodvábný lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre viac dizajnu - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného vzoru na spodku vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiusom
- široká škála výrobkov umožňuje viaceré individuálne kombinácie



BLANCO CLARON 180-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 208



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

30 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 130 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov

BLANCO CLARON 340-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 210



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm



Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov

BLANCO CLARON 400-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 212



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm



Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:





Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov





* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely: tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v prevedení nerez, hodvábné lesklá. Prosíme Vás toto tiahlo zvlášť objednať obj. č. 517 548

 Nerezová miska 219 649	 Sklená doska z bieleho skla 225 335	 Odkvap 223 067	 Drevená doska na krájanie 223 074	 Excentrické ovládanie výpusti 517 548	
-------------------------------	---	-----------------------	---	---	--

BLANCO CLARONLINE-IF bez priestoru pre batériu

Nerez, hodvábný lesk

BLANCO CLARON 450-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 214	 BLANCO LEVOS-S nerez, hodvábné lesklá 514 918	50 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 190 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548 V dodávke: Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto			
BLANCO CLARON 500-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 216	 BLANCO LEVOS-S nerez, hodvábné lesklá 514 918	60 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 190 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548 V dodávke: Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto			
BLANCO CLARON 550-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 220	 BLANCO LEVOS-S nerez, hodvábné lesklá 514 918	60 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 190 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548 V dodávke: Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto			
BLANCO CLARON 550-T-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 277	 BLANCO LEVOS-S nerez, hodvábné lesklá 514 918	30 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 17 mm
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 ½" výpusť so sitkom (nezamknuteľný), sada úchyto			
* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely: tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v nerez, hodvábné lesklá. Prosíme Vás toto tiahlo zvlášť objednať obj. č. 517 548			

 Sklenená dvojstupňová doska na krájanie 219 645	 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska na krájanie 219 644	 Excentrické ovládanie výpusť 517 548	 BLANCO LEVOS Dávkoč saponátu 517 586	 Nerezová vložka 219 650
---	--	--	---	---	---

BLANCO CLARONLINE-IF bez priestoru pre batériu

Nerez, hodvábný lesk

BLANCO CLARON 700-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 222



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

BLANCO CLARON 340/180-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------	----------------	-------------------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 225 517 224



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

BLANCO CLARON 400/400-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 230



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

BLANCO CLARON 400/550-T-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------------	----------------	-------------------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 233 517 232



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/17 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:


Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely: tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v prevedení nerez, hodvábné lesklá. Prosíme Vás toto tiahlo zvlášť objednať obj. č. 517 548

 Nerezová miska 219 649	 Sklenná doska z bieleho skla 225 335	 Excentrické ovládanie výpusti 517 548	 BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu 517 586	 Sklenná doska na krájanie 219 644	 Nerezová vložka 219 650
-------------------------------	---	--	--	--	--------------------------------



BLANCO CLARON 550-IF Dampfgar Edícia



Nerez, hodvábný lesk

Čistá elegancia, čistý pôžitok

- veľká, ručne vyrobená BLANCO CLARON vanička v elegantne čistom dizajne
- na mieru šitá šírka vaničky prispôbená pre BLANCO CARRIER alebo pre 2/3 parné nádoby
- perfektne zladené príslušenstvo skompletizuje systém varenie parou
- BLANCO CARRIER: na uskladnenie všetkých bežných parných nádobiek pre jednoduchú prípravu pri vaničke
- vysokokvalitná prelínacia doska z masívneho orecha pre praktické zapracovanie do parných nádobiek



BLANCO CLARON 550-IF Dampfgar Edícia	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 516 989
Nerezové prísl.



BLANCO LINEE
nerez, hodvábné matná
517 596

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyty


Optimálne:

BLANCO CARRIER z nerez, prelínacia doska z amerického orecha

**60 cm Rozmer
skrinky**



Výrez podľa šablóny



Hĺbka vaničky: 190 mm

Výrez podľa postupu zabudovania

Možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO CLARON-IF modely tiahlo BLANCO LEVOS v kombinácii s batériou BLANCO LEVOS-S v prevedení nerez, hodvábné leská. Tiahlo je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 517 548.

 BLANCO CARRIER v dodávke	 Univerzálna prelínacia doska v dodávke	 Excentrické ovládanie výpusti 517 548	 BLANCO LEVOS Dávkoč saponátu 517 586		
--	--	---	---	--	--



Element



C-overflow® bočný prepad



BLANCO ZEROXLINE-IF zabudovateľná línia s „nullrádiusovým“ dizajnom sa vyznačuje svojou priamočiarou formou a plochým IF-okrajom. Nespočetné kombinácie vaničiek dostupné s priestorom pre batériu, ako aj bez, sa dajú zabudovať do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na pracovnú dosku.



BLANCO ZEROXLINE-IF/A s priestorom pre batériu

Nerez

Charakterovo silný a konzekventný - zabudovateľný program s markantným „nullrádiusovým“ dizajnom

- optika do roviny s pracovnou doskou s plochým IF-okrajom
- široký výrobný program exkluzívnych, ručne vyrobených vaničiek a drezov
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika
- integrovaná odkvapkávacia plocha umožňuje priamy odtok vody do vaničky
- možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO ZEROX 400-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 515 639



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábne matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchytov

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 500-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 515 640



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábne matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchytov

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 550-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 516 794



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábne matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchytov

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSPE-S-F II
 - BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA
- Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO ZEROX IF-modely tiahlo BLANCO QUADRIS v kombinácii s batériou BLANCO QUADRIS-S v prevedení nerez, hodvábne matná. Tiahlo je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 221 943.

BLANCO ZEROXLINE-IF/A s priestorom pre batériu

Nerez

BLANCO ZEROX 700-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 515 641



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchyto

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185 mm

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 513 701



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlom* pre základnú vaničku, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------------	----------------	---------	-------------------------------



Nerez 513 703



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlom* pre základnú vaničku, sada úchyto

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/175 mm

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II
 - BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA
- Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

Nerezová miska 219 649	Sklenená doska na krájanie 219 644	Nerezová miska 219 650	Sklenená dvojstupňová doska na krájanie 219 645	Tiahlo BLANCO QUADRIS 221 943	BLANCO QUADRIS Dávkovač saponátu 517 590
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---	--

BLANCO ZEROXLINE-IF s priestorom pre batériu

Nerez

STEELART

BLANCO ZEROX 4 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

513 704 513 758



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchyto

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

514 005 514 006



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná štandardným okrúhlym tiahlom*, sada úchyto

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

513 705 513 759



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608




Tiahlo* v dodávke

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlom* pre základnú vaničku, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	-------------------------------



Nerez

513 706 513 760



BLANCO QUADRIS-S
nerez, hodvábné matná
514 608



Tiahlo* v dodávke

V dodávke:


Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami ovládané štandardným okrúhlym tiahlom* pre základnú vaničku, sada úchyto

Možné zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Priamo za bočným prepacom nie je možná montáž nasledovných ovládacích prvkov:

- zmiešavacia batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II
 - BLANCO dávkovač umývacieho prostriedku, napr. BLANCO QUADRIS, -LEVOS, -TORRE, -KANTOS, -PIONA
- Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu sa dá za príplatok (na objednávku) spraviť ďalší dodatočný otvor.

80 cm Rozmer skrinky




Hĺbka vaničky: 175/175 mm




Tiahlo BLANCO
QUADRIS

221 943




Sklenná doska z
bieleho skla

225 333



Nerezová miska

219 650



Sklenná dvojstupňová
doska na krájanie

219 645



BLANCO ZEROXLINE-IF bez priestoru pre batériu

Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný

- „nullrádiusová“ vanička s markantnou, pravouhlovou vaničkovou geometriou
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- kombinovateľné, optimálne riešenia príslušenstva



BLANCO ZEROX 180-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábny lesk 517 236



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábne lesklá
515 906

30 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 130 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov

BLANCO ZEROX 340-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábny lesk 517 238



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábne lesklá
515 906

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov

BLANCO ZEROX 400-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábny lesk 517 240



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábne lesklá
515 906

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:





Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov


Upozornenie:
Taktiež v prevezení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou

 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska z bieleho skla 225 335	 Odkvap 223 067	 Drevená doska na krájanie 223 074	 Excentrické ovládanie výpusti 517 551	
-------------------------------	---	-----------------------	---	---	--

BLANCO ZEROXLINE-IF bez priestoru pre batériu

Nerez, hodvábný lesk

BLANCO ZEROX 450-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 242	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	50 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 175 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551 V dodávke: Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchytov			
BLANCO ZEROX 500-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 244	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	60 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 175 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551 V dodávke: Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchytov			
BLANCO ZEROX 550-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 246	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	60 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 175 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551 V dodávke: Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchytov			
BLANCO ZEROX 550-T-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 275	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	30 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 18 mm
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so sitkom (nezamknuteľný), sada úchytov * Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO ZEROX modely: tiahlo BLANCO QUADRIIS v kombinácii s batériou BLANCO KANTOS v prevedení nerez, hodvábné lesklá. Tiahlo + bowdenové lanko je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 517 551.			

					
Nerezová miska	Sklenná doska z bieleho skla	Excentrické ovládanie výpusti	BLANCO KANTOS Dávkoč saponátu	Nerezová vložka	Sklenná doska na krájanie
219 649	225 333	517 551	517 584	219 650	219 644

BLANCO ZEROXLINE-IF bez priestoru pre batériu

Nerez, hodvábný lesk

BLANCO ZEROX 700-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 248



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

BLANCO ZEROX 340/180-IF	Materiál/farba	Vanička vľavo vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
----------------------------	----------------	-------------------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 253 517 252



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, sada úchyto

BLANCO ZEROX 400/400-IF	Materiál/farba	Vanička vľavo vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
----------------------------	----------------	-------------------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 258



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/175 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, sada úchyto

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 261 517 260



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/18 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

* Upozornenie k dodávke: Odporúčame pre všetky BLANCO ZEROX modely: tiahlo BLANCO QUADRIIS v kombinácii s batériou BLANCO KANTOS v prevedení nerez, hodvábné lesklá. Tiahlo + bowdenové lanko je potrebné zvlášť objednať, obj. č. 517 551.

Nerezová miska 219 649	Sklenená doska na krájanie 219 644	Excentrické ovládanie výpusti 517 551	BLANCO KANTOS Dávkoč saponátu 517 584	Nerezová miska 219 650	Sklenená dvojstupňová doska na krájanie 219 645
--------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	---

BLANCO CLARONLINE

Elegantne čistý dizajn pre zabudovanie pod
pracovnú dosku

BLANCO

STEELART

STEELART



Element



C-overflow® bočný prepád



BLANCO CLARON sa vyznačuje čistým, elegantným dizajnom vaničiek s výstižnými rohovými zaobleniami 10 mm. Vaničky sú dostupné v nespočetných variáciach pre zabudovanie pod pracovnú dosku, v rozdielnych veľkostiach, ako jedno- alebo dvojvaničky.



BLANCO CLARONLINE-U

Nerez, hodvábný lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii

- výrazný rádius 10 mm pre viac dizajnu - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného vzoru na spodku vaničky
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a malým rádiusom
- široká škála výrobkov umožňuje viaceré individuálne kombinácie



BLANCO CLARON 180-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 209



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

30 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 130 mm

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

BLANCO CLARON 340-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 211



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

40 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

BLANCO CLARON 400-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------




hodvábný lesk 517 213



BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

45 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka).
Např. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548.

 Nerezová miska 219 649	 Sklenná doska z bieleho skla 225 335	 Odkvap 223 067	 Drevená doska na krájanie 223 074	 Excentrické ovládanie výpusti 517 548	
-----------------------------------	--	---------------------------	---	---	--

BLANCO CLARONLINE-U

Nerez, hodvábný lesk

STEELART

BLANCO CLARON 450-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 215




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábný lesk
514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 500-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 217




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábný lesk
514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 550-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 221




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábný lesk
514 918

Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 550-T-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--------------------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 276




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábný lesk
514 918

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so sitkom (nezamknuteľný), sada úchyto

30 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 17 mm

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548.

Nerezová miska 219 649	Sklenená doska na krájanie 219 644	Nerezová miska 219 650	Sklenená dvojstupňová doska na krájanie 219 645	Odkvap 223 067	Drevená doska na krájanie 223 074
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	------------------------------	---

BLANCO CLARONLINE-U

Nerez, hodvábný lesk

BLANCO CLARON 700-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 223




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 340/180-U	Materiál/farba	Vanička vľavo vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
----------------------------	----------------	-------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 227 517 226




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO CLARON 400/400-U	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
----------------------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 231




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, sada úchyto

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

BLANCO CLARON 400/550-T-U	Materiál/farba	Vanička vľavo vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
------------------------------	----------------	-------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 235 517 234




BLANCO LEVOS-S
nerez, hodvábné lesklá
514 918

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548

V dodávke:



Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 190/17 mm

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548.

 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska na krájanie 219 644	 Nerezová miska 219 650	 Sklenená dvojstupňová doska na krájanie 219 645	 Odkvap 223 067	 Drevená doska na krájanie 223 074
--	--	--	---	--	---



BLANCO CLARON 550-U Dampfgar Edícia



Nerez, hodvábný lesk

Čistá elegancia, čistý pôžitok

- veľká, ručne vyrobená BLANCO CLARON vanička v čistom elegantnom dizajne
- na mieru šitá šírka vaničky prispôbena pre BLANCO CARRIER alebo pre 2/3 parné nádoby
- perfektne zladené príslušenstvo skompletizuje systém varenie parou
- BLANCO CARRIER: na uskladnenie všetkých bežných parných nádobiek pre jednoduchú prípravu pri vaničke
- vysokokvalitná prelínacia doska z masívneho orecha pre praktické zapracovanie do parných nádobiek



BLANCO CLARON 550-U Dampfgar Edícia	Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
--	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 516 990
Nerezové prísl.



BLANCO LINEE-S
nerez, hodvábný lesk
517 592

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 548


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

Optimálne:


BLANCO CARRIER z nerez, prelínacia doska z amerického orecha

**60 cm Rozmer
skrinky**



Hĺbka vaničky: 190 mm

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (ťahlo inkl. bowdenového lanka).
Např. set s ťahom a bowdenovým lankom BLANCO LEVOS obj. č. 517 548

 BLANCO CARRIER v dodávke	 Univerzálna prelínacia doska v dodávke	 Excentrické ovládanie výpusť 517 548	 BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu 517 586		
--	---	---	--	--	--

BLANCO ZEROXLINE

Čistý elegantný dizajn pre zabudovanie pod pracovnú dosku



Element



C-overflow® bočný prepad



BLANCO ZEROXLINE - ručne vyrobené vaničky s markantným „nullrádiusovým“ dizajnom. Optickým znakom je X-vzorovanie nachádzajúce sa na spodku vaničky, ktoré podčiarkuje aj pravouhlú vaničkovú geometriu. BLANCO ZEROX je dostupný vo viacerých veľkostiach a kombináciach pre zabudovanie pod pracovnú dosku.






BLANCO ZEROXLINE-U

Nerez, hodvábný lesk



Charakterovo silný a konzekventný

- „nullrádiusová“ vanička s markantnou, pravouhlovou vaničkovou geometriou
- široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo individuálnych kombinácií
- kombinovateľné, optimálne riešenia príslušenstva



BLANCO ZEROX 180-U Materiál/farba		Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 237	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	30 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 130 mm
V dodávke: Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto			
BLANCO ZEROX 340-U Materiál/farba		Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 239	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	40 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 175 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551			
V dodávke: Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto			
BLANCO ZEROX 400-U Materiál/farba		Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
	hodvábný lesk 517 241	 BLANCO KANTOS nerez, hodvábné lesklá 515 906	45 cm Rozmer skrinky  Hĺbka vaničky: 175 mm
 Tiahlo* nie je v dodávke Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551			
V dodávke: Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto			

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO QUADRIS obj. č. 517 551.

 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska z bieleho skla 225 335	 Odkvap 223 067	 Drevená doska na krájanie 223 074	 Excentrické ovládanie výpusti 517 551
--	--	--	---	--

BLANCO ZEROXLINE-U

Nerez, hodvábný lesk

BLANCO ZEROX 450-U Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 243



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906




Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

50 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 500-U Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 245



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906




Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 550-U Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 247



BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906




Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 550-T-U Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-------------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 274




BLANCO KANTOS
nerez, hodvábné lesklá
515 906

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so sitkom (nezamknuteľná), sada úchyto

30 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 18 mm

* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO QUADRI obj. č. 517 551.

 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska z bieleho skla 225 335	 Odkvap 223 067	 Drevená doska na krájanie 223 074	 Excentrické ovládanie výpusť 517 551
-------------------------------	--	-----------------------	--	---

BLANCO ZEROXLINE-U

Nerez, hodvábný lesk

STEELART

BLANCO ZEROX 700-U Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
-----------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 249




BLANCO KANTOS
nerez, hodvábný lesk
515 906

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyty

80 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 185 mm

BLANCO ZEROX 340/180-U Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------------------------	---------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 255 517 254




BLANCO KANTOS
nerez, hodvábný lesk
515 906

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, sada úchyty

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 400/400-U Materiál/farba	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---------------------------------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 259




BLANCO KANTOS
nerez, hodvábný lesk
515 906

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, sada úchyty

90 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/175 mm

BLANCO ZEROX 400/550-T-U Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Batéria	Miery v mm Montážne pokyny
---	---------------	----------------	---------	-------------------------------



hodvábný lesk 517 263 517 262




BLANCO KANTOS
nerez, hodvábný lesk
515 906

 Tiahlo* nie je v dodávke
Odporúčame: Tiahlo dodatočný set 517 551

V dodávke:



Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyty

60 cm Rozmer skrinky



Hĺbka vaničky: 175/18 mm


* Upozornenie k dodávke: Set pre excentrické ovládanie pre modely pod pracovnú dosku treba doobjednať (tiahlo inkl. bowdenového lanka). Napr. set s tiahlom a bowdenovým lankom BLANCO QUADRIS obj. č. 517 551.

 Nerezová miska 219 649	 Sklenená doska na krájanie 219 644	 Nerezová miska 219 650	 Sklenená dvojstupňová doska na krájanie 219 645	 Drevená doska na krájanie 223 074	 Odkvap 223 067
--	--	--	---	---	--

BLANCO STEELART Príslušenstvo




Príslušenstvo




BLANCO ZEROX
Nerezová miska vhodná
pre všetky ZEROX /
CLARON prídavné a
základné vaničky

219 649




BLANCO ZEROX
Sklenená doska na
krájanie položitelná na
BLANCO ZEROX misku

219 644




**Sklenená doska na
krájanie** z bieleho
saténového skla,
položiteľná na misku

225 335




BLANCO ZEROX
Odkvapkávacia miska
z nerezú vhodná pre
všetky ZEROX/CLARON
základné vaničky

219 650




BLANCO ZEROX
Sklenená doska na
krájanie položitelná
na BLANCO ZEROX
odkvapkávaciú misku

219 645




**Sklenená doska na
krájanie** z bieleho
saténového skla, položitelná
na odkvapkávaciú misku

225 333



Drevená doska na krájanie
orech s nerezovou ruková-
ťou, vhodná pre
ZEROX / CLARON
vaničky a položitelná na
odkladateľný odkvap

223 074



Odkladateľný odkvap
z nerezú pe všetky
ZEROX / CLARON
jedno - a dvojvaničky

223 067



Položitelný odkvap s nepriamym odvodňovaním




BLANCO ATTIKA
Kompozitná doska na
krájanie jaseň

229 238











BLANCO CapFlow

517 666



**Kompozitná doska na
krájanie orech**

230 285


Tiahla pre všetky modely s priestorom pre batériu (IF a IF/A)		Nerez, hodvábnne matný	Nerez, hodvábnne lesklý	Chróm
Tiahlo BLANCO QUADRIS  		Tiahlo 221 943	Tiahlo 221 942	Tiahlo 221 902
Tiahlo BLANCO LEVOS  		Tiahlo 221 941	Tiahlo 221 940	Tiahlo 221 901
Tiahlo okrúhle  		Tiahlo 222 118	Tiahlo 222 115	Tiahlo 221 339
Dodatočný set pre všetky modely bez priestoru pre batériu (IF a U)		Nerez, hodvábnne matný	Nerez, hodvábnne lesklý	Chróm
BLANCO QUADRIS Dodatočný set  		Dodatočný set inkl. tiahla 517 552	Dodatočný set inkl. tiahla 517 551	Dodatočný set inkl. tiahla 517 550
BLANCO LEVOS Dodatočný set  		Dodatočný set inkl. tiahla 517 549	Dodatočný set inkl. tiahla 517 548	Dodatočný set inkl. tiahla 517 547
Dodatočný set, okrúhly  		Dodatočný set inkl. tiahla 517 546	Dodatočný set inkl. tiahla 517 545	Dodatočný set inkl. tiahla 517 544

Upozornenie

- V dodávke dodatočných setov je bowdenové lanko inkl. tiahla
- Dodatočné sety sú vhodné pre všetky modely bez priestoru pre batériu BLANCO CLARON-IF, BLANCO ZEROX-IF, BLANCO CLARON-U a BLANCO ZEROX-U.

SolidEdge okraj

Exkluzívny okraj: solídny, ľahký, precízny



Creation



C-overflow® bočný prepad



BLANCO STEELART s okrajom SolidEdge vám ponúka riešenie, ktoré nasleduje nové perspektívy jemne vypracovaných a súčasne masívne pôsobiacich nerezových dosiek a zároveň vám ponúka bezpečné plánovanie a maximálnu stabilitu.

BLANCO LEVAGO

Obdoba estetiky

BLANCO

STEELART

STEELART



Concept



C-overflow® bočný prepad



Vylepšený dizajn vytvára estetický pôvab: BLANCO LEVAGO rozširuje STEELART-ový program. Inovatívnym spôsobom znovu hodnotí ponúkané možnosti krájacej dosky a uľahčuje pracovné postupy.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II – Drahokam kuchyne






BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Vybavený krídlami modernej architektúry

- veľkorysosť drezu so symetrickým usporiadaním
- na oboch stranách usporiadané odkladacie plochy obklopujú ako krídla strednú základnú vaničku
- XL-jednovanica s vysokokvalitným prepadom C-overflow®
- nižšie umiestnený priestor pre batériu pre zasúvateľné batérie BLANCO ELOSCOPE-F II
- dve sklenené dosky na krájanie, ktoré sú posúvateľné pozdĺž celého drezu, čierne alebo biele - použiteľné ako kompletný kryt na vaničku
- plochý okraj slúži ako vodiaca lišta pre krájaciu dosku



SILGRANIT® drezy

BLANCO ALAROS 6 S Materiál/farba

Batéria

60 cm Rozmer skrinky



antracit
PuraDur® II 516 556
Prísl. čierne PuraDur® II 516 719
Prísl. biele



sivá skala
PuraDur® II 518 820
Prísl. čierne PuraDur® II 518 821
Prísl. biele



hliníková metalíza
PuraDur® II 516 557
Prísl. čierne PuraDur® II 516 720
Prísl. biele



biela
PuraDur® II 516 560
Prísl. čierne PuraDur® II 516 723
Prísl. biele



jasmin
PuraDur® II 516 561
Prísl. čierne PuraDur® II 516 724
Prísl. biele



šampán
PuraDur® II 516 562
Prísl. čierne PuraDur® II 516 725
Prísl. biele



piesok
PuraDur® II 516 563
Prísl. čierne PuraDur® II 516 726
Prísl. biele



tartufo
PuraDur® II 517 283
Prísl. čierne PuraDur® II 517 284
Prísl. biele



káva
PuraDur® II 516 565
Prísl. čierne PuraDur® II 516 728
Prísl. biele



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672







BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



BLANCO ELOSCOPE-F II
chróm 516 672



Hĺbka vaničky: 205 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266


Košový systém




BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

V dodávke:


Dve dosky na krájanie z bezpečnostného skla – čierne alebo biele, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




Sklenný kryt, čierny
v dodávke



Sklenný kryt, biely
v dodávke



BLANCO ALAROS
Štrukturovaná
mriežka
225 353



BLANCO CARRIER
223 166



Kryt na odtok
CapFlow
517 666

BLANCO MODEX-M 60

Modul. Moderný a exkluzívny.



SILGRANIT®-ový modul **BLANCO MODEX-M 60** okúzli svojou nezvyčajnou, kubickou formou s jemnými, plynulými kontúrami, a tým sa stane architektonickým prvkom modernej kuchyne.

Kreatívna hra s rôznymi pracovnými výškami. Možnosť vyvýšeného osadenia na pracovnú dosku alebo integrovaného do pracovnej dosky nenechá žiadne želanie otvorené.



reddot design award
winner 2012



Focus Open
Silber 2012



Montáž modulu medzi doskami ušetrí náklady na výrez.



Vyvýšené osadenie na pracovnú dosku. Dominantné a elegantné najmä na kuchynských ostrovčekoch a v tzv. „L-plánovaniach“.



Stabilná, ľahká a ušľachtilá: Jemne vypracovaná kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň sa dá posúvať pozdĺž celej dĺžky drezu. Protišmykové koncovky zabezpečujú stabilitu na dreze aj vedľa neho.




BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur® II

Modul. Moderný a exkluzívny.

- spĺňa i vysoké nároky na architektúru a dizajn
- čistý tvar v kubistickej forme
- zvýšený, vonkajší okraj so širokým priestorom pre batériu
- veľká vanička so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a krytom na odtok CapFlow
- do dvoch smerov sa zvažujúca odkvapkávacia plocha vám ponúka veľa priestoru
- jedinečná doska s inovatívnou kombináciou materiálu
- mnohostranne kombinovateľné a variabilné hrúbky pracovnej dosky a výšky korpusov



SILGRANIT® drezy

BLANCO MODEX-M 60	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	518 329	-	BLANCO LINEE-S antracit/chróm 518 438	
	sivá skála PuraDur® II	518 891	-	BLANCO LINEE-S sivá skála/chróm 518 804	
	hliníková metalíza PuraDur® II	518 330	-	BLANCO LINEE-S hliníková metalíza/chróm 518 439	
	biela PuraDur® II	518 331	-	BLANCO LINEE-S biela/chróm 518 441	
	jasmin PuraDur® II	518 332	-	BLANCO LINEE-S jasmin/chróm 518 442	
	šampán PuraDur® II	518 333	-	BLANCO LINEE-S šampán/chróm 518 443	
	piesok PuraDur® II	518 373	-	BLANCO LINEE-S piesok/chróm 518 444	
	tartufo PuraDur® II	518 334	-	BLANCO LINEE-S tartufo/chróm 518 446	
	káva PuraDur® II	518 335	-	BLANCO LINEE-S káva/chróm 518 445	Montáž medzi prac. dosky Náhľad „X“ Náhľad „Y“ Náhľad „Z“ Výrezové dáta pre exponované zabudovanie nájdete na stiahnutie na našej webovej stránke. Hĺbka vaničky: 200 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke:

Veľká, ľahká doska na krájanie v prevedení jaseňa, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie s novým otáčateľným gombíkom, kryt na odtok CapFlow

Doska v dodávke	Kryt na odtok CapFlow v dodávke	Multifunkčná miska 227 689	Multifunkčný kôš z nerez 223 297	BLANCO TORRE dávkovač umývacieho prostriedku 512 594
------------------------	--	--	--	--

Košový systém





BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur® II

Jediný rohový SILGRANIT®-ový modul

- priestránná a hlboká základná vanička slúži na pohodlné umývanie riadu na varenie
- praktická vedľajšia vanička na umývanie a čistenie ovocia a zeleniny
- inovatívna vanička potreb je umiestnená v rohu za základnou vaničkou
- posuvná Profi - doska na krájanie umožňuje nakrájané produkty umiestniť priamo do hrncov a misiek
- inštalácia modulu je jednoduchá, pretože nie je potrebné zabudovanie do pracovnej dosky



BLANCO MODUS-M 90 Materiál/farba

Batéria

90 x 90 cm Rozmer skrinky



antracit
PuraDur® II 513 256



BLANCOMERKUR-S
antracit
513 724



sivá skala
PuraDur® II 518 892



BLANCOMERKUR-S
sivá skala
518 785



hliníková metalíza
PuraDur® II 513 257



BLANCOMERKUR-S
hliníková metalíza
513 716



biela
PuraDur® II 513 249



BLANCOMERKUR-S
biela
513 717



jasmín
PuraDur® II 513 250



BLANCOMERKUR-S
jasmín
513 718



šampán
PuraDur® II 513 950



BLANCOMERKUR-S
šampán
513 723



piesok
PuraDur® II 513 251



BLANCOMERKUR-S
piesok
513 719



tartufo
PuraDur® II 517 368



BLANCOMERKUR-S
tartufo
517 620



káva
PuraDur® II 515 085



BLANCOMERKUR-S
káva
514 930

V dodávke:


Doska na krájanie z masívneho dreva, dávkovač umývacieho prostriedku, odtoková armatúra, 3 1/2" a dve 1 1/2" výpuste so sieťkami, dvojité excentrické ovládanie pre základnú a vedľajšiu vaničku



Doska na krájanie
v dodávke



BLANCO TORRE
Dávkovač saponátu
v dodávke








Kôš na riad

507 829



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Hĺbka vaničky: 180/80 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

BLANCO YOVA XL 6 S

NOVINKA

Inšpirovaná prírodou, koncipovaná pre milovníkov prirodzených tvarov



SILGRANIT® drezy

Prírodou inšpirovaný dizajn

BLANCO YOVA XL 6 S prináša do kuchyne harmóniu. Tú prináša jasná symetria a oblý okraj drezu, ako aj prehĺbená odkvapká-

vacia plocha. Hodnotné umývacie centrum očarí každého, kto kladie dôraz na aktuálnu funkčnosť a jemné, do seba prechádzajúce kontúry bez rohov a hrán.



Oblý okraj lemuje vaničku a odkvapkávacia plochu, ktorá je kvôli praktickejšiemu využitiu jemne prehĺbená. Odtok vody umožňuje nový, okrúhly prepád na C-overflow princípe.



Symetria charakterizuje BLANCO YOVA XL 6S. Celkové rozloženie vychádza z princípu rovnako veľkých štvorcov. Priestor pre batériu, ktorý je umiestnený v strede, vytvára dve maximálne funkčné pracovné plochy.



Obzvlášť veľká kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň sa dá vďaka rovnako oblým kontúram perfektne osadiť do prehĺbenej odkvapkávacej plochy.



BLANCO YOVA XL 6 S




NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur® II

Prirodzený. Plynulý. Elegantný.

- prirodzený plynulý tvar
- oblý okraj lemujúci vaničku a odkvapkávaciu plochu
- symetrické rozmiestnenie vďaka stredovo umiestnenému priestoru pre batériu
- perfektne tvarovo zladená kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň
- obojstranné zabudovanie



BLANCO YOVA XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	519 583 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S antracit/chróm 518 292	 Hĺbka vaničky: 190/25 mm
	sivá skála PuraDur® II	519 584 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S sivá skála/chróm 518 807	
	hliníková metalíza PuraDur® II	519 585 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S hliníková metalíza/chróm 518 293	
	biela PuraDur® II	519 587 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S biela/chróm 518 295	
	jasmin PuraDur® II	519 588 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S jasmin/chróm 518 296	
	šampán PuraDur® II	519 589 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S šampán/chróm 518 297	
	piesok PuraDur® II	519 590 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S piesok/chróm 518 298	
	tartufo PuraDur® II	519 591 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S tartufo/chróm 518 300	
	káva PuraDur® II	519 592 s kompozit. doskou na krájanie jaseň	 BLANCO YOVIS-S káva/chróm 518 299	

V dodávke:

Veľká drevená doska na krájanie, viacúčelová nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

			
Kompozitná doska na krájanie jaseň v dodávke	Kryt na odtok CapFlow	Multifunkčný kôš z nerez	BLANCO SensorControl-BSC®
	517 666	223 297	515 399

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

BLANCO ADON XL 6 S

Osobitá štruktúra a presné línie

NOVINKA



SILGRANIT® drezy

Precíznosť je znakom BLANCO ADON XL 6 S. Vyvýšený okraj a priamočiara geometria sú v priamej relácii k modernej architektúre. Tu sa stretáva funkčnosť - veľké priestrané vaničky - s jednoznačnými líniami a kubickými štruktúrami.

BLANCO ADON XL 6 S, zo SILGRANIT® PuraDur® II, predstavuje presne rozdelené pracovné plochy a objemy. Tento nápadný drez sa perfektne hodí do kuchýň, ktoré uprednostňujú uhly, priestor a presné línie.



Výrazný okraj a veľká, značne prehlbená pracovná plocha presvedčia optikou a funkčnosťou. C-overflow®, zakrytý bočný prepád v hlavnej vaničke a separátny odtok pracovnej plochy podporujú ušľachtilý charakter.



BLANCO ADON XL 6 S vychádza z princípu symetrie rovnako veľkých štvorcov. Výrazná geometria okraja dbá na prepracovanú optiku a optimálne využitie priestoru.



Hodnotná kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň sa dá presúvať naprieč i pozdĺž pracovnej plochy. Táto variabilita uľahčuje veľa pracovných procesov v kuchyni.



BLANCO ADON XL 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur® II

Kubický. Vznešený. Výrazný.

- výrazne kubický tvar
- vyvýšený okraj
- symetrické rozmiestnenie vďaka stredovo umiestnenému priestoru pre batériu
- do oboch pracovných oblastí sa dá variabilne umiestniť kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň
- viac priestoru za drezom vďaka redukovaným mieram zabudovania
- obojstranný



BLANCO ADON XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II 519 617
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
antracit/chróm
515 333



sivá skála
PuraDur® II 519 618
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
sivá skála/chróm
518 809



hliníková metalíza
PuraDur® II 519 619
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
hliníková metalíza/chróm
515 326



biela
PuraDur® II 519 621
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
biela/chróm
515 327



jasmín
PuraDur® II 519 622
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
jasmín/chróm
515 328



šampáň
PuraDur® II 519 623
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
šampáň/chróm
515 329



piesok
PuraDur® II 519 624*
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
piesok/chróm
515 330



tartufo
PuraDur® II 519 625
s kompozit. doskou na krájanie jaseň



BLANCO ALTA-S
Compact
tartufo/chróm
517 634




káva
PuraDur® II 519 626
s kompozit. doskou na krájanie jaseň




BLANCO ALTA-S
Compact
káva/chróm
515 334

V dodávke:

Veľká drevená doska na krájanie, viacúčelová nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Kompozitná doska na krájanie jaseň v dodávke







Multifunkčný koš z nerez
223 297



Kryt na odtok CapFlow
517 666



BLANCO SensorControl-BSC®
515 399



Hĺbka vaničky: 190/45,5 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725




BLANCO AXIA II 45 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy vďaka usporiadaniu vaničiek a multifunkčnému príslušenstvu
- kompletne posúvateľná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- praktická, pekná prídavná výlevka: aj na odkladanie kuchynských potrieb, varešiek atď.
- moderné, hygienické sitko
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou



SILGRANIT® drezy


BLANCO AXIA II 45 S	Materiál/farba	Vanička vľavo	vpravo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	516 775	-	 BLANCO ZENOS-S antracit/chróm 517 819	 Hĺbka vaničky: 185/11,5 mm
	sivá skála PuraDur® II	518 824	-	 BLANCO ZENOS-S sivá skála/chróm 518 784	
	hliníková metalíza PuraDur® II	516 776	-	 BLANCO ZENOS-S hliníková metalíza/ chróm 517 820	
	biela PuraDur® II	516 779	-	 BLANCO ZENOS-S biela/chróm 517 822	
	jasmin PuraDur® II	516 780	-	 BLANCO ZENOS-S jasmin/chróm 517 823	
	šampán PuraDur® II	516 781	-	 BLANCO ZENOS-S šampán/chróm 517 824	
	piesok PuraDur® II	516 782	-	 BLANCO ZENOS-S piesok/chróm 517 825	
	tartufo PuraDur® II	517 285	-	 BLANCO ZENOS-S tartufo/chróm 517 828	
	káva PuraDur® II	516 784	-	 BLANCO ZENOS-S káva/chróm 517 827	

V dodávke:


Doska na krájanie z bezpečnostného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



Sklenená doska
v dodávke



Kryt na odtok
CapFlow

517 666




BLANCO AXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy vďaka usporiadaniu vaničiek a multifunkčnému príslušenstvu
- kompletne posúvateľná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- praktická výlevka s nerezovou miskou, napr. na odkladanie kuchynských potrieb
- moderné, hygienické sitko
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou



BLANCO AXIA II 5 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II Nerezové prísl.	516 801	-	 BLANCO ZENOS-S antracit/chróm 517 819	
	sivá skala PuraDur® II Nerezové prísl.	518 826	-	 BLANCO ZENOS-S sivá skala/chróm 518 784	
	hliníková metalíza PuraDur® II Nerezové prísl.	516 802	-	 BLANCO ZENOS-S hliníková metalíza/chróm 517 820	
	biela PuraDur® II Nerezové prísl.	516 805	-	 BLANCO ZENOS-S biela/chróm 517 822	
	jasmin PuraDur® II Nerezové prísl.	516 806	-	 BLANCO ZENOS-S jasmin/chróm 517 823	
	šampán PuraDur® II Nerezové prísl.	516 807	-	 BLANCO ZENOS-S šampán/chróm 517 824	
	piesok PuraDur® II Nerezové prísl.	516 808	-	 BLANCO ZENOS-S piesok/chróm 517 825	
	tartufo PuraDur® II Nerezové prísl.	517 287	-	 BLANCO ZENOS-S tartufo/chróm 517 828	
	káva PuraDur® II Nerezové prísl.	516 810	-	 BLANCO ZENOS-S káva/chróm 517 827	

V dodávke:

Doska na krájanie z bezpečnostného skla, nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Sklenná doska v dodávke	Funkčná miska v dodávke	Kryt na odtok CapFlow		
		517 666		

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- sériovo vhodná v kombinácii so systémovým príslušenstvom varenie parou - BLANCO CARRIER
- posuvná doska na krájanie umožňuje zapracovanie do hrncov alebo misiek
- zavesiteľná, do základnej vaničky voľne položitelná multifunkčná miska pre jednoduché triedenie napr. ovocia
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow® a sitko
- aj v prevedení do roviny s doskou



SILGRANIT® drezy

BLANCO AXIA II 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II Nerezové prísl.	516 818	516 828	 BLANCO LINUS-S antracit 516 688	
	sivá skála PuraDur® II Nerezové prísl.	518 828	518 829	 BLANCO LINUS-S sivá skála 518 813	
	hliníková metalíza PuraDur® II Nerezové prísl.	516 819	516 829	 BLANCO LINUS-S hliníková metalíza 516 689	
	biela PuraDur® II Nerezové prísl.	516 822	516 832	 BLANCO LINUS-S biela 516 692	
	jasmin PuraDur® II Nerezové prísl.	516 823	516 833	 BLANCO LINUS-S jasmin 516 693	
	šampán PuraDur® II Nerezové prísl.	516 824	516 834	 BLANCO LINUS-S šampán 516 694	
	piesok PuraDur® II Nerezové prísl.	516 825	516 835	 BLANCO LINUS-S piesok 516 695	
	tartufo PuraDur® II Nerezové prísl.	517 289	517 290	 BLANCO LINUS-S tartufo 517 621	
	káva PuraDur® II Nerezové prísl.	516 827	516 837	 BLANCO LINUS-S káva 516 697	

V dodávke:

Doska na krájanie z bezpečnostného skla, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725

Sklenená doska v dodávke	Viacúčelová miska v dodávke	BLANCO CARRIER	Kryt na odtok CapFlow	
		225 330	517 666	




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- estetická optika
- sériovo vhodná v kombinácii so systémovým príslušenstvom varenie parou - BLANCO CARRIER
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow® a sitká



BLANCO AXIA II 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 838	516 850	 BLANCO LINUS-S antracit 516 688	Hĺbka vaničky: 185/130 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266
	sivá skála PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	518 830	518 831	 BLANCO LINUS-S sivá skála 518 813	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 839	516 851	 BLANCO LINUS-S hliníková metalíza 516 689	
	biela PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 843	516 859	 BLANCO LINUS-S biela 516 692	
	jasmin PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 844	516 860	 BLANCO LINUS-S jasmin 516 693	
	šampán PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 845	516 861	 BLANCO LINUS-S šampán 516 694	
	piesok PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 846	516 862	 BLANCO LINUS-S piesok 516 695	
	tartufo PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	517 291	517 292	 BLANCO LINUS-S tartufo 517 621	
	káva PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 848	516 864	 BLANCO LINUS-S káva 516 697	

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Sklenná doska	Viacúčelová miska	BLANCO CARRIER	Kryt na odtok CapFlow
225 124	225 046	225 330	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725




BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- veľká dvojvanička pre každú prácu pri dreze - ideálna pre každého, kto veľa varí
- optimálne príslušenstvo: elegantná doska na krájanie z bezpečnostného skla - ideálna ako prídavná pracovná plocha
- optimálne príslušenstvo: multifunkčná miska pre prídavnú vaničku - ideálna na jednoduché triedenie napr. ovocia
- vzácny a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow® a sitká



SILGRANIT® drezy

BLANCO AXIA II 8	Materiál/farba	vľavo	Vanička vpravo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	516 882	-	 BLANCOMERKUR-S antracit 513 724	
	sivá skala PuraDur® II	518 835	-	 BLANCOMERKUR-S sivá skala 518 785	
	hliníková metalíza PuraDur® II	516 883	-	 BLANCOMERKUR-S hliníková metalíza 513 716	
	biela PuraDur® II	516 886	-	 BLANCOMERKUR-S biela 513 717	
	jasmin PuraDur® II	516 887	-	 BLANCOMERKUR-S jasmin 513 718	
	šampán PuraDur® II	516 888	-	 BLANCOMERKUR-S šampán 513 723	
	piesok PuraDur® II	516 889	-	 BLANCOMERKUR-S piesok 513 719	
	tartufo PuraDur® II	517 296	-	 BLANCOMERKUR-S tartufo 517 620	
	káva PuraDur® II	516 891	-	 BLANCOMERKUR-S káva 514 930	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

 Sklenná doska 225 124	 Viacúčelová miska 225 046	 Kôš na riad 507 829	 Kryt na odtok CapFlow 517 666	 Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý 230 734
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---	--

Košový systém






BLANCO AXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- veľká dvojvanička pre každú prácu pri dreze - ideálna pre každého, kto veľa varí
- optimálne príslušenstvo: elegantná doska na krájanie z bezpečnostného skla - ideálna ako prídavná pracovná plocha, pre priame zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekára
- optimálne príslušenstvo: multifunkčná miska pre prídavnú vamičku - ideálna pre jednoduché triedenie napr. ovocia
- vzácný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow® a sieťka



BLANCO AXIA II 8 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	516 892	-	BLANCOMERKUR-S antracit 513 724	
	sivá skala PuraDur® II	518 837	-	BLANCOMERKUR-S sivá skala 518 785	
	hliníková metalíza PuraDur® II	516 893	-	BLANCOMERKUR-S hliníková metalíza 513 716	
	biela PuraDur® II	516 896	-	BLANCOMERKUR-S biela 513 717	
	jasmin PuraDur® II	516 897	-	BLANCOMERKUR-S jasmin 513 718	
	šampán PuraDur® II	516 898	-	BLANCOMERKUR-S šampán 513 723	
	piesok PuraDur® II	516 899	-	BLANCOMERKUR-S piesok 513 719	
	tartufo PuraDur® II	517 298	-	BLANCOMERKUR-S tartufo 517 620	
	káva PuraDur® II	516 901	-	BLANCOMERKUR-S káva 514 930	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sieťkami, excentrické ovládanie pre základnú vamičku

225 124	225 046	517 666		

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCODELTA

SILGRANIT® PuraDur® II

Vynikajúci tvar a design - najúspešnejší rohový drez

- lichobežníkový tvar hlavnej vaničky
- väčšie rozmery vaničky umožňujú ľahšie umývanie plechov na pečenie
- odkvapkávacia plocha so samostatným odtokom
- zapustená odkvapkávacia a pracovná plocha
- výlevka s dierkovanou nerezovou miskou
- tento model možno zabudovať do pracovnej dosky s hĺbkou 65 cm
- taktiež v prevedení pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



SILGRANIT® drezy


BLANCODELTA	Materiál/farba	Batéria	90x90/70 cm Rozmer skrinky
-------------	----------------	---------	----------------------------

	antracit PuraDur® II Nerezové prísl.	510 000
	sivá skála PuraDur® II Nerezové prísl.	518 854
	hliníková metalíza PuraDur® II Nerezové prísl.	511 635
	biela PuraDur® II Nerezové prísl.	508 904
	jasmin PuraDur® II Nerezové prísl.	508 903
	šampán PuraDur® II Nerezové prísl.	513 928
	piesok PuraDur® II Nerezové prísl.	509 013
	tartufo PuraDur® II Nerezové prísl.	517 325
	káva PuraDur® II Nerezové prísl.	515 034

	BLANCO ELIPSO-S II antracit 514 866
	BLANCO ELIPSO-S II sivá skála 518 786
	BLANCO ELIPSO-S II hliníková metalíza 514 852
	BLANCO ELIPSO-S II biela 514 854
	BLANCO ELIPSO-S II jasmin 514 856
	BLANCO ELIPSO-S II šampán 514 858
	BLANCO ELIPSO-S II piesok 514 860
	BLANCO ELIPSO-S II tartufo 517 623
	BLANCO ELIPSO-S II káva 514 868

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami a jedna 1 1/2" výpust so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 183/120 mm

○ = podfrézované otvory na vykľepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266.

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

Multifunkčná miska v dodávke	Doska na krájanie	Odkvap	Kryt na odtok CapFlow	
	513 484	210 223	517 666	




BLANCO TRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Trojnásobne funkčný - jednoducho praktický

- koncepcia 3 zón pre rovnobežný priebeh práce: základná vanička, pracovná zóna, odkvapkávací zóna
- priestraná základná vanička a veľkorysá prídavná vanička
- flexibilná pracovná zóna s perfektne prispôsobenou krájacou doskou
- krájacia doska a miska v základnej vaničke úplne posúvateľná vďaka integrovaným vodiacim lištám
- v základnej vaničke priečne zavesiteľná a posúvateľná multifunkčná miska



BLANCO TRISONA 6 S		Materiál/farba	Vanička		Batéria		60 cm Rozmer skrinky
			vľavo	vpravo			
	antracit PuraDur® II Nerezové prísl.	513 774	513 784			BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	
	sivá skála PuraDur® II Nerezové prísl.	518 918	518 919			BLANCO PYLOS-S sivá skála/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II Nerezové prísl.	513 766	513 776			BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/chróm 512 968	
	biela PuraDur® II Nerezové prísl.	513 767	513 777			BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmín PuraDur® II Nerezové prísl.	513 768	513 778			BLANCO PYLOS-S jasmín/chróm 512 972	
	šampáň PuraDur® II Nerezové prísl.	513 775	513 785			BLANCO PYLOS-S šampáň/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II Nerezové prísl.	513 769	513 779			BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II Nerezové prísl.	517 393	517 394			BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II Nerezové prísl.	515 075	515 076			BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Doska na krájanie z bieleho plastu, multifunkčná miska z nerez, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Doska na krájanie v dodávke	Viacúčelová miska z nerez v dodávke	Kryt na odtok CapFlow		
		517 666		

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- funkčná rovina pozdĺž celého drezu
- príslušenstvo ako doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, voľne položitelná funkčná miska atď.
- plochý okraj



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZENAR 45 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II 519 210 519 220
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 251 519 261
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
antracit/chróm
515 333



sivá skala
PuraDur® II 519 211 519 221
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 252 519 262
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
sivá skala/chróm
518 809



hliníková metalíza
PuraDur® II 519 212 519 222
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 253 519 263
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
hliníková metalíza/chróm
515 326



biela
PuraDur® II 519 214 519 224
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 255 519 265
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
biela/chróm
515 327



jasmin
PuraDur® II 519 215 519 225
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 256 519 266
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
jasmin/chróm
515 328



šampán
PuraDur® II 519 216 519 226
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 257 519 267
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
šampán/chróm
515 329



piesok
PuraDur® II 519 217 519 227
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 258 519 268
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
piesok/chróm
515 330



tartufo
PuraDur® II 519 218 519 228
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 259 519 269
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
tartufo/chróm
517 634




káva
PuraDur® II 519 219 519 229
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 260 519 270
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
káva/chróm
515 334

V dodávke:


Voliteľné: doska na krájanie z jaseňa alebo z tvrdého skla, viacúčelová nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



Doska na krájanie - jaseň
v dodávke







Sklenená doska, čierna
v dodávke



Viacúčelová miska
223 077



Kryt na odtok
CapFlow
517 666




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266.

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- funkčná rovina pozdĺž celého drezu
- optimálne príslušenstvo: pozdĺž celého drezu posúvateľná doska na krájanie, voľne položitelná funkčná miska
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- s plochým okrajom




BLANCO ZENAR 45 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 670	518 468	 BLANCO ALTA-S Compact antracit/chróm 515 333	Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266
	sivá skala PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	518 923	518 925	 BLANCO ALTA-S Compact sivá skala/chróm 518 809	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 661	518 469	 BLANCO ALTA-S Compact hliníková metalíza/chróm 515 326	
	biela PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 662	518 471	 BLANCO ALTA-S Compact biela/chróm 515 327	
	jasmín PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 663	518 472	 BLANCO ALTA-S Compact jasmín/chróm 515 328	
	šampáň PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 664	518 473	 BLANCO ALTA-S Compact šampáň/chróm 515 329	
	piesok PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 665	518 474	 BLANCO ALTA-S Compact piesok/chróm 515 330	
	tartufo PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	517 404	518 476	 BLANCO ALTA-S Compact tartufo/chróm 517 634	
	káva PuraDur® II s excentrom, bez príslušenstva	516 667	518 475	 BLANCO ALTA-S Compact káva/chróm 515 334	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust' so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Sklenná doska, čierna 367 x 375 mm	Viacúčelová miska	Kryt na odtok CapFlow	Doska na krájanie - jaseň
224 629	223 077	517 666	229 421

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- funkčná rovina pozdĺž celého drezu
- príslušenstvo ako doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu, voľne položitelná funkčná miska atď.
- plochý okraj



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZENAR XL 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II 519 230 519 240
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 271 519 281
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
antracit/chróm
515 333



sivá skala
PuraDur® II 519 231 519 241
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 272 519 282
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
sivá skala/chróm
518 809



hliníková metalíza
PuraDur® II 519 232 519 242
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 273 519 283
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
hliníková metalíza/chróm
515 326



biela
PuraDur® II 519 234 519 244
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 275 519 285
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
biela/chróm
515 327



jasmin
PuraDur® II 519 235 519 245
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 276 519 286
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
jasmin/chróm
515 328



šampán
PuraDur® II 519 236 519 246
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 277 519 287
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
šampán/chróm
515 329



piesok
PuraDur® II 519 237 519 247
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 278 519 288
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
piesok/chróm
515 330



tartufo
PuraDur® II 519 238 519 248
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 279 519 289
so sklenenou doskou



BLANCO ALTA-S
Compact
tartufo/chróm
517 634




káva
PuraDur® II 519 239 519 249
s drevenou doskou
PuraDur® II 519 280 519 290
so sklenenou doskou




BLANCO ALTA-S
Compact
káva/chróm
515 334

V dodávke:


Voliteľné: doska na krájanie z jaseňa alebo z tvrdého skla, viacúčelová nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie



Doska na krájanie - jaseň
v dodávke



Doska na krájanie
v dodávke







Viacúčelová miska

223 077



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do
rovin s doskou pozri na strane 266.

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička, priestranná odkvapkávacia plocha
- veľký priestor pre batériu ponúka veľa miesta
- funkčná rovina pozdĺž celého drezu
- príslušenstvo ako pozdĺž celého drezu posúvateľná doska na krájanie, voľne položitelná funkčná miska atď.
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow®
- plochý okraj



BLANCO ZENAR XL 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

516 026 516 961



BLANCO ALTA-S
Compact
antracit/chróm
515 333



sivá skala
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

518 927 518 929



BLANCO ALTA-S
Compact
sivá skala/chróm
518 809



hliníková metalíza
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

516 017 516 952



BLANCO ALTA-S
Compact
hliníková metalíza/chróm
515 326



biela
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

516 018 516 953



BLANCO ALTA-S
Compact
biela/chróm
515 327



jasmín
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

516 019 516 954



BLANCO ALTA-S
Compact
jasmín/chróm
515 328



šampáň
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

516 020 516 955



BLANCO ALTA-S
Compact
šampáň/chróm
515 329



piesok
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

516 021 516 956



BLANCO ALTA-S
Compact
piesok/chróm
515 330



tartufo
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva

517 406 517 408



BLANCO ALTA-S
Compact
tartufo/chróm
517 634



káva
PuraDur® II
s excentrom, bez príslušenstva


516 023 516 958



BLANCO ALTA-S
Compact
káva/chróm
515 334


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Viacúčelová miska

223 077




Doska na krájanie

223 078







Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Doska na krájanie
- jaseň

229 411



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726




BLANCO CLASSIC 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Klasika s luxusnými funkciami

- s rozmermi 78 cm je tento drez vhodný do malých kuchýň
- jednovanička s odkvapkávacou plochou
- samostatný odtok z odkvapkávacej plochy
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou



SILGRANIT® drezy


BLANCO CLASSIC 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	510 427	BLANCO ACTIS antracit 512 911	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 839	BLANCO ACTIS sivá skala 518 816	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	511 636	BLANCO ACTIS hliníková metalíza 512 895	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	510 454	BLANCO ACTIS biela 512 897	
	jasmín PuraDur® II s excent. ovlád.	510 584	BLANCO ACTIS jasmín 512 899	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	513 879	BLANCO ACTIS šampán 513 985	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	510 453	BLANCO ACTIS piesok 512 901	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 301	BLANCO ACTIS tartufo 517 632	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	514 982	BLANCO ACTIS káva 514 941	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Kôš na riad	Doska na krájanie, biela plastová	Doska na krájanie, drevo	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	210 521	225 362	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO CLASSIC 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Klasika s luxusnými funkciami

- komfort do 50 cm skrinky
- malá vanička s dierkovanou miskou
- priestranná odkvapkávacia plocha
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou



BLANCO CLASSIC 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II 510 428
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
antracit
514 866



sivá skála
PuraDur® II 518 840
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
sivá skála
518 786



hliníková metalíza
PuraDur® II 511 637
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
hliníková metalíza
514 852



biela
PuraDur® II 509 242
s excentrom, s príslušenstvom
Prísl. transp. biele



BLANCO ELIPSO-S II
biela
514 854



jasmín
PuraDur® II 510 557
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
jasmín
514 856



šampán
PuraDur® II 513 880
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
šampán
514 858



piesok
PuraDur® II 508 596
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
piesok
514 860



tartufo
PuraDur® II 517 304
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
tartufo
517 623



káva
PuraDur® II 514 983
s excentrom, s príslušenstvom
prísl. transp. šedé







BLANCO ELIPSO-S II
káva
514 868

V dodávke:

Dierkovaná miska z umelej hmoty, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Miska v dodávke	Doska na krájanie, biela plastová 210 521	Kôš na riad 507 829	Doska na krájanie, drevo 225 362	Kryt na odtok CapFlow 517 666
----------------------------	---	-----------------------------------	--	---



Hĺbka vaničky: 175/100 mm

○ = podfrézované otvory na vykľepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO CLASSIC 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Klasika s luxusnými funkciami

- 1 ½-vanička do 60 cm skrinky
- praktická malá vanička s dierkovanou miskou pre malé práce
- priestraná odkvapkávacia plocha
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou



SILGRANIT® drezy

BLANCO CLASSIC 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II 510 429
Nerezové prísl.
PuraDur® II 510 430
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
antracit
514 866



sivá skála
PuraDur® II 518 841
Nerezové prísl.
PuraDur® II 518 842
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
sivá skála
518 786



hliníková metalíza
PuraDur® II 511 638
Nerezové prísl.
PuraDur® II 511 639
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
hliníková metalíza
514 852



biela
PuraDur® II 509 234
Nerezové prísl.
PuraDur® II 509 237
Prísl. transp. biele



BLANCO ELIPSO-S II
biela
514 854



jasmin
PuraDur® II 510 559
Nerezové prísl.
PuraDur® II 510 560
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
jasmin
514 856



šampáň
PuraDur® II 513 881
Nerezové prísl.
PuraDur® II 513 882
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
šampáň
514 858



piesok
PuraDur® II 508 606
Nerezové prísl.
PuraDur® II 508 601
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
piesok
514 860



tartufo
PuraDur® II 517 307
Nerezové prísl.
PuraDur® II 517 308
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
tartufo
517 623







káva
PuraDur® II 514 984
Nerezové prísl.
PuraDur® II 514 993
Prísl. transp. šedé



BLANCO ELIPSO-S II
káva
514 868

V dodávke:


Dierkovaná miska, odtoková armatúra, dve 3 ½" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie


Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




Multifunkčná miska
v dodávke




Kôš na riad

507 829



Doska na krájanie,
biela plastová

210 521



Doska na krájanie,
drevo

225 362



Kryt na odtok
CapFlow

517 666





BLANCO CLASSIC 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Klasika s luxusnými funkciami





- dve veľké vaničky uľahčujú umývanie riadu pre veľkú domácnosť
- bez problémov opláchnete hrnce na varenie alebo panvice
- k drezu sa dá objednať excentrické ovládanie pre dvojrez
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri



BLANCO CLASSIC 8	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	510 431	-	 BLANCO ELIPSO-S II antracit 514 866	
	sivá skala PuraDur® II	518 843	-	 BLANCO ELIPSO-S II sivá skala 518 786	
	hliníková metalíza PuraDur® II	511 685	-	 BLANCO ELIPSO-S II hliníková metalíza 514 852	
	biela PuraDur® II	510 169	-	 BLANCO ELIPSO-S II biela 514 854	
	jasmín PuraDur® II	510 567	-	 BLANCO ELIPSO-S II jasmín 514 856	
	šampáň PuraDur® II	513 885	-	 BLANCO ELIPSO-S II šampáň 514 858	
	piesok PuraDur® II	510 171	-	 BLANCO ELIPSO-S II piesok 514 860	
	tartufo PuraDur® II	517 312	-	 BLANCO ELIPSO-S II tartufo 517 623	
	káva PuraDur® II	514 994	-	 BLANCO ELIPSO-S II káva 514 868	

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	Odkvap z vysoko- kvalitného plastu, čiernosivý
507 829	218 313	217 611	517 666	230 734

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO CLASSIC 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Klasika s luxusnými funkciami

- dve veľké vaničky uľahčujú umývanie riadu pre veľkú domácnosť
- výlevka s dierkovanou miskou na odkladanie zeleniny alebo príboru
- k drezu sa dá objednať excentrické ovládanie pre dvojrez
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri



SILGRANIT® drezy

BLANCO CLASSIC 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II Prísl. transp. šedé	510 432	 BLANCOMERKUR-S antracit 513 724	
	sivá skala PuraDur® II Prísl. transp. šedé	518 844	 BLANCOMERKUR-S sivá skala 518 785	
	hliníková metalíza PuraDur® II Prísl. transp. šedé	511 686	 BLANCOMERKUR-S hliníková metalíza 513 716	
	biela PuraDur® II Prísl. transp. biele	509 233	 BLANCOMERKUR-S biela 513 717	
	jasmin PuraDur® II Prísl. transp. šedé	510 568	 BLANCOMERKUR-S jasmin 513 718	
	šampáň PuraDur® II Prísl. transp. šedé	513 886	 BLANCOMERKUR-S šampáň 513 723	
	piesok PuraDur® II Prísl. transp. šedé	509 181	 BLANCOMERKUR-S piesok 513 719	
	tartufo PuraDur® II Prísl. transp. šedé	517 314	 BLANCOMERKUR-S tartufo 517 620	
	káva PuraDur® II Prísl. transp. šedé	514 995	 BLANCOMERKUR-S káva 514 930	

V dodávke:

Dierkovaná miska z umelej hmoty, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

 Miska v dodávke	 Kôš na riad	 Doska na krájanie, drevo	 Doska na krájanie, biela plastová	 Kryt na odtok CapFlow
507 829	507 829	225 362	210 521	517 666

Košový systém






BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Extravagantný výraz s kvalitnými funkciami

- veľká vanička ponúka spoľahlivý komfort pri umývaní riadu
- praktická výlevka s dierkovanou miskou pre menšie práce
- priestraná odkvapkávacia plocha
- obojstranné prevedenie
- 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
- optimálne príslušenstvo: drevená doska na krájanie a kôš na riad



BLANCO CRON 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II Prísl. transp. šedé	512 007	BLANCO ELIPSO-S II antracit 514 866	
	sivá skala PuraDur® II Prísl. transp. šedé	518 845	BLANCO ELIPSO-S II sivá skala 518 786	
	hliníková metalíza PuraDur® II Prísl. transp. šedé	511 998	BLANCO ELIPSO-S II hliníková metalíza 514 852	
	biela PuraDur® II Prísl. transp. biele	511 999	BLANCO ELIPSO-S II biela 514 854	
	jasmín PuraDur® II Prísl. transp. šedé	512 001	BLANCO ELIPSO-S II jasmín 514 856	
	šampán PuraDur® II Prísl. transp. šedé	513 925	BLANCO ELIPSO-S II šampán 514 858	
	piesok PuraDur® II Prísl. transp. šedé	512 002	BLANCO ELIPSO-S II piesok 514 860	
	tartufo PuraDur® II Prísl. transp. šedé	517 316	BLANCO ELIPSO-S II tartufo 517 623	
	káva PuraDur® II Prísl. transp. šedé	515 031	BLANCO ELIPSO-S II káva 514 868	


V dodávke:

Dierkovaná miska do výlevky z umelej hmoty, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Miska v dodávke	Kôš na riad	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
	512 805	215 525	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO PLENTA


SILGRANIT® PuraDur® II

XXL objem s XXL flexibilitou

- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné súčasti príslušenstva ponúkajú maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva voľne kombinovateľné a zavesiteľné
- príslušenstvo kompaktné a priestorovo úsporne uložitelné
- súčasti príslušenstva je možné dokúpiť jednotlivo alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.




SILGRANIT® drezy

BLANCO PLENTA	Materiál/farba		Batéria		90 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	514 190		BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	 Hĺbka vaničky: 210 mm
	sivá skala PuraDur® II	518 906		BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	514 191		BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	514 192		BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	514 232		BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II	514 187		BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	514 188		BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 383		BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 067		BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

 Umývacia vaňa 219 772	 Odkvapkávacia mriežka so stojanom na tanieri 220 381	 Doska na krájanie 219 891	 Funkčná miska 219 770	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
---	--	---	---	---

Košový systém



BLANCO METRA –

čistá línia s komfortom



BLANCO METRA 45 S
Compact



BLANCO METRA 45 S



BLANCO METRA 5 S



BLANCO METRA 6



BLANCO METRA 6 S
Compact



BLANCO METRA 45 S-F



BLANCO METRA 5 S-F



BLANCO METRA 6-F

Bestseller – celosvetovo úspešný model



Séria BLANCO METRA patrí k modernej generácii drezov zo **SILGRANIT®-u PuraDur® II**. Vďaka aktuálnym, rovným líniam je BLANCO METRA momentálne jedným z najviac predávaných kuchynských drezov.

Veľké, priestranné vaničky v klasickom usporiadaní umožňujú ergonomickú prácu pri dreze. Voliteľné doplnky ako napr. separátny odtok pri modeloch do 45 cm skrinky alebo prídavná vanička pri väčších prevedeniach do 60 cm skrinky ponúkajú extra komfort.

Množstvo praktických doplnkov robí drez METRA funkčným umývacím centrom.

BLANCO METRA-modely ponúkajú 3 možnosti zabudovania:



zabudovanie zhora (angl. „inset“)



zabudovanie pod pracovnú dosku (angl. „undermount“)



zabudovanie do roviny s pracovnou doskou (angl. „flushmount“) s 5 novými modelmi

Viac informácií nájdete na str. 255-256.



BLANCO METRA 6 S



BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO METRA 8 S



BLANCO METRA 9



BLANCO METRA 9 E



BLANCO METRA 6 S-F



BLANCO METRA XL 6 S-F








BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom



- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- neprekonaná veľká kapacita vaničky na malom priestore, výnimočne priestranná vanička
- účelná odkvapkávacia plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha, so zabudovanou výlevkou
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- s excentrickým ovládaním




BLANCO METRA 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	513 035	 BLANCO ZENOS antracit/chróm 517 805	    Hĺbka vaničky: 190/15 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 868	 BLANCO ZENOS sivá skala/chróm 518 783	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	513 027	 BLANCO ZENOS hliníková metalíza/ chróm 517 806	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	513 028	 BLANCO ZENOS biela/chróm 517 808	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	513 029	 BLANCO ZENOS jasmin/chróm 517 809	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	513 932	 BLANCO ZENOS šampáň/chróm 517 810	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	513 030	 BLANCO ZENOS piesok/chróm 517 811	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 345	 BLANCO ZENOS tartufo/chróm 517 814	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 038	 BLANCO ZENOS káva/chróm 517 813	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- neprekonaná veľká kapacita vaničky na malom priestore, výnimočne priestranná vanička
- účelná odkvapkávacia plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha, so zabudovanou výlevkou
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



SILGRANIT® drezy


BLANCO METRA 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 194	 BLANCO ZENOS antracit/chróm 517 805	Hĺbka vaničky: 190/15 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 869	 BLANCO ZENOS sivá skala/chróm 518 783	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 186	 BLANCO ZENOS hliníková metalíza/ chróm 517 806	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 187	 BLANCO ZENOS biela/chróm 517 808	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 188	 BLANCO ZENOS jasmin/chróm 517 809	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 933	 BLANCO ZENOS šampán/chróm 517 810	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 189	 BLANCO ZENOS piesok/chróm 517 811	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 346	 BLANCO ZENOS tartufo/chróm 517 814	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 039	 BLANCO ZENOS káva/chróm 517 813	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO METRA 45 S Compact

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- neprekonaná veľká kapacita vaničky na malom priestore, výnimočne priestranná vanička
- malá odkvapkávacia plocha s integrovaným odtokom
- estetický plochý okraj
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu
- optimálne doska na krájanie z buka alebo bieleho plastu a kôš na riad so stojanom na tanieri



BLANCO METRA 45 S Compact

Batéria

45 cm Rozmer skrinky



antracit
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 572



sivá skála
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 573



hliníková metalíza
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 574



biela
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 576



jasmín
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 577



šampáň
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 578



piesok
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 579



tartufo
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 580



káva
PuraDur® II
s excent. ovlád.

519 581



BLANCO ALTA Compact
antracit/chróm
515 323



BLANCO ALTA Compact
sivá skála/chróm
518 810



BLANCO ALTA Compact
hliníková metalíza/chróm
515 316



BLANCO ALTA Compact
biela/chróm
515 317



BLANCO ALTA Compact
jasmín/chróm
515 318



BLANCO ALTA Compact
šampáň/chróm
515 319







BLANCO ALTA Compact
piesok/chróm
515 320



BLANCO ALTA Compact
tartufo/chróm
517 633




BLANCO ALTA Compact
káva/chróm
515 324



Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




Doska na krájanie

218 313



Doska na krájanie

217 611



Kôš na riad

507 829



Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý
230 734


230 734



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO METRA 45 S Compact

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- neprekonaná veľká kapacita vaničky na malom priestore, výnimočne priestoranná vanička
- malá odkvapkávacia plocha s integrovaným odtokom
- estetický plochý okraj
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu
- optimálne doska na krájanie z buka alebo bieleho plastu a kôš na riad so stojanom na tanieri



BLANCO METRA 45 S Compact

Materiál/farba

Batéria

45 cm Rozmer skrinky



antracit
PuraDur® II 519 561
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
antracit/chróm
517 600



sivá skala
PuraDur® II 519 562
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
sivá skala/chróm
518 800



hliníková metalíza
PuraDur® II 519 563
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
hliníková metalíza/chróm
517 601



biela
PuraDur® II 519 565
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
biela/chróm
517 603



jasmin
PuraDur® II 519 566
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
jasmin/chróm
517 604



šampán
PuraDur® II 519 567
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
šampán/chróm
517 605



piesok
PuraDur® II 519 568
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
piesok/chróm
517 606



tartufo
PuraDur® II 519 569
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
tartufo/chróm
517 609




káva
PuraDur® II 519 570
bez excent. ovlád.



BLANCO TIVO
káva/chróm
517 608


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




Doska na krájanie

218 313



Doska na krájanie

217 611



Kôš na riad

507 829







Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý
230 734



Kryt na odtok CapFlow


517 666



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721








BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom




- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- účelná odkvapkávacia plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranný drez



BLANCO METRA 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	513 044	 BLANCO ZENOS-S antracit/chróm 517 819	    Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266
	sivá skála PuraDur® II s excent. ovlád.	518 871	 BLANCO ZENOS-S sivá skála/chróm 518 784	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	513 036	 BLANCO ZENOS-S hliníková metalíza/ chróm 517 820	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	513 037	 BLANCO ZENOS-S biela/chróm 517 822	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	513 038	 BLANCO ZENOS-S jasmin/chróm 517 823	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	513 935	 BLANCO ZENOS-S šampán/chróm 517 824	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	513 039	 BLANCO ZENOS-S piesok/chróm 517 825	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 348	 BLANCO ZENOS-S tartufo/chróm 517 828	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 041	 BLANCO ZENOS-S káva/chróm 517 827	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO METRA 5 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka neprekonateľne veľá miesta na umývanie
- účelná odkvapkávací plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu






SILGRANIT® drezy

BLANCO METRA 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 212	 BLANCO ZENOS-S antracit/chróm 517 819	 Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skála PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 872	 BLANCO ZENOS-S sivá skála/chróm 518 784	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 204	 BLANCO ZENOS-S hliníková metalíza/ chróm 517 820	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 205	 BLANCO ZENOS-S biela/chróm 517 822	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 206	 BLANCO ZENOS-S jasmin/chróm 517 823	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 936	 BLANCO ZENOS-S šampán/chróm 517 824	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 207	 BLANCO ZENOS-S piesok/chróm 517 825	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 349	 BLANCO ZENOS-S tartufo/chróm 517 828	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 042	 BLANCO ZENOS-S káva/chróm 517 827	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne priestranná základná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná funkcia ako prídavná vanička dbá na najvyšší komfort
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



BLANCO METRA 6	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	516 165	BLANCO ALTA Compact antracit/chróm 515 323	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 874	BLANCO ALTA Compact sivá skala/chróm 518 810	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	516 156	BLANCO ALTA Compact hliníková metalíza/chróm 515 316	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	516 157	BLANCO ALTA Compact biela/chróm 515 317	
	jasmín PuraDur® II s excent. ovlád.	516 158	BLANCO ALTA Compact jasmín/chróm 515 318	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	516 159	BLANCO ALTA Compact šampáň/chróm 515 319	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	516 160	BLANCO ALTA Compact piesok/chróm 515 320	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 351	BLANCO ALTA Compact tartufo/chróm 517 633	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	516 162	BLANCO ALTA Compact káva/chróm 515 324	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý 230 734	Doska na krájanie 218 313	Nerezová miska 217 796	Doska na krájanie 217 611	Kryt na odtok CapFlow 517 666

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723




BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne priestraná základná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná funkcia ako prídavná vanička dbá na najvyšší komfort
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



SILGRANIT® drezy

BLANCO METRA 6	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 179	BLANCO ALTA Compact antracit/chróm 515 323	
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 875	BLANCO ALTA Compact sivá skala/chróm 518 810	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 172	BLANCO ALTA Compact hliníková metalíza/chróm 515 316	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 173	BLANCO ALTA Compact biela/chróm 515 317	
	jasmín PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 174	BLANCO ALTA Compact jasmín/chróm 515 318	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 175	BLANCO ALTA Compact šampán/chróm 515 319	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 176	BLANCO ALTA Compact piesok/chróm 515 320	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 352	BLANCO ALTA Compact tartufo/chróm 517 633	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	516 180	BLANCO ALTA Compact káva/chróm 515 324	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

Hĺbka vaničky: 190/130 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý 230 734	Doska na krájanie 218 313	Nerezová miska 217 796	Doska na krájanie 217 611	Kryt na odtok CapFlow 517 666
--	------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723





BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom


- moderné, rovné línie
- atraktívny drež v spotrebnom segmente
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou dbá na najvyšší komfort pri práci
- účelná odkvapkávacia plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranný drež




BLANCO METRA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drež	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II Nerezové prísl.	513 053	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	 Hĺbka vaničky: 190/130 mm = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266
	sivá skála PuraDur® II Nerezové prísl.	518 877	 BLANCO PYLOS-S sivá skála/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II Nerezové prísl.	513 045	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/chróm 512 968	
	biela PuraDur® II Nerezové prísl.	513 046	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmín PuraDur® II Nerezové prísl.	513 047	 BLANCO PYLOS-S jasmín/chróm 512 972	
	šampáň PuraDur® II Nerezové prísl.	513 939	 BLANCO PYLOS-S šampáň/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II Nerezové prísl.	513 048	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II Nerezové prísl.	517 354	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II Nerezové prísl.	515 045	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Multifunkčná miska z nerezu, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

				
Nerezová miska v dodávke	Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
	507 829	218 313	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- výnimočne veľká a hlboká vanička ponúka neprekonateľne veľá miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou dbá na najvyšší komfort pri práci
- účelná odkvapkávacia plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách



SILGRANIT® drezy


BLANCO METRA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	513 230 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	
	sivá skala PuraDur® II	518 878 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	513 222 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	513 223 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	513 224 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II	513 941 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	513 225 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 355 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 046 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítkami

Kôš na riad	Doska na krájanie	Nerezová miska	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 796	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724





BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom


- moderné, rovné línie
- neprekonateľne priestranná vanička ponúka veľa miesta pri umývaní
- funkčná odkvapkávacia plocha použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu
- optimálne dostupné dosky na krájanie ako aj kôš na riad




BLANCO METRA XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	515 286	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	 Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266
	sivá skála PuraDur® II s excent. ovlád.	518 881	 BLANCO PYLOS-S sivá skála/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	515 279	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/chróm 512 968	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	515 280	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	515 281	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	515 282	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	515 283	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 360	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 287	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- neprekonateľne priestranná vanička ponúka veľa miesta pri umývaní
- funkčná odkvapkávacia plocha použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu
- optimálne dostupné dosky na krájanie z masívneho bukoveho dreva alebo bieleho plastu, ako aj kôš na riad z nerezovej oceli s odnímateľným stojanom na tanieri



SILGRANIT® drezy


BLANCO METRA XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	515 142 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	Hĺbka vaničky: 190 mm
	sivá skála PuraDur® II	518 880 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S sivá skála/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	515 135 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	515 136 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	515 137 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II	515 138 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	515 139 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 359 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 143 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724





BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur® II

Čista línia s komfortom





- moderné, rovné línie
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- veľká a najmä priestranná vanička
- malá odkvapkávacia plocha
- prídavná funkcia ako prídavná vanička dbá o vysoký komfort
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- obojstranný drez
- s excentrickým ovládaním
- atraktívny drez v spotrebnom segmente



BLANCO METRA 6 S Compact	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	513 473	 BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610	 Hĺbka vaničky: 190/130 mm
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 876	 BLANCO TIVO-S sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	513 553	 BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	513 468	 BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	513 469	 BLANCO TIVO-S jasmin/chróm 517 614	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	513 938	 BLANCO TIVO-S šampáň/chróm 517 615	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	513 470	 BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 353	 BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 044	 BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618	

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

 Kôš na riad	 Doska na krájanie	 Nerezová miska	 Doska na krájanie	 Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 796	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723




BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- moderné, rovné línie
- atraktívny drez v spotrebnom segmente
- maximálne využitie priestoru s veľkou základnou vaničkou a priestorovou prídavnou vaničkou
- účelná odkvapkávacia plocha, použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okrajov
- vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách
- obojstranný drez



SILGRANIT® drezy

BLANCO METRA 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	513 071	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	
	sivá skála PuraDur® II	518 884	 BLANCO PYLOS-S sivá skála/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	513 063	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	513 064	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	513 065	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II	513 944	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	513 066	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 357	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 048	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sítami

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom

- vyniká modernými, rovnými líniami
- výhody poskytuje hlavne svojimi priestranými vaničkami



BLANCO METRA 9	Materiál/farba	vľavo	Vanička vpravo	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	513 273	-	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	 Hĺbka vaničky: 190/190 mm
	sivá skala PuraDur® II	518 886	-	 BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	513 268	-	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	513 269	-	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	513 270	-	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampáň PuraDur® II	513 946	-	 BLANCO PYLOS-S šampáň/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	513 271	-	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 364	-	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 050	-	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

 Kôš na riad 507 829	 Doska na krájanie 218 313	 Doska na krájanie 217 611	 Kryt na odtok CapFlow 517 666	 Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý 230 734
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku

- moderné, rovné línie
- optimálne využitie priestoru v rohovej skrinke pre veľkú základnú vaničku a priestrannú prídavnú vaničku
- funkčná odkvapkávacía plocha použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okraja



SILGRANIT® drezy

BLANCO METRA 9 E	Materiál/farba	Batéria	90 x 90 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	---------	---------------------------





	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	515 566
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 887
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	515 557
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	515 558
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	515 559
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	515 560
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	515 561
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 366
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 563

	BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984
	BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790
	BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/chróm 512 968
	BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970
	BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972
	BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982
	BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974
	BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628
	BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 611	517 666



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606





BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku




- moderné, rovné línie
- optimálne využitie priestoru v rohovej skrinke pre veľkú základnú vaničku a priestornú prídavnú vaničku
- funkčná odkvapkávacia plocha použiteľná aj ako pracovná plocha
- esteticky ploché prevedenie okraja
- dostupný vo všetkých SILGRANIT®-ových farbách



BLANCO METRA 9 E		Materiál/farba	Batéria	90 x 90 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	515 576 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	
	sivá skala PuraDur® II	518 888 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	515 567 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	515 568 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	515 569 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II	515 570 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	515 571 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 367 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 573 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém






BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Veľké riešenie v malom priestore

- kompaktný jednovaničkový drez, vhodný aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívny: rozšírená odkvapkávacia plocha s posuvnou odkvapkávacou mriežkou z nerez
- moderný vlnitý design drezu a doplnkov - dokonale zladené
- viacúčelová odkvapkávacia mriežka z nerez (v dodávke)
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný



SILGRANIT® drezy

BLANCO ELON XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 735



BLANCO ALTA-S
Compact
antracit/chróm
515 333



sivá skála
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 736



BLANCO ALTA-S
Compact
sivá skála/chróm
518 809



hliníková metalíza
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 737



BLANCO ALTA-S
Compact
hliníková metalíza/chróm
515 326



biela
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 739



BLANCO ALTA-S
Compact
biela/chróm
515 327



jasmin
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 740



BLANCO ALTA-S
Compact
jasmin/chróm
515 328



šampán
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 741



BLANCO ALTA-S
Compact
šampán/chróm
515 329



piesok
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 742



BLANCO ALTA-S
Compact
piesok/chróm
515 330



tartufo
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 743



BLANCO ALTA-S
Compact
tartufo/chróm
517 634



káva
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 744




BLANCO ALTA-S
Compact
káva/chróm
515 334

V dodávke:

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




Odkvapkávacia mriežka v dodávke




Multifunkčná miska

227 689




Multifunkčný kôš z nerez

223 297







Doska na krájanie

218 313



Doska na krájanie

217 611




Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 266.

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724





BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Veľké riešenie v malom priestore





- kompaktný jednovaničkový drez, vhodný aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívny: rozšírená odkvapkávacia plocha s posuvnou odkvapkávacou mriežkou z nerez
- moderný vlnitý design drezu a doplnkov - dokonale zladené
- viacúčelová odkvapkávacia mriežka z nerez (v dodávke)
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný




BLANCO ELON XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 745	 BLANCO ALTA-S Compact antracit/chróm 515 333	 Hĺbka vaničky: 190 mm
	sivá skála PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 746	 BLANCO ALTA-S Compact sivá skála/chróm 518 809	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 747	 BLANCO ALTA-S Compact hliníková metalíza/chróm 515 326	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 749	 BLANCO ALTA-S Compact biela/chróm 515 327	
	jasmín PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 750	 BLANCO ALTA-S Compact jasmín/chróm 515 328	
	šampáň PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 751	 BLANCO ALTA-S Compact šampáň/chróm 515 329	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 752	 BLANCO ALTA-S Compact piesok/chróm 515 330	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 753	 BLANCO ALTA-S Compact tartufo/chróm 517 634	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 754	 BLANCO ALTA-S Compact káva/chróm 515 334	

V dodávke:

Odkvapkávacia mriežka z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

				
Odkvapkávacia mriežka v dodávke	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow
	218 313	217 611	507 829	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO PLEON 8


SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá elegancia - veľký objem

- nadčasovo elegantný, rovné línie
- jednovanička s maximálnym objemom a hĺbkou
- veľkorysý priestor pre batériu
- ľahké čistenie vďaka plynulému prechodu od okraja drezu až k batérii
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- 3 1/2" výpusť so sitkom






SILGRANIT® drezy

BLANCO PLEON 8	Materiál/farba	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II 518 336 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact antracit/chróm 515 333	 Hĺbka vaničky: 220 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skála PuraDur® II 518 908 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact sivá skála/chróm 518 809	
	hliníková metalíza PuraDur® II 518 337 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact hliníková metalíza/chróm 515 326	
	biela PuraDur® II 518 339 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact biela/chróm 515 327	
	jasmin PuraDur® II 518 340 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact jasmin/chróm 515 328	
	šampán PuraDur® II 518 341 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact šampán/chróm 515 329	
	piesok PuraDur® II 518 342 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact piesok/chróm 515 330	
	tartufo PuraDur® II 518 343 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact tartufo/chróm 517 634	
	káva PuraDur® II 518 344 bez excent. ovlád.	 BLANCO ALTA-S Compact káva/chróm 515 334	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

				
Multifunkčná miska	Doska na krájanie, biela plastová	Doska na krájanie, drevo	Kôš na riad	Multifunkčný kôš z nerez
227 689	210 521	225 362	507 829	223 297




BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur® II

Čistá elegancia - veľký objem

- nadčasovo elegantný, rovné línie
- maximálny objem základnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu
- ľahké čistenie vďaka plynulému prechodu od okraja drezu až k batérii
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- 3 1/2" výpust so sitkom



BLANCO PLEON 9	Materiál/farba	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
----------------	----------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 345



sivá skala
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 909



hliníková metalíza
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 346



biela
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 348



jasmín
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 349



šampáň
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 350



piesok
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 351



tartufo
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 352



káva
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 353



BLANCO LINUS-S
antracit
516 688



BLANCO LINUS-S
sivá skala
518 813



BLANCO LINUS-S
hliníková metalíza
516 689



BLANCO LINUS-S
biela
516 692



BLANCO LINUS-S
jasmín
516 693



BLANCO LINUS-S
šampáň
516 694







BLANCO LINUS-S
piesok
516 695



BLANCO LINUS-S
tartufo
517 621



BLANCO LINUS-S
káva
516 697




Hĺbka vaničky: 220 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie


V dodávke:

Odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" výpuste so sitkami




Doska na krájanie

218 313




Doska na krájanie

217 611




Kôš na riad

514 238



Kôš na riad

507 829



Multifunkčný kôš z nerez

223 297

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Manual
517 467




BLANCO LEXA 40 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy s výraznými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- navrhnutá maximálna veľkosť vaničky pre 40 cm širokú spodnú skrinku
- elegantná zóna na odkvapkávanie s pekne tvarovaným prídavným odtokom
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva alebo bieleho plastu
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu





SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 40 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	40 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	518 621	 BLANCO TIVO antracit/chróm 517 600	 Hĺbka vaničky: 190/25 mm
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 622	 BLANCO TIVO sivá skala/chróm 518 800	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	518 623	 BLANCO TIVO hliníková metalíza/ chróm 517 601	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	518 625	 BLANCO TIVO biela/chróm 517 603	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	518 626	 BLANCO TIVO jasmin/chróm 517 604	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	518 627	 BLANCO TIVO šampán/chróm 517 605	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	518 628	 BLANCO TIVO piesok/chróm 517 606	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	518 629	 BLANCO TIVO tartufo/chróm 517 609	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	518 630	 BLANCO TIVO káva/chróm 517 608	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

				
Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	Podložka	
218 313	217 611	517 666	225 469	

Košový systém







BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- navrhnutá maximálna veľkosť vaničky pre 40 cm širokú spodnú skrinku
- elegantná zóna na odkvapkávanie s pekne tvarovaným prídavným odtokom
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva alebo bieleho plastu
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



BLANCO LEXA 40 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	40 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 631	 BLANCO TIVO antracit/chróm 517 600	 Hĺbka vaničky: 190/25 mm
	sivá skála PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 632	 BLANCO TIVO sivá skála/chróm 518 800	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 633	 BLANCO TIVO hliníková metalíza/ chróm 517 601	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 635	 BLANCO TIVO biela/chróm 517 603	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 636	 BLANCO TIVO jasmin/chróm 517 604	
	šampáň PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 637	 BLANCO TIVO šampáň/chróm 517 605	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 638	 BLANCO TIVO piesok/chróm 517 606	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 639	 BLANCO TIVO tartufo/chróm 517 609	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 640	 BLANCO TIVO káva/chróm 517 608	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

				
Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	Podložka	
218 313	217 611	517 666	225 469	

Košový systém






BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso vyformovaná vanička
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s pekne tvarovaným prídavným odtokom



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	514 660	BLANCO ELIPSO II antracit 514 898	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 858	BLANCO ELIPSO II sivá skala 518 788	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	514 653	BLANCO ELIPSO II hliníková metalíza 514 884	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	514 654	BLANCO ELIPSO II biela 514 886	
	jasmín PuraDur® II s excent. ovlád.	514 655	BLANCO ELIPSO II jasmín 514 888	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	514 656	BLANCO ELIPSO II šampán 514 890	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	514 657	BLANCO ELIPSO II piesok 514 892	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 335	BLANCO ELIPSO II tartufo 517 625	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 058	BLANCO ELIPSO II káva 514 900	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468




BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso vyformovaná vanička
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s pekne tvarovaným prídavným odtokom



BLANCO LEXA 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 668	BLANCO ELIPSO II antracit 514 898	
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 859	BLANCO ELIPSO II sivá skala 518 788	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 661	BLANCO ELIPSO II hliníková metalíza 514 884	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 662	BLANCO ELIPSO II biela 514 886	
	jasmín PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 663	BLANCO ELIPSO II jasmín 514 888	
	šampáň PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 664	BLANCO ELIPSO II šampáň 514 890	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 665	BLANCO ELIPSO II piesok 514 892	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 336	BLANCO ELIPSO II tartufo 517 625	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 059	BLANCO ELIPSO II káva 514 900	Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468




BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický dizajn vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso riešená vanička
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s praktickým prehĺbeným prídavným odtokom
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva alebo bieleho plastu a nerezový košík na riad s odnímateľným stojanom na tanieri
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	518 641	 BLANCO YOVIS-S antracit/chróm 518 292	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 642	 BLANCO YOVIS-S sivá skala/chróm 518 807	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	518 643	 BLANCO YOVIS-S hliníková metalíza/chróm 518 293	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	518 645	 BLANCO YOVIS-S biela/chróm 518 295	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	518 646	 BLANCO YOVIS-S jasmin/chróm 518 296	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	518 647	 BLANCO YOVIS-S šampán/chróm 518 297	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	518 648	 BLANCO YOVIS-S piesok/chróm 518 298	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	518 649	 BLANCO YOVIS-S tartufo/chróm 518 300	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	518 650	 BLANCO YOVIS-S káva/chróm 518 299	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow	Podložka
218 313	217 611	507 829	517 666	225 469

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso vyformovaná základná vanička plus prídavná vanička s nerezovou miskou
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s plynulým prechodom do oblasti vaničky
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



BLANCO LEXA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	514 676	 BLANCO ELIPSO-S II antracit 514 866	
	sivá skala PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	518 860	 BLANCO ELIPSO-S II sivá skala 518 786	
	hliníková metalíza PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	514 669	 BLANCO ELIPSO-S II hliníková metalíza 514 852	
	biela PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	514 670	 BLANCO ELIPSO-S II biela 514 854	
	jasmín PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	514 671	 BLANCO ELIPSO-S II jasmín 514 856	
	šampañ PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	514 672	 BLANCO ELIPSO-S II šampañ 514 858	
	piesok PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	514 673	 BLANCO ELIPSO-S II piesok 514 860	
	tartufo PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	517 337	 BLANCO ELIPSO-S II tartufo 517 623	
	káva PuraDur® II s miskou a exc. ovládaním	515 060	 BLANCO ELIPSO-S II káva 514 868	

V dodávke:

Nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Nerezová miska v dodávke	Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
	507 829	218 313	217 611	517 666

○ = podfrézované otvory na vykľepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723




BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso vyformovaná základná vanička plus prídavná vanička s nerezovou miskou
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s plynulým prechodom do oblasti vaničky
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	514 684	 BLANCO ELIPSO-S II antracit 514 866	
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	518 861	 BLANCO ELIPSO-S II sivá skala 518 786	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	514 677	 BLANCO ELIPSO-S II hliníková metalíza 514 852	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	514 678	 BLANCO ELIPSO-S II biela 514 854	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	514 679	 BLANCO ELIPSO-S II jasmin 514 856	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	514 680	 BLANCO ELIPSO-S II šampán 514 858	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	514 681	 BLANCO ELIPSO-S II piesok 514 860	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	517 338	 BLANCO ELIPSO-S II tartufo 517 623	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád. Nerezové prísl.	515 061	 BLANCO ELIPSO-S II káva 514 868	

V dodávke:

Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

 Nerezová miska v dodávke	 Kôš na riad	 Doska na krájanie	 Doska na krájanie	 Kryt na odtok CapFlow
	507 829	218 313	217 611	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723




BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkorysá, symetrická dvojvanička - ideálna pre výdatnú zábavu pri varení
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



BLANCO LEXA 8	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	514 692	 BLANCO PYLOS antracit/chróm 512 960	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 862	 BLANCO PYLOS sivá skala/chróm 518 791	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	514 685	 BLANCO PYLOS hliníková metalíza/ chróm 512 944	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	514 686	 BLANCO PYLOS biela/chróm 512 946	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	514 687	 BLANCO PYLOS jasmin/chróm 512 948	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	514 688	 BLANCO PYLOS šampáň/chróm 513 981	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	514 689	 BLANCO PYLOS piesok/chróm 512 950	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 339	 BLANCO PYLOS tartufo/chróm 517 627	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 062	 BLANCO PYLOS káva/chróm 514 936	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý
507 829	218 313	217 611	517 666	230 734

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkorysá, symetrická dvojvanička - ideálna pre výdatnú zábavu pri varení
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 8	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 700	 BLANCO PYLOS antracit/chróm 512 960	
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 863	 BLANCO PYLOS sivá skala/chróm 518 791	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 693	 BLANCO PYLOS hliníková metalíza/ chróm 512 944	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 694	 BLANCO PYLOS biela/chróm 512 946	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 695	 BLANCO PYLOS jasmin/chróm 512 948	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 696	 BLANCO PYLOS šampán/chróm 513 981	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 697	 BLANCO PYLOS piesok/chróm 512 950	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 340	 BLANCO PYLOS tartufo/chróm 517 627	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 063	 BLANCO PYLOS káva/chróm 514 936	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

507 829	218 313	217 611	517 666	230 734

Košový systém






BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkorysá, symetrická dvojvanička - ideálna pre výdatnú zábavu pri varení
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s plynulým prechodom do oblasti vaničky
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



BLANCO LEXA 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	514 708	 BLANCOMERKUR-S antracit 513 724	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 864	 BLANCOMERKUR-S sivá skala 518 785	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	514 701	 BLANCOMERKUR-S hliníková metalíza 513 716	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	514 702	 BLANCOMERKUR-S biela 513 717	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	514 703	 BLANCOMERKUR-S jasmin 513 718	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	514 704	 BLANCOMERKUR-S šampáň 513 723	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	514 705	 BLANCOMERKUR-S piesok 513 719	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 341	 BLANCOMERKUR-S tartufo 517 620	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 064	 BLANCOMERKUR-S káva 514 930	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém






BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkorysá, symetrická dvojvanička - ideálna pre výdatnú zábavu pri varení
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	514 716 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S antracit 513 724	
	sivá skala PuraDur® II	518 865 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S sivá skala 518 785	
	hliníková metalíza PuraDur® II	514 709 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S hliníková metalíza 513 716	
	biela PuraDur® II	514 710 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S biela 513 717	
	jasmin PuraDur® II	514 711 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S jasmin 513 718	
	šampán PuraDur® II	514 712 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S šampán 513 723	
	piesok PuraDur® II	514 713 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S piesok 513 719	
	tartufo PuraDur® II	517 342 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S tartufo 517 620	
	káva PuraDur® II	515 065 bez excent. ovlád.	 BLANCOMERKUR-S káva 514 930	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso vyformovaná základná vanička a prídavná vanička
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s plynulým prechodom do oblasti vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu napr. pre osadenie dávkovača saponátu, čistiacich prostriedkov atď.



BLANCO LEXA 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/80 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------------



antracit
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 104



sivá skála
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 866



hliníková metalíza
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 097



biela
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 098



jasmin
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 099



šampán
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 100



piesok
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 101



tartufo
PuraDur® II
s excent. ovlád.

517 343



káva
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 105



BLANCO ELIPSO-S II
antracit
514 866



BLANCO ELIPSO-S II
sivá skála
518 786



BLANCO ELIPSO-S II
hliníková metalíza
514 852



BLANCO ELIPSO-S II
biela
514 854



BLANCO ELIPSO-S II
jasmin
514 856



BLANCO ELIPSO-S II
šampán
514 858







BLANCO ELIPSO-S II
piesok
514 860



BLANCO ELIPSO-S II
tartufo
517 623



BLANCO ELIPSO-S II
káva
514 868




Hĺbka vaničky: 190/130 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie




Kôš na riad

507 829



Doska na krájanie,
biela plastová

210 521



Doska na krájanie,
drevo

225 362



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Jemné formy so silnými akcentmi

- moderné umývacie centrum pre každé kuchynské prostredie
- harmonický vzhľad vonkajších kontúr a zaoblení
- veľkoryso vyformovaná základná vanička a prídavná vanička
- elegantná, veľkoplošná odkvapkávacia zóna s plynulým prechodom do oblasti vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu napr. pre osadenie dávkovača saponátu, čistiacich prostriedkov atď.




SILGRANIT® drezy

BLANCO LEXA 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/80 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------------

	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 114
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 867
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 107
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 108
	jasmín PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 109
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 110
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 111
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 344
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 115

	BLANCO ELIPSO-S II antracit 514 866
	BLANCO ELIPSO-S II sivá skala 518 786
	BLANCO ELIPSO-S II hliníková metalíza 514 852
	BLANCO ELIPSO-S II biela 514 854
	BLANCO ELIPSO-S II jasmín 514 856
	BLANCO ELIPSO-S II šampán 514 858
	BLANCO ELIPSO-S II piesok 514 860
	BLANCO ELIPSO-S II tartufo 517 623
	BLANCO ELIPSO-S II káva 514 868



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke:
Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

Koš na riad	Doska na krájanie, biela plastová	Doska na krájanie, drevo	Kryt na odtok CapFlow
507 829	210 521	225 362	517 666

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

BLANCO MEVIT XL 6 S

Voľný priestor pre plánovanie a využitie



BLANCO MEVIT XL 6 S

vás presvedčí svojou veľkosťou aj napriek užšej šírke. Tento model je ideálnym riešením pri plánovaní kuchýň, ktoré vyžadujú viac miesta za drezom.



Ponúka viac miesta za drezom.



XL vanička s veľkým objemom.

BLANCO MEVIT XL 6 S

- drez pre 60 cm spodnú skrinku s redukovanými mierami zabudovania vám ponúka viac priestoru, najmä v kombinácii so zadnými stenami a lištami
- zjednodušené plánovanie, bezriziková montáž a ľahká údržba
- veľká XL vanička s veľkým objemom
- bočný priestor pre batériu, praktická aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný a tiež zabudovateľný zospodu




BLANCO MEVIT XL 6 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Viac voľností pri plánovaní

- drez pre 60 cm spodnú skrinku s redukovanými mierami zabudovania vám ponúka viac priestoru najmä v kombinácii so zadnými stenami a lištami
- zjednodušené plánovanie, bezriziková montáž a ľahká údržba
- veľká XL vanička s veľkým objemom
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu





SILGRANIT® drezy


BLANCO MEVIT XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	518 363	 BLANCO ALTA-S Compact antracit/chróm 515 333	 Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 890	 BLANCO ALTA-S Compact sivá skala/chróm 518 809	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	518 364	 BLANCO ALTA-S Compact hliníková metalíza/chróm 515 326	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	518 366	 BLANCO ALTA-S Compact biela/chróm 515 327	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	518 367	 BLANCO ALTA-S Compact jasmin/chróm 515 328	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	518 368	 BLANCO ALTA-S Compact šampán/chróm 515 329	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	518 369	 BLANCO ALTA-S Compact piesok/chróm 515 330	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	518 370	 BLANCO ALTA-S Compact tartufo/chróm 517 634	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	518 371	 BLANCO ALTA-S Compact káva/chróm 515 334	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie s novým otočným gombíkom

 Multifunkčný kôš z nerez 223 297	 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 424 x 240 mm 230 700	 Sklenná doska na krájanie - strieborná 227 697	 Multifunkčná miska 227 689	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
--	--	--	--	---

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Viac voľností pri plánovaní

- drez pre 60 cm spodnú skrinku s redukovanými mierami zabudovania vám ponúka viac priestoru najmä v kombinácii so zadnými stenami a lištami
- zjednodušené plánovanie, bezriziková montáž a ľahká údržba
- veľká XL vanička s veľkým objemom
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný a zabudovateľný zospodu



BLANCO MEVIT XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 354



BLANCO ALTA-S
Compact
antracit/chróm
515 333



sivá skála
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 889




BLANCO ALTA-S
Compact
sivá skála/chróm
518 809



hliníková metalíza
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 355



BLANCO ALTA-S
Compact
hliníková metalíza/chróm
515 326



biela
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 357



BLANCO ALTA-S
Compact
biela/chróm
515 327



jasmín
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 358



BLANCO ALTA-S
Compact
jasmín/chróm
515 328



šampáň
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 359



BLANCO ALTA-S
Compact
šampáň/chróm
515 329



piesok
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 360



BLANCO ALTA-S
Compact
piesok/chróm
515 330



tartufo
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 361



BLANCO ALTA-S
Compact
tartufo/chróm
517 634




káva
PuraDur® II
bez excent. ovlád. 518 362



BLANCO ALTA-S
Compact
káva/chróm
515 334


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Multifunkčný kôš z nerez

223 297




Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
424 x 240 mm
230 700



Sklenená doska na krájanie - strieborná

227 697







Multifunkčná miska

227 689



Kryt na odtok CapFlow


517 666



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vykľpnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý ako „passe-partout“ zväčšuje odkvapkávacia plochu
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 40 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	40 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	516 918	BLANCO ACTIS antracit 512 911	
	sivá skala PuraDur® II	518 932	BLANCO ACTIS sivá skala 518 816	
	hliníková metalíza PuraDur® II	516 919	BLANCO ACTIS hliníková metalíza 512 895	
	biela PuraDur® II	516 922	BLANCO ACTIS biela 512 897	
	jasmin PuraDur® II	516 923	BLANCO ACTIS jasmin 512 899	
	šampán PuraDur® II	516 924	BLANCO ACTIS šampán 513 985	
	piesok PuraDur® II	516 925	BLANCO ACTIS piesok 512 901	
	tartufo PuraDur® II	517 411	BLANCO ACTIS tartufo 517 632	
	káva PuraDur® II	516 927	BLANCO ACTIS káva 514 941	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

Doska na krájanie 218 313	Doska na krájanie 217 611	Kryt na odtok CapFlow 517 666		
---	---	---	--	--

Košový systém



BLANCO FLEXON 40/2
516 597




BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách



BLANCO ZIA 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	514 724	BLANCO TIVO antracit/chróm 517 600	
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 936	BLANCO TIVO sivá skala/chróm 518 800	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	514 717	BLANCO TIVO hliníková metalíza/ chróm 517 601	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	514 718	BLANCO TIVO biela/chróm 517 603	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	514 719	BLANCO TIVO jasmin/chróm 517 604	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	514 720	BLANCO TIVO šampáň/chróm 517 605	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	514 721	BLANCO TIVO piesok/chróm 517 606	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 415	BLANCO TIVO tartufo/chróm 517 609	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 069	BLANCO TIVO káva/chróm 517 608	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468




BLANCO ZIA 45 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách






SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 732	 BLANCO TIVO antracit/chróm 517 600	 Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 937	 BLANCO TIVO sivá skala/chróm 518 800	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 725	 BLANCO TIVO hliníková metalíza/ chróm 517 601	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 726	 BLANCO TIVO biela/chróm 517 603	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 727	 BLANCO TIVO jasmin/chróm 517 604	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 728	 BLANCO TIVO šampán/chróm 517 605	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 729	 BLANCO TIVO piesok/chróm 517 606	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 416	 BLANCO TIVO tartufo/chróm 517 609	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 070	 BLANCO TIVO káva/chróm 517 608	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

 Kôš na riad	 Doska na krájanie	 Doska na krájanie	 Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic
517 468




BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- rovná vonkajšia kontúra charakterizovaná úzkym lemom
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý ako „passe-partout“ zväčšuje odkvapkávaciu plochu
- dobrá voľba pre 45 cm spodnú skrinku
- nadproporčne veľkorysá odkvapkávacia plocha
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania



BLANCO ZIA 45 SL	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	516 738	BLANCO ZENOS-S antracit/chróm 517 819	
	sivá skála PuraDur® II s excent. ovlád.	518 934	BLANCO ZENOS-S sivá skála/chróm 518 784	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	516 729	BLANCO ZENOS-S hliníková metalíza/chróm 517 820	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	516 730	BLANCO ZENOS-S biela/chróm 517 822	
	jasmín PuraDur® II s excent. ovlád.	516 731	BLANCO ZENOS-S jasmín/chróm 517 823	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	516 732	BLANCO ZENOS-S šampáň/chróm 517 824	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	516 733	BLANCO ZENOS-S piesok/chróm 517 825	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 413	BLANCO ZENOS-S tartufo/chróm 517 828	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	516 735	BLANCO ZENOS-S káva/chróm 517 827	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow	
218 313	217 611	507 829	517 666	

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468




BLANCO ZIA 45 SL


SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- rovná vonkajšia kontúra charakterizovaná úzkym lemom
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý ako „passe-partout“ zväčšuje odkvapkávacia plocha
- dobrá voľba pre 45 cm spodnú skrinku
- nadproporčne veľkorysá odkvapkávacia plocha
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania






SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 45 SL	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	516 748		 Hĺbka vaničky: 190 mm
	sivá skála PuraDur® II	518 935		
	hliníková metalíza PuraDur® II	516 739		
	biela PuraDur® II	516 740		
	jasmin PuraDur® II	516 741		
	šampán PuraDur® II	516 742		
	piesok PuraDur® II	516 743		
	tartufo PuraDur® II	517 414		
	káva PuraDur® II	516 745		

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

			
Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow
218 313	217 611	507 829	517 666

Košový systém



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468





BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.




- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách



BLANCO ZIA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	514 740	 BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610	 Hĺbka vaničky: 190/140 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skála PuraDur® II s excent. ovlád.	518 939	 BLANCO TIVO-S sivá skála/chróm 518 798	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	514 733	 BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	514 734	 BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	514 735	 BLANCO TIVO-S jasmin/chróm 517 614	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	514 736	 BLANCO TIVO-S šampán/chróm 517 615	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	514 737	 BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 418	 BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 071	 BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Nerezová miska	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	217 611	220 736	218 313	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO ZIA 6 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách




SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 748	 BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610	 Hĺbka vaničky: 190/140 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skála PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 940	 BLANCO TIVO-S sivá skála/chróm 518 798	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 741	 BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 742	 BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 743	 BLANCO TIVO-S jasmin/chróm 517 614	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 744	 BLANCO TIVO-S šampán/chróm 517 615	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 745	 BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 419	 BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 072	 BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Nerezová miska	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	217 611	220 736	218 313	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724





BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.



- moderný dizajn s čistými líniami
- hranaté vonkajšie kontúry zdôraznené úzkymi okrajmi
- charakteristická plocha pre batériu, ktorá zväčší odkladaciu plochu
- maximálne veľká XL vanička pre ešte viac miesta pri umývaní
- klasické rozloženie vaničky pre obojstranné zabudovanie




BLANCO ZIA XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	517 558	 BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610	 Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 942	 BLANCO TIVO-S sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	517 559	 BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	517 561	 BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613	
	jasmín PuraDur® II s excent. ovlád.	517 562	 BLANCO TIVO-S jasmín/chróm 517 614	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	517 563	 BLANCO TIVO-S šampáň/chróm 517 615	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	517 564	 BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 566	 BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	517 567	 BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie

			
218 313	217 611	507 829	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý.

Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- hranaté vonkajšie kontúry zdôraznené úzkymi okrajmi
- charakteristická plocha pre batériu, ktorá zväčší odkladaciu plochu
- maximálne veľká XL vanička pre ešte viac miesta pri umývaní
- klasické rozloženie vaničky pre obojstranné zabudovanie



SILGRANIT® drezy


BLANCO ZIA XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 568	BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610	Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 943	BLANCO TIVO-S sivá skala/chróm 518 798	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 569	BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 571	BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 572	BLANCO TIVO-S jasmin/chróm 517 614	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 573	BLANCO TIVO-S šampán/chróm 517 615	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 574	BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 576	BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 577	BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom

Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow	
218 313	217 611	507 829	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724





BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.



- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách



BLANCO ZIA 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	515 595	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	 Hĺbka vaničky: 190/190 mm
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 945	 BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	515 586	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	515 587	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	515 588	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampáň PuraDur® II s excent. ovlád.	515 589	 BLANCO PYLOS-S šampáň/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	515 590	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 421	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 592	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	




BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčnejšia a pohodlnejšia práca
- klasické rozloženie vaničiek pre možnosť obojstranného zabudovania
- SILGRANIT® – dostupný v 9 atraktívnych farbách



SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	515 605 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	
	sivá skala PuraDur® II	518 946 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S sivá skala/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II	515 596 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II	515 597 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II	515 598 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II	515 599 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II	515 600 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II	517 422 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II	515 602 bez excent. ovlád.	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow
507 829	218 313	217 611	517 666




BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.




- moderný dizajn s čistými líniami
- rovná vonkajšia kontúra charakterizovaná úzkym lemom
- najväčšie vaničky – dvojčky v SILGRANIT®-e pre pohodlnú prácu



BLANCO ZIA 9	Materiál/farba	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II 516 686	 BLANCO PYLOS-S antracit/chróm 512 984	 Hĺbka vaničky: 190/190 mm
	sivá skála PuraDur® II 518 948	 BLANCO PYLOS-S sivá skála/chróm 518 790	
	hliníková metalíza PuraDur® II 516 677	 BLANCO PYLOS-S hliníková metalíza/ chróm 512 968	
	biela PuraDur® II 516 678	 BLANCO PYLOS-S biela/chróm 512 970	
	jasmin PuraDur® II 516 679	 BLANCO PYLOS-S jasmin/chróm 512 972	
	šampán PuraDur® II 516 680	 BLANCO PYLOS-S šampán/chróm 513 982	
	piesok PuraDur® II 516 681	 BLANCO PYLOS-S piesok/chróm 512 974	
	tartufo PuraDur® II 517 424	 BLANCO PYLOS-S tartufo/chróm 517 628	
	káva PuraDur® II 516 683	 BLANCO PYLOS-S káva/chróm 514 935	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow	
507 829	218 313	217 611	517 666	

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Manual
517 467




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.

- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestraná uprostred umiestnená vanička s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANIT®-u s integrovaným odtokom
- vhodný pre rohové a radové zabudovanie




SILGRANIT® drezy

BLANCO ZIA 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/60 cm Rozmer skrinky
----------------	----------------	---------	----------------------------

	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	514 756
	sivá skala PuraDur® II s excent. ovlád.	518 949
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	514 749
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	514 750
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	514 751
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	514 752
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	514 753
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	514 755
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 073

	BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610
	BLANCO TIVO-S sivá skala/chróm 518 798
	BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/chróm 517 611
	BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613
	BLANCO TIVO-S jasmin/chróm 517 614
	BLANCO TIVO-S šampán/chróm 517 615
	BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616
	BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619
	BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618



Hĺbka vaničky: 180/27 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke:
Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie

Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow			
507 829	517 666			

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Nadčasový, individuálny, osobitý. Komfort a kvalita v atraktívnej podobe.


- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestranná uprostred umiestnená vanička s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANIT®-u s integrovaným odtokom
- vhodný pre rohové a radové zabudovanie



BLANCO ZIA 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/60 cm Rozmer skrinky
----------------	----------------	---------	----------------------------

	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 764
	sivá skála PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 950
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 757
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 758
	jasmín PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 759
	šampáň PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 760
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 761
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 763
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 074

	BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610
	BLANCO TIVO-S sivá skála/chróm 518 798
	BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611
	BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613
	BLANCO TIVO-S jasmín/chróm 517 614
	BLANCO TIVO-S šampáň/chróm 517 615
	BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616
	BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619
	BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618



Hĺbka vaničky: 180/27 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

V dodávke:
Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust'

	Kryt na odtok CapFlow			
507 829	517 666			




BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Čisté línie - maximálna kapacita

- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- rozsiahly priestor pre kuchynskú batériu a ďalšie funkčné elementy
- pre 45 cm spodnú skrinku
- moderný dizajn s čistými líniami
- dobre zabudovateľný najmä zospodu, a to vďaka potrebným zaobleniam špeciálne pre tento typ zabudovania
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka alebo bieleho plastu
- aj v prevedení do roviny s pracovnou doskou



SILGRANIT® drezy

BLANCO DALAGO 45	Materiál/farba	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II 517 156



BLANCO ALTA Compact
antracit/chróm
515 323



sivá skála
PuraDur® II 518 846



BLANCO ALTA Compact
sivá skála/chróm
518 810



hliníková metalíza
PuraDur® II 517 157



BLANCO ALTA Compact
hliníková metalíza/chróm
515 316



biela
PuraDur® II 517 160



BLANCO ALTA Compact
biela/chróm
515 317



jasmin
PuraDur® II 517 161



BLANCO ALTA Compact
jasmin/chróm
515 318



šampán
PuraDur® II 517 162



BLANCO ALTA Compact
šampán/chróm
515 319



piesok
PuraDur® II 517 163



BLANCO ALTA Compact
piesok/chróm
515 320



tartufo
PuraDur® II 517 317



BLANCO ALTA Compact
tartufo/chróm
517 633




káva
PuraDur® II 517 165



BLANCO ALTA Compact
káva/chróm
515 324


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie




Doska na krájanie,
biela plastová

210 521




Doska na krájanie,
drevo

225 362



Odkvap z vysoko-
kvalitného plastu,
čiernosivý

230 734







Multifunkčný kôš z
nerezu

223 297



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na
vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do
roviny s doskou pozri na
strane 267

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur® II

Čisté línie - maximálna kapacita

- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- rozsiahly priestor pre kuchynskú batériu a ďalšie funkčné elementy
- pre 50 cm širokú spodnú skrinku
- moderný dizajn s jasnými líniami
- vďaka zaobleniam dobre zabudovateľný zospodu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho buka alebo bieleho plastu



BLANCO DALAGO 5		Materiál/farba	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	518 521	BLANCO TIVO-S antracit/chróm 517 610	Hĺbka vaničky: 190 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie Vysvetlivky: Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 267
	sivá skála PuraDur® II	518 848	BLANCO TIVO-S sivá skála/chróm 518 798	
	hliníková metalíza PuraDur® II	518 522	BLANCO TIVO-S hliníková metalíza/ chróm 517 611	
	biela PuraDur® II	518 524	BLANCO TIVO-S biela/chróm 517 613	
	jasmín PuraDur® II	518 525	BLANCO TIVO-S jasmín/chróm 517 614	
	šampán PuraDur® II	518 526	BLANCO TIVO-S šampán/chróm 517 615	
	piesok PuraDur® II	518 527	BLANCO TIVO-S piesok/chróm 517 616	
	tartufo PuraDur® II	518 528	BLANCO TIVO-S tartufo/chróm 517 619	
	káva PuraDur® II	518 529	BLANCO TIVO-S káva/chróm 517 618	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Doska na krájanie, biela plastová 210 521	Doska na krájanie, drevo 225 362	Odkvap z vysoko- kvalitného plastu, čiernosivý 230 734	Multifunkčný kôš z nerezu 223 297	Kryt na odtok CapFlow 517 666
---	--	--	---	---

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Rovné línie - maximálna kapacita

- obzvlášť veľká vanička s integrovaným bočným prepacom
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto tiež napr. pre dávkovač saponátu a pre ďalšie funkčné elementy
- moderný dizajn s čistými líniami







SILGRANIT® drezy

BLANCO DALAGO 6		Materiál/farba	Batéria		60 cm Rozmer skrinky
		antracit PuraDur® II	514 197		BLANCO ALTA Compact antracit/chróm 515 323
		sivá skala PuraDur® II	518 850		BLANCO ALTA Compact sivá skala/chróm 518 810
		hliníková metalíza PuraDur® II	514 198		BLANCO ALTA Compact hliníková metalíza/chróm 515 316
		biela PuraDur® II	514 199		BLANCO ALTA Compact biela/chróm 515 317
		jasmin PuraDur® II	514 592		BLANCO ALTA Compact jasmin/chróm 515 318
		šampán PuraDur® II	514 194		BLANCO ALTA Compact šampán/chróm 515 319
		piesok PuraDur® II	514 195		BLANCO ALTA Compact piesok/chróm 515 320
		tartufo PuraDur® II	517 320		BLANCO ALTA Compact tartufo/chróm 517 633
		káva PuraDur® II	515 066		BLANCO ALTA Compact káva/chróm 515 324

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 190 mm




○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 267

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723

				
Doska na krájanie, drevo	Doska na krájanie, biela plastová	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow	Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý
225 362	210 521	507 829	517 666	230 734




BLANCO DALAGO 8





SILGRANIT® PuraDur® II

Rovné línie - maximálna kapacita

- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru na prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie funkčné elementy
- pre 80 cm spodnú skrinku
- moderný dizajn s čistými líniami
- vďaka zaobleniam dobre zabudovateľný zospodu



BLANCO DALAGO 8		Materiál/farba	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II	516 629		BLANCO ALTA-S Compact antracit/chróm 515 333
	sivá skala PuraDur® II	518 852		BLANCO ALTA-S Compact sivá skala/chróm 518 809
	hliníková metalíza PuraDur® II	516 630		BLANCO ALTA-S Compact hliníková metalíza/chróm 515 326
	biela PuraDur® II	516 633		BLANCO ALTA-S Compact biela/chróm 515 327
	jasmín PuraDur® II	516 634		BLANCO ALTA-S Compact jasmín/chróm 515 328
	šampáň PuraDur® II	516 635		BLANCO ALTA-S Compact šampáň/chróm 515 329
	piesok PuraDur® II	516 636		BLANCO ALTA-S Compact piesok/chróm 515 330
	tartufo PuraDur® II	517 323		BLANCO ALTA-S Compact tartufo/chróm 517 634
	káva PuraDur® II	516 638		BLANCO ALTA-S Compact káva/chróm 515 334







Hĺbka vaničky: 190 mm

 = podfrézované otvory na vklepnutie

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Kôš na riad	Doska na krájanie, biela plastová	Doska na krájanie, drevo	Kryt na odtok CapFlow	Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý
507 829	210 521	225 362	517 666	230 734



Hĺbka vaničky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Vysvetlivky:
Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 267

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




BLANCO ENOS 40 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Prvý SILGRANIT®-ový drez pre 40 cm spodnú skrinku

- pre 40 cm širokú spodnú skrinku
- pri konci pracovnej dosky pre 45 cm širokú spodnú skrinku
- veľká vanička s integrovaným bočným prepacom
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie
- moderný dizajn
- obojstranné zabudovanie
- plochý, zaoblený okraj




SILGRANIT® drezy

BLANCO ENOS 40 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	40 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	513 679	 BLANCO ACTIS antracit 512 911	 Hĺbka vaničky: 175 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skála PuraDur® II s excent. ovlád.	518 856	 BLANCO ACTIS sivá skála 518 816	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	513 786	 BLANCO ACTIS hliníková metalíza 512 895	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	513 787	 BLANCO ACTIS biela 512 897	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	514 229	 BLANCO ACTIS jasmin 512 899	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	513 676	 BLANCO ACTIS šampán 513 985	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	513 677	 BLANCO ACTIS piesok 512 901	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 328	 BLANCO ACTIS tartufo 517 632	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 079	 BLANCO ACTIS káva 514 941	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

				
Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow		
218 313	217 611	517 666		

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606








BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Prvý SILGRANIT®-ový drez pre 40 cm spodnú skrinku



- pre 40 cm širokú spodnú skrinku
- pri umiestnení na konci pracovnej dosky potrebná 45 cm široká spodná skrinka
- veľká vanička s integrovaným bočným prepacom
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie
- moderný dizajn
- obojstranné zabudovanie
- plochý, zaoblený okraj



BLANCO ENOS 40 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	40 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 799	 BLANCO ACTIS antracit 512 911	    Hĺbka vaničky: 175 mm ○ = podfrézované otvory na vyklepnutie
	sivá skála PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 857	 BLANCO ACTIS sivá skála 518 816	
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 800	 BLANCO ACTIS hliníková metalíza 512 895	
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 801	 BLANCO ACTIS biela 512 897	
	jasmin PuraDur® II bez excent. ovlád.	514 230	 BLANCO ACTIS jasmin 512 899	
	šampán PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 796	 BLANCO ACTIS šampán 513 985	
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	513 797	 BLANCO ACTIS piesok 512 901	
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 329	 BLANCO ACTIS tartufo 517 632	
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 080	 BLANCO ACTIS káva 514 941	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

				
Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow		
218 313	217 611	517 666		

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Okrúhly drez s modernými kontúrami

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- veľa miest ponúka výnimočnú geometriu priestoru pre osadenie batérie
- extra hlboká a veľká okrúhla vanička
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- praktické optimálne príslušenstvo: masívna drevená doska na krájanie sa môže použiť aj ako kryt na vaničku



SILGRANIT® drezy

BLANCO RONDOVAL 45 Materiál/farba

Batéria

45 cm Rozmer skrinky



antracit
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 669



sivá skala
PuraDur® II
s excent. ovlád.

518 914



hliníková metalíza
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 659



biela
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 660



jasmín
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 661



šampán
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 662



piesok
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 663



tartufo
PuraDur® II
s excent. ovlád.

517 391



káva
PuraDur® II
s excent. ovlád.

515 665



BLANCO FILO-S
antracit/imitácia nerez
512 760



BLANCO FILO-S
sivá skala/chróm
518 811



BLANCO FILO-S
hliníková metalíza/chróm
512 753



BLANCO FILO-S
biela/imitácia nerez
512 754



BLANCO FILO-S
jasmín/chróm
512 755



BLANCO FILO-S
šampán/chróm
513 990







BLANCO FILO-S
piesok/chróm
512 756



BLANCO FILO-S
tartufo/chróm
517 636



BLANCO FILO-S
káva/chróm
514 943



Hĺbka vaničky: 180 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Koš na riad

220 574



Doska na krájanie


218 421



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Okrúhly drez s modernými kontúrami

- esteticky skombinované oblité formy a rovné línie
- veľa miesta ponúka výnimočná geometria priestoru pre osadenie batérie
- extra hlboká a veľká okrúhla vanička
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- praktické optimálne príslušenstvo: masívna drevená doska na krájanie sa môže použiť aj ako kryt na vaničku



BLANCO RONDOVAL 45 Materiál/farba

Batéria

45 cm Rozmer skrinky



antracit
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 679



sivá skala
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

518 915



hliníková metalíza
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 670



biela
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 671



jasmín
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 672



šampán
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 673



piesok
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 674



tartufo
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

517 392



káva
PuraDur® II
bez excent. ovlád.

515 676



BLANCO FILO-S
antracit
512 768



BLANCO FILO-S
sivá skala
518 812



BLANCO FILO-S
hliníková metalíza
512 761



BLANCO FILO-S
biela
512 762



BLANCO FILO-S
jasmín
512 763



BLANCO FILO-S
šampán
513 989



BLANCO FILO-S
piesok
512 764




BLANCO FILO-S
tartufo
517 635



BLANCO FILO-S
káva
514 944

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Kôš na riad

220 574







Doska na krájanie

218 421



Kryt na odtok
CapFlow


517 666



Hĺbka vaničky: 180 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Okrúhly drez s modernými kontúrami

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- extra hlboká a veľká okrúhla vanička
- harmonicky vytvorená odkvapkávacia zóna s hladkým prechodom do priestoru vaničky
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- praktické optimálne príslušenstvo: masívna drevená doska na krájanie sa môže použiť aj ako kryt na vaničku



SILGRANIT® drezy


BLANCO RONDOVAL 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	antracit PuraDur® II s excent. ovlád.	515 792	BLANCO ALTA Compact antracit/chróm 515 323	Hĺbka vaničky: 180 mm
	sivá skála PuraDur® II s excent. ovlád.	518 916	BLANCO ALTA Compact sivá skála/chróm 518 810	
	hliníková metalíza PuraDur® II s excent. ovlád.	515 783	BLANCO ALTA Compact hliníková metalíza/chróm 515 316	
	biela PuraDur® II s excent. ovlád.	515 784	BLANCO ALTA Compact biela/chróm 515 317	
	jasmin PuraDur® II s excent. ovlád.	515 785	BLANCO ALTA Compact jasmin/chróm 515 318	
	šampán PuraDur® II s excent. ovlád.	515 786	BLANCO ALTA Compact šampán/chróm 515 319	
	piesok PuraDur® II s excent. ovlád.	515 787	BLANCO ALTA Compact piesok/chróm 515 320	
	tartufo PuraDur® II s excent. ovlád.	517 518	BLANCO ALTA Compact tartufo/chróm 517 633	
	káva PuraDur® II s excent. ovlád.	515 789	BLANCO ALTA Compact káva/chróm 515 324	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Koš na riad	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow		
220 574	218 421	517 666		

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Okrúhly drez s modernými kontúrami

- esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
- extra hlboká a veľká okrúhla vanička
- harmonicky vytvorená odkvapkávacia zóna s hladkým prechodom do priestoru vaničky
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- praktické optimálne príslušenstvo: masívna drevená doska na krájanie sa môže použiť aj ako kryt na vaničku




BLANCO RONDOVAL 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------

	antracit PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 772		BLANCO ALTA Compact antracit/chróm 515 323
	sivá skala PuraDur® II bez excent. ovlád.	518 917		BLANCO ALTA Compact sivá skala/chróm 518 810
	hliníková metalíza PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 763		BLANCO ALTA Compact hliníková metalíza/chróm 515 316
	biela PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 764		BLANCO ALTA Compact biela/chróm 515 317
	jasmín PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 765		BLANCO ALTA Compact jasmín/chróm 515 318
	šampáň PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 766		BLANCO ALTA Compact šampáň/chróm 515 319
	piesok PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 767		BLANCO ALTA Compact piesok/chróm 515 320
	tartufo PuraDur® II bez excent. ovlád.	517 519		BLANCO ALTA Compact tartufo/chróm 517 633
	káva PuraDur® II bez excent. ovlád.	515 769		BLANCO ALTA Compact káva/chróm 515 324

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Kôš na riad

220 574







Doska na krájanie

218 421



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Hĺbka vaničky: 180 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721

BLANCO KERAMIKA: Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu



Keramické drezy



BLANCO AXON II 6 S

Keramika **PuraPlus®**

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- perfektné uskutočnenie AXen princípu aj v keramike:
- plynulé pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- multifunkčná miska z nerezú vhodná napr. na triedenie odpadkov od šupiek, voľne zavesiteľná do hlavnej vaničky
- kompletne posúvateľná doska na krájanie na zapracovanie do hrncov a misiek
- vyvýšený okraj na zabezpečenie stability dosky na krájanie alebo plechu na pečenie
- estetický plochý okraj a veľkorysý tvar

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



BLANCO AXON II 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus®	516 554	516 555	BLANCO LINUS-S čierna 516 708	
	bazalt PuraPlus®	516 552	516 553	BLANCO LINUS-S bazalt 517 643	
	hliníková šedá PuraPlus®	516 550	516 551	BLANCO LINUS-S hliníková šedá 516 709	
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus®	516 540	516 541	BLANCO LINUS-S krištáľovo biela, lesklá 516 710	
	biela, matná PuraPlus®	516 542	516 543	BLANCO LINUS-S biela, matná 516 711	
	magnólia, lesklá PuraPlus®	519 608	519 607	BLANCO LINUS-S magnólia, lesklá 519 750	
	jasmín PuraPlus®	516 546	516 547	BLANCO LINUS-S jasmín 516 712	
	vanilka PuraPlus®	516 544	516 545	BLANCO LINUS-S vanilka 516 713	

Vysvetlivky:
K dispozícii je otvor pre batériu a gombík excentrického ovládania. Otvor pre optimálne príslušenstvo je pripravený.

Hĺbka vaničky: 185/140 mm

V dodávke:

Posúvateľná sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska (zavesiteľná do základnej vaničky), odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Doska na krájanie v dodávke	Multifunkčná miska v dodávke	Multifunkčná uskladňovacia miska z nerezú	Kryt na odtok CapFlow	BLANCO CARRIER
		220 416	517 666	223 166

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726



BLANCO ZENAR 45 S

Keramika **PuraPlus®**

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička
- plochý okraj
- jasný, hranatý dizajn
- ušľachtilá, jednoducho ošetrovateľná keramika v osvedčenej kvalite
- optimálne príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, nerezová miska a SensorControl-BSC®

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom




BLANCO ZENAR 45 S	Materiál/farba	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus®	517 202	517 203	BLANCO LINUS-S čierna 516 708	
	bazalt PuraPlus®	517 200	517 201	BLANCO LINUS-S bazalt 517 643	
	hliníková šedá PuraPlus®	517 198	517 199	BLANCO LINUS-S hliníková šedá 516 709	
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus®	517 188	517 189	BLANCO LINUS-S krištáľovo biela, lesklá 516 710	
	biela, matná PuraPlus®	517 190	517 191	BLANCO LINUS-S biela, matná 516 711	
	magnólia, lesklá PuraPlus®	519 610	519 609	BLANCO LINUS-S magnólia, lesklá 519 750	
	jasmin PuraPlus®	517 194	517 195	BLANCO LINUS-S jasmin 516 712	
	vanilka PuraPlus®	517 192	517 193	BLANCO LINUS-S vanilka 516 713	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie, otvor pre batériu

Sklenená doska	Multifunkčná miska	BLANCO SensorControl-BSC®	Kryt na odtok CapFlow
226 191	226 189	515 399	517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721

Keramické drezy



BLANCO ZENAR XL 6 S

NOVINKA


Keramika **PuraPlus®**

Nadčasová estetika s modernými funkciami

- mimoriadne veľká vanička
- plochý okraj
- jasný, hranatý dizajn
- ušľachtilá, jednoducho ošetrovateľná keramika v osvedčenej kvalite
- optimálne príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, nerezová miska a SensorControl-BSC®


PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



BLANCO ZENAR XL 6 S Materiál/farba		Vanička vľavo vpravo		Batéria		60 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus®	517 534	517 535		BLANCO LINUS-S čierna 516 708	 Hĺbka vaničky: 185 mm
	bazalt PuraPlus®	517 532	517 533		BLANCO LINUS-S bazalt 517 643	
	hliníková šedá PuraPlus®	517 530	517 531		BLANCO LINUS-S hliníková šedá 516 709	
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus®	517 520	517 521		BLANCO LINUS-S krištáľovo biela, lesklá 516 710	
	biela, matná PuraPlus®	517 522	517 523		BLANCO LINUS-S biela, matná 516 711	
	magnólia, lesklá PuraPlus®	519 612	519 611		BLANCO LINUS-S magnólia, lesklá 519 750	
	jasmín PuraPlus®	517 526	517 527		BLANCO LINUS-S jasmín 516 712	
	vanilka PuraPlus®	517 524	517 525		BLANCO LINUS-S vanilka 516 713	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie, otvor pre batériu

				
Sklenená doska	Multifunkčná miska	BLANCO SensorControl-BSC®	Kryt na odtok CapFlow	
226 191	226 189	515 399	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725



BLANCODELTA

Keramika **PuraPlus®**





Evolúcia klasiky

- akcentované vaničkové kontúry s úzkymi, elegantnými rádiusmi
- ergonomická lichobežníková vanička (vpredu širšia, vzadu užšia)
- dlhá vaničková diagonála pre umývanie pekáčov
- maximálna výška hladiny vody pre bočný prepád, ktorý je osadený v prídavnej vaničke
- zapustená odkvapkávacia a pracovná plocha
- najvyššia keramická kvalita, s extra plochým okrajom

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom







BLANCODELTA		Materiál/farba	Batéria	90x90/70 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus® Nerezové prísl.	512 281		BLANCO ELIPSO-S II čierna 514 878
	bazalt PuraPlus® Nerezové prísl.	516 985		BLANCO ELIPSO-S II bazalt 517 644
	hliníková šedá PuraPlus® Nerezové prísl.	512 278		BLANCO ELIPSO-S II hliníková šedá 514 877
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus® Nerezové prísl.	514 808		BLANCO ELIPSO-S II krištáľovo biela, lesklá 514 873
	biela, matná PuraPlus® Nerezové prísl.	512 277		BLANCO ELIPSO-S II biela, matná 514 872
	magnólia, lesklá PuraPlus® Nerezové prísl.	519 606		BLANCO ELIPSO-S II magnólia, lesklá 519 749
	jasmín PuraPlus® Nerezové prísl.	512 279		BLANCO ELIPSO-S II jasmín 514 875
	vanilka PuraPlus® Nerezové prísl.	513 093		BLANCO ELIPSO-S II vanilka 514 874



Výrez podľa šablóny, otvory pre batériu a excentrické ovládanie sú predpripravené. Otvor pre optimálne príslušenstvo je

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami a jedna 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Výrez podľa šablóny, otvory pre batériu a excentrické ovládanie sú predpripravené. Otvor pre optimálne príslušenstvo je pripravený (na vyklepnutie).


Hĺbka vaničky: 170/113 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

				
Multifunkčná miska v dodávke	Doska na krájanie	Kryt na odtok CapFlow		
	513 651	517 666		



BLANCO PRION 45 S


Keramika **PuraPlus®**

Čistá keramická línia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbkej základnej vaničke
- so zabudovaným odtokom odkvapkávacej plochy
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite


PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom




BLANCO PRION 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus®	512 850	 BLANCO ZENOS-S čierna/chróm 517 829	
	bazalt PuraPlus®	516 977	 BLANCO ZENOS-S bazalt/chróm 517 836	
	hliníková šedá PuraPlus®	512 848	 BLANCO ZENOS-S hliníková šedá/chróm 517 830	
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus®	514 809	 BLANCO ZENOS-S krištáľovo biela, lesklá/ chróm 517 831	
	biela, matná PuraPlus®	512 846	 BLANCO ZENOS-S biela, matná/chróm 517 832	
	magnólia, lesklá PuraPlus®	519 598	 BLANCO ZENOS-S magnólia, lesklá/chróm 519 751	
	jasmín PuraPlus®	512 847	 BLANCO ZENOS-S jasmín/chróm 517 833	
	vanilka PuraPlus®	512 851	 BLANCO ZENOS-S vanilka/chróm 517 834	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

				
Doska na krájanie	BLANCO SensorControl-BSC®	Kryt na odtok CapFlow		
516 188	515 399	517 666		

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO PRION 5 S

Keramika **PuraPlus®**

Čistá keramická línia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbokjej základnej vaničke
- s veľkorysou výlevkou
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



BLANCO PRION 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus®	512 857	BLANCO ZENOS-S čierna/chróm 517 829	
	bazalt PuraPlus®	516 978	BLANCO ZENOS-S bazalt/chróm 517 836	
	hliníková šedá PuraPlus®	512 855	BLANCO ZENOS-S hliníková šedá/chróm 517 830	
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus®	514 810	BLANCO ZENOS-S krištáľovo biela, lesklá/ chróm 517 831	
	biela, matná PuraPlus®	512 853	BLANCO ZENOS-S biela, matná/chróm 517 832	
	magnólia, lesklá PuraPlus®	519 599	BLANCO ZENOS-S magnólia, lesklá/chróm 519 751	
	jasmín PuraPlus®	512 854	BLANCO ZENOS-S jasmín/chróm 517 833	
	vanilka PuraPlus®	512 858	BLANCO ZENOS-S vanilka/chróm 517 834	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Odvodňovacia odkvapávajúca plocha slúži aj ako prídavná výlevka. Vďaka jej pozícii je dobre dostupná.

Hĺbka vaničky: 185/55 mm

Doska na krájanie	BLANCO SensorControl-BSC®	Kryt na odtok CapFlow		
516 188	515 399	517 666		

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722



BLANCO PRION 6 S

Keramiká **PuraPlus®**

Čistá keramická línia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbkej základnej vaničke
- s priestranou prídavnou vaničkou
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiace komfortom



BLANCO PRION 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	čierna PuraPlus®	512 864	 BLANCO ZENOS-S čierna/chróm 517 829	Odvodňovacia odkvapávajúca plocha slúži aj ako prídavná výlevka. Vďaka jej pozícii je dobre dostupná Hĺbka vaničky: 185/85 mm
	bazalt PuraPlus®	516 979	 BLANCO ZENOS-S bazalt/chróm 517 836	
	hliníková šedá PuraPlus®	512 862	 BLANCO ZENOS-S hliníková šedá/chróm 517 832	
	krištáľovo biela, lesklá PuraPlus®	514 811	 BLANCO ZENOS-S krištáľovo biela, lesklá/ chróm 517 831	
	biela, matná PuraPlus®	512 860	 BLANCO ZENOS-S biela, matná/chróm 517 832	
	magnólia, lesklá PuraPlus®	519 600	 BLANCO ZENOS-S magnólia, lesklá/chróm 519 751	
	jasmín PuraPlus®	512 861	 BLANCO ZENOS-S jasmín/chróm 517 833	
	vanilka PuraPlus®	512 865	 BLANCO ZENOS-S vanilka/chróm 517 834	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Doska na krájanie	BLANCO SensorControl-BSC®	Kryt na odtok CapFlow		
516 188	515 399	517 666		

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726



BLANCO PRION 9 E

Keramika **PuraPlus®**

Čistá keramická lúnia

- pohodlná práca vo výnimočne veľkej a hlbokjej základnej vaničke
- s veľkorysou výlevkou
- moderná úprava
- vysokokvalitná keramika zo žiaruvzdorného ílu v osvedčenej kvalite

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



BLANCO PRION 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/70 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	---------	----------------------------



čierna
PuraPlus® 512 871



BLANCO ZENOS-S
čierna/chróm
517 829



bazalt
PuraPlus® 516 980



BLANCO ZENOS-S
bazalt/chróm
517 836



hliníková šedá
PuraPlus® 512 869



BLANCO ZENOS-S
hliníková šedá/chróm
517 832



krištáľovo biela,
lesklá
PuraPlus® 514 812



BLANCO ZENOS-S
krištáľovo biela, lesklá/
chróm
517 831



biela, matná
PuraPlus® 512 867



BLANCO ZENOS-S
biela, matná/chróm
517 832

NOVINKA



magnólia, lesklá
PuraPlus® 519 601



BLANCO ZENOS-S
magnólia, lesklá/chróm
519 751



jasmín
PuraPlus® 512 868



BLANCO ZENOS-S
jasmín/chróm
517 833




vanilka
PuraPlus® 512 872



BLANCO ZENOS-S
vanilka/chróm
517 834





V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Kôš na riad

507 829



Zabudovanie do rohu

Spodná skrinka pri radovom zabudovaní so šírkou min. 70 cm. K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie. Otvor pre optimálne príslušenstvo je pripravený.

Hĺbka vaničky: 185/65 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606



BLANCO PANOR 60

Keramika

Štýlový a nestrácajúci na hodnotu

- atraktívne riešenie pre tradičné a moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantné línie vďaka kombinácii rôznych zaoblení
- výnimočne veľký objem vamičky
- ušľachtilý v krištáľovo bielej farbe
- optimálne s doskou z masívneho orecha
- zadná strana je kvôli montáži o stenu neglazúrovaná
- vhodný pre 60 cm spodnú skrinku



BLANCO PANOR 60	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------



krištáľovo biela,
lesklá
Keramika

514 486



BLANCO TRADON
chróm
515 990



krištáľovo biela,
lesklá
Keramika




514 501



BLANCO TRADON
chróm
515 990

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



otvor pre batériu je pripravený


Hĺbka vamičky: 190 mm

○ = podfrézované otvory na vyklepnutie

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726



Doska na krájanie
z vysokokvalitného
orecha 585 x 290 mm
516 083



excentrické
ovládanie
117 555




BLANCO IDESSA 45 S

Keramika

Harmónia materiálu a formy

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- vďaka veľkorysej vaničke optimálne využitý priestor v 45 cm skrinke
- plocho vytvarovaný keramický okraj
- ľavé a pravé prevedenie - možnosť výberu
- tvarovo pekný pult pre batériu



BLANCO IDESSA 45 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
	čierna Keramika bez excent. ovlád.	514 500	514 499	 BLANCO ACTIS čierna/chróm 514 981	
	bazalt Keramika bez excent. ovlád.	516 982	516 981	 BLANCO ACTIS bazalt/chróm 517 646	
	hliníková šedá Keramika bez excent. ovlád.	514 496	514 495	 BLANCO ACTIS hliníková šedá/chróm 514 980	
	krištáľovo biela, lesklá Keramika bez excent. ovlád.	514 498	514 497	 BLANCO ACTIS krištáľovo biela, lesklá/chróm 514 975	
	biela, matná Keramika bez excent. ovlád.	514 488	514 487	 BLANCO ACTIS biela, matná/chróm 514 976	
	magnólia, lesklá Keramika bez excent. ovlád.	519 602	519 603	 BLANCO ACTIS magnólia, lesklá/chróm 519 747	
	jasmín Keramika bez excent. ovlád.	514 492	514 491	 BLANCO ACTIS jasmín/chróm 514 978	
	vanilka Keramika bez excent. ovlád.	514 490	514 489	 BLANCO ACTIS vanilka/chróm 514 977	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

 Doska na krájanie z vysokokvalitného jaseňa 484 x 290 mm 516 085	 Kryt na odtok CapFlow 517 666			
---	--	--	--	--

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468



BLANCO IDESSA 5 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná vanička
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA 5 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	-------------------	-------	---------	-------------------------



krištáľovo biela,
lesklá
Keramika
bez excent. ovlád.





516 171 516 170



BLANCO ACTIS
krištáľovo biela, lesklá/
chróm
514 975

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom



Hĺbka vaničky: 187 mm



Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO IDESSA 5 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná výlevka
- sériovo vybavený excentrickým ovládaním
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
	čierna Keramika s excent. ovlád.	516 082	 BLANCO ACTIS čierna/chróm 514 981	 Hĺbka vaničky: 187 mm
	bazalt Keramika s excent. ovlád.	516 983	 BLANCO ACTIS bazalt/chróm 517 646	
	hliníková šedá Keramika s excent. ovlád.	516 081	 BLANCO ACTIS hliníková šedá/chróm 514 980	
	krištáľovo biela, lesklá Keramika s excent. ovlád.	516 076	 BLANCO ACTIS krištáľovo biela, lesklá/chróm 514 975	
	biela, matná Keramika s excent. ovlád.	516 077	 BLANCO ACTIS biela, matná/chróm 514 976	
	magnólia, lesklá Keramika s excent. ovlád.	519 604	 BLANCO ACTIS magnólia, lesklá/chróm 519 747	
	jasmín Keramika s excent. ovlád.	516 079	 BLANCO ACTIS jasmín/chróm 514 978	
	vanilka Keramika s excent. ovlád.	516 078	 BLANCO ACTIS vanilka/chróm 514 977	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

 Doska na krájanie z vysokokvalitného jaseňa 484 x 290 mm 516 085	 Kryt na odtok CapFlow 517 666			
---	--	--	--	--

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722



BLANCO IDESSA 6 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná vanička
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



krištáľovo biela,
lesklá
Keramika
bez excent. ovlád.





516 028 516 027



BLANCO ANTAS-S
krištáľovo biela, lesklá/
chróm
516 069

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom



Hĺbka vaničky: 185/100 mm



Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic
517 470



BLANCO IDESSA 6 S

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- elegantná prídavná vanička
- tvarovo pekný priestor pre batériu
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho jaseňa



BLANCO IDESSA 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
	čierna Keramika s excent. ovlád.	516 006	 BLANCO ACTIS čierna/chróm 514 981	
	bazalt Keramika s excent. ovlád.	516 984	 BLANCO ACTIS bazalt/chróm 517 646	
	hliníková šedá Keramika s excent. ovlád.	516 005	 BLANCO ACTIS hliníková šedá/chróm 514 980	
	krištáľovo biela, lesklá Keramika s excent. ovlád.	516 000	 BLANCO ACTIS krištáľovo biela, lesklá/chróm 514 975	
	biela, matná Keramika s excent. ovlád.	516 001	 BLANCO ACTIS biela, matná/chróm 514 976	
	magnólia, lesklá Keramika s excent. ovlád.	519 605	 BLANCO ACTIS magnólia, lesklá/chróm 519 747	
	jasmín Keramika s excent. ovlád.	516 003	 BLANCO ACTIS jasmín/chróm 514 978	
	vanilka Keramika s excent. ovlád.	516 002	 BLANCO ACTIS vanilka/chróm 514 977	

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku

Doska na krájanie z vysokokvalitného jaseňa 484 x 290 mm 516 085	Kryt na odtok CapFlow 517 666	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399		

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3 Automatic
517 470





BLANCO IDESSA 8 S BLANCO IDESSA 9

Keramika

Harmónia prírody a dizajnu

- veľkorysá, symetrická vanička
- dostupný v prevedení ľavý a pravý
- vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
- tvarovo pekný priestor pre batériu



BLANCO IDESSA 8 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
	krištáľovo biela, lesklá Keramika bez excent. ovlád.	516 938	516 939	 BLANCO ANTAS-S krištáľovo biela, lesklá/ chróm 516 069	  Otvor pre batériu je pripravený. Hĺbka vaničky: 185/185 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste

BLANCO IDESSA 9	Materiál/farba	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
	krištáľovo biela, lesklá Keramika bez excent. ovlád.	516 940	 BLANCO ANTAS-S krištáľovo biela, lesklá/ chróm 516 069

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste

				
Kryt na odtok CapFlow				
517 666				



BLANCO DIVON II 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne

NOVINKA



BLANCO DIVON II 45 S-IF	Materiál/farba	Vanička vľavo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-------------------------	----------------	---------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk

519 816 519 815







BLANCO LINUS-S chróm
512 402

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 195 mm

Nerezové drezy

Miska 222 900	Sklenená doska na krájanie 230 970	Kryt na odtok CapFlow 517 666	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	
-----------------------------	--	---	---	--

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO DIVON II 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne

NOVINKA



BLANCO DIVON II 5 S-IF	Materiál/farba	Vanička	vľavo	vpravo	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
------------------------	----------------	---------	-------	--------	---------	----------------------



hodvábný lesk
Nerezové prísl.

519 818 519 817







BLANCO LINUS-S
chróm
512 402

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

V dodávke:


Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 195 mm

Miska 222 900	Sklenná doska na krájanie 230 970	Kryt na odtok CapFlow 517 666	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	
-----------------------------	---	---	---	--

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722



BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne

NOVINKA



BLANCO DIVON II 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vľavo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
------------------------	----------------	---------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk
Nerezové prísl.

519 820 519 819




BLANCO LINUS-S
chróm
512 402

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

V dodávke:

Multifunkčná miska z nerezu (voľne zavesiteľná do zákl. vaničky), odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 195/135 mm

Nerezové drezy

Miska v dodávke	Sklenená doska na krájanie 230 970	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	Kryt na odtok CapFlow 517 666	
------------------------	--	---	---	--

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726



BLANCO DIVON II 8-IF BLANCO DIVON II 8 S-IF

NOVINKA

Nerez, hodvábný lesk

Maximálna vznešenosť

- dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
- perfektne zladená geometria
- rovné línie vaničky s elegantným 10 mm zaoblením
- veľký objem vaničky
- produktová línia vhodná takmer do každej kuchyne



BLANCO DIVON II 8-IF Materiál/farba

Batéria

80 cm Rozmer skrinky



hodvábný lesk 519 821




BLANCO LINUS-S
chróm
512 402

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky: 195/195 mm

BLANCO DIVON II
8 S-IF

Materiál/farba

Vanička vľavo
vpravo

Batéria

80 cm Rozmer skrinky



hodvábný lesk 519 823 519 822




BLANCO LINUS-S
chróm
512 402

Nie je možné urobiť žiadne dodatočné otvory. V prípade umiestnenia dávkovača saponátu je potrebné použiť otvor pre excentrické ovládanie, to sa nahradí manuálnym sitkom. Prosím, neváhajte nás kontaktovať. Obj. kód na vyžiadanie.

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky: 195/195 mm

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

Miska 222 900	Sklenná doska na krájanie 230 970	Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý 230 734	Kryt na odtok CapFlow 517 666	
-----------------------------	---	---	---	--

BLANCO STATURA – mnohostranný program pre flexibilné plánovanie



BLANCO STATURA kompaktné drezy pod pracovnú dosku



BLANCO STATURA zabudovateľné drezy



BLANCO STATURA drezy pod pracovnú dosku



Aj ako klasický zabudovateľný drez

- aj pre širšie spodné skrinky a hlbšie pracovné dosky - flexibilné plánovanie
 - s veľkorysou, ergonomickou priečnou vaničkou v strede - pre viac možností pohybu
 - viac pohodlia s mnohostranným, multifunkčným príslušenstvom v sete
 - pri kompatných drezoch pod pracovnú dosku (podľa modelu) sa dá zakryť celý drez
 - možnosť bočného umiestnenia batérie - bezbariérová práca dozadu
- Mimoriadny „Highlight“
BLANCO STATURA CrystalLine
- fascinujúca kombinácia nerez a skla



Nerezové drezy

Zabudovateľné drezy



BLANCO STATURA 6-IF



BLANCO STATURA 6 S-IF

BLANCO STATURA CrystalLine



BLANCO STATURA 6-IF Crystal, biela



BLANCO STATURA 6-IF Crystal, čierna



BLANCO STATURA 6-IF BLANCO STATURA 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Viac možností kombinácie funkčného dizajnu

- ušľachtilá optika a vyvážená moderná forma vaničiek
- s ergonomickou priečnou vaničkou v strede pre viac priestoru
- kompaktný s bočne integrovaným, zvýšeným priestorom pre batériu
- moderné vyhotovenie bočného prepadu a sitka
- plochý IF-okraj
- multifunkčné príslušenstvo: doska na krájanie z čierneho saténového skla, multifunkčná miska a uskladňovacia miska
- model BLANCO STATURA 6-IF špeciálne pre hlbšie pracovné dosky a zavesiteľná multifunkčná miska



**BLANCO STATURA
6-IF**

Materiál/farba

Batéria

**60 cm Rozmer
skrinky**



hodvábný lesk 514 484




**BLANCO LINUS-S
imitácia nerez**
512 404

Výrez podľa postupu zabudovania
Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



**BLANCO STATURA
6 S-IF**

Materiál/farba

**Vanička vľavo
vpravo**

Batéria

**60 cm Rozmer
skrinky**



hodvábný lesk 515 869 515 870





**BLANCO LINUS-S
chróm**
512 402

Výrez podľa postupu zabudovania

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



 Doska na krájanie 221 448	 Multifunkčná nerezová miska 220 415	 Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez 220 416	 BLANCO CARRIER 223 166	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
---	--	--	--	--

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

BLANCO STATURA CrystalLine – Estetika v sklenenej podobe



Nerezové drezy



Posúvateľný Crystal - Deck vám poskytne priestor na prácu v dreze alebo v miske.



Crystal - Deck Vám ponúka estetické prekrytie celého drezu.

BLANCO STATURA CrystalLine



BLANCO STATURA 6-IF Crystal, biely



BLANCO STATURA 6-IF Crystal, čierny

Mimoriadne vlastnosti BLANCO STATURA CrystalLine:

- fascinujúca kombinácia nerez a skla
- Crystal-Deck sklenený kryt: elegantná, uzavretá optika
 - jedinečný dizajnový koncept z čierneho skla pre perfektnú harmóniu so sklokeramicovou varnou doskou
 - čistý a ušľachtilý dizajn v prevedení s bielym sklom

- funkčná priečna vanička a druhá výlevka z vysokokvalitného nerez
- perfektne zladený priestor pre batériu
- posúvateľný sklenený kryt Crystal-Deck je vhodný aj ako doska na krájanie (možné zapracovanie do závesnej multifunkčnej misky vo vaničke a multifunkčnej uskladňovacej misky)



BLANCO STATURA 6-IF Crystal

Nerez, hodvábný lesk

Kombinácia funkčného dizajnu a estetiky použitím skla

- fascinujúca kombinácia nerez a skla
- elegantná, uzavretá optika vďaka sklenenému zakrytiu Crystal-Deck: jedinečný dizajnový koncept v čiernom skle pre perfektnú harmóniu s keramikou a varnou platňou
- čistý a ušľachtilý dizajn v prevedení s bielym sklom
- pospateľný sklenený kryt Crystal-Deck je vhodný aj ako doska na krájanie (možné zapracovanie do závesnej multifunkčnej misky vo vaničke a multifunkčnej uskladňovacej misky)



BLANCO STATURA 6-IF Crystal	Materiál/farba	vľavo	Vanička vpravo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------------------	----------------	-------	----------------	---------	----------------------



hodvábný lesk
Prísl. čierne

516 029 -



BLANCO ELOS One
chróm
517 557







hodvábný lesk
Prísl. biele

516 101 -


V dodávke:

Sklenený kryt Crystal-Deck, dierkovaná multifunkčná miska z nerez, nedierkovaná multi uskladňovacia miska z nerez, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 175/28 mm

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724

Sklenený kryt z bieleho saténového skla v dodávke	Multifunkčná nerezová miska v dodávke	Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez v dodávke	BLANCO CARRIER 223 166	Kryt na odtok CapFlow 517 666
--	--	---	-----------------------------------	--



BLANCO AXIS II 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnosť trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie parou
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorysý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- posuvná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- praktická prídavná výlevka



BLANCO AXIS II 45 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



hodvábný lesk
Nerezové prísl.

516 527




BLANCO LINUS
nerez, leštený
517 183

Výrez podľa postupu zabudovania
Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370



V dodávke:

Posuvná doska na krájanie z bezpečnostného skla, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 175/40 mm

Nerezové drezy

 Sklenená doska v dodávke	 Multifunkčná miska 224 787	 Prelinacia doska, orech 225 331	 BLANCO CARRIER 223 166	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
--	--	--	--	--

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO AXIS II 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie parou
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorysý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- posuvná doska na krájanie pre zapracovanie do hrncov a misiek
- oporná hrana pre bezpečné umiestnenie dosky na krájanie alebo pekáča
- praktická prídavná výlevka s nerezovou miskou, napr. k odkladaniu kuchynských potrieb
- optimálne príslušenstvo: prelínacia doska na krájanie z vysokokvalitného orecha



BLANCO AXIS II 5 S-IF Materiál/farba Obojstranný drež

Batéria

50 cm Rozmer skrinky



hodvábný lesk
Nerezové prísl.

516 528







BLANCO LINUS-S
nerez, leštený
517 184

Výrez podľa postupu zabudovania
Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Sklenená doska na krájanie, dierkovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 1/2" a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku




Hĺbka vaničky: 175/60 mm


Košový systém




BLANCO SELECT 50/2
518 722



Nerezová vložka
v dodávke




Sklenená doska
v dodávke



Prelínacia doska,
orech

225 331



BLANCO CARRIER

223 166



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar Edícia



Nerez, hodvábný lesk

Výkonnostná trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- špeciálny model s perfektne zladeným systémovým príslušenstvom
- varenie parou inkluzívne: BLANCO CARRIER z nerez: na jednoduchú prípravu jedál a transport nádobiek, prelínacia doska na krájanie z vysokokvalitného orecha, multifunkčná miska
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorysý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy



BLANCO AXIS II 6 S-IF
Dampfgar Edícia

Materiál/farba

Vanička vľavo
vpravo

Batéria

60 cm Rozmer
skrinky



hodvábný lesk

516 533 516 534




BLANCO LINUS-S
nerez, leštený
517 184

Výrez podľa postupu zabudovania

Možnosť zabudovať do roviny s pracovnou doskou pozri na strane 32

V dodávke:

Prelínacia doska na krájanie z orecha, BLANCO CARRIER z nerez, viacúčelová nerezová miska (zavesiteľná do základnej vaničky), odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 175/110 mm

Multifunkčná miska v dodávke	Prelínacia doska, orech v dodávke	BLANCO CARRIER v dodávke	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	Kryt na odtok CapFlow 517 666
---	--	-------------------------------------	--	--

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725



BLANCO AXIS II 6 S-IF BLANCO AXIS II 6 S-IF Edícia

Nerez, hodvábný lesk

Výkonnosť trieda - Axen-Koncept od firmy BLANCO

- sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie parou
- estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
- atraktívny, moderný dizajn - veľkorysý plochý tvar s jasne rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
- hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
- zavesiteľná, do základnej vaničky voľne položitelná multifunkčná miska pre jednoduché triedenie odpadkov napr. od šúpiek
- posuvná doska na krájanie umožňuje zapracovanie do hrncov alebo misiek



BLANCO AXIS II 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk

516 529 516 530




BLANCO LINUS-S
nerez, leštený
517 184

Rozmery drezu a príslušenstvo
pozri stranu 370

V dodávke:

Posuvná doska na krájanie z bezpečnostného skla, multifunkčná nerezová miska (zavesiteľná do základnej vaničky), odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



BLANCO AXIS II 6 S-IF Edícia	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
------------------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk

516 531 516 532




BLANCO LINUS-S
nerez, leštený
517 184

Výrez podľa postupu zabudovania
Možnosť 'zabudovať' do roviny s pracovnou doskou pozri na strane 32

V dodávke:

Posuvná doska na krájanie z bezpečnostného skla, multifunkčná nerezová miska (zavesiteľná do základnej vaničky), odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Sklenná doska v dodávke (6 S-IF)	Prelínacia doska, orech v dodávke (6 S-IF Edition)	Multifunkčná miska v dodávke (6 S-IF)	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO CARRIER 223 166
---	---	--	--	-----------------------------------

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726



BLANCO RONIS-IF

Nerez, hodvábný lesk

Okrúhly a výnimočný: vysokohodnotný, veľký a mnohostranný

- elegantná, veľkorysá okrúhla vanička vo vysokokvalitnej optike
- inovatívny koncept príslušenstva: čierna, saténová sklenená doska na krájanie, držiak s dvomi integrovanými nerezovými vaničkami, použiteľné aj v domácnosti ako bežne používané cedidlá
- precízna geometria a akcentné zaoblenia
- veľký, úžitkový priestor na pohodlné vykonávanie práce a umývanie
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku napr. pod žulovú pracovnú dosku alebo s IF-okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zabudovanie zhora



BLANCO RONIS-IF	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------



hodvábný lesk 515 919
Nerezové prísl.





BLANCO JULOS-S
chróm
516 756

Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Doska na krájanie z čierneho saténového skla (s nožičkami proti zošmyknutiu), držiak na príslušenstvo inkl. dvoch nerezových vaničiek (dierkovaná, nedierkovaná), odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



Hĺbka vaničky: 170 mm

Nerezové drezy

BLANCO RONIS-IF	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------



hodvábný lesk 518 493



BLANCO FILO-S
chróm
512 405



Výrez pre IF-plochý okraj položiť zhora na pracovnú dosku

Výrezové dáta pre zabudovanie nájdete na internete www.BLANCO-germany.com

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť



Hĺbka vaničky: 170 mm

 Doska na krájanie 224 451	 Držiak na príslušenstvo s dvomi miskami (dierkovaná a nedierkovaná) 224 842	 BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	 BLANCO PIONA Dávkovač saponátu 515 991	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
----------------------------------	--	--	--	---

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726



BLANCO STRATO Pro-IF

Nerez, hodvábný lesk

Jednovanička s jasným profilom

- ergonomické umiestnenie vaničky a IF-ploché okraj
- elegantná, rozšírená vanička s akcentovanou vaničkovou kontúrou pre čo najväčšiu odkladaciu plochu
- atraktívna doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celého drezu
- moderne tvarovaná odkvapková plocha s funkčnou odkladacou a pracovnou plochou inkl. osvedčenej opornej hrany
- rozsiahla vanička so zakrytým bočným prepadom C-overflow® a moderným sitkom



BLANCO STRATO Pro-IF

Materiál/farba

Vanička vľavo vpravo

Batéria

60 cm Rozmer skrinky



hodvábný lesk





516 758 516 759



BLANCO ELOS One chróm
517 557

V dodávke:


Posúvateľná sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 175 mm

Doska na krájanie z bezpečnostného skla, strieborná v dodávke	Multifunkčná miska	BLANCO CARRIER	Kôš na riad	BLANCO SensorControl-BSC®
224 787	223 166	507 829	515 399	

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725



BLANCODELTA-IF

Nerez, hodvábný lesk

Vynikajúci tvar a dizajn – najúspešnejší rohový drez

- lichobežníkový hlavný drez
- väčšie rozmery vaničky umožňujú ľahšie umývanie plechov na pečenie
- odkvapkávacia plocha so samostatným odtokom
- zapustená odkvapkávacia plocha a pracovná plocha
- výlevka s dierkovanou nerezovou miskou
- tento model možno zabudovať do pracovnej dosky s hĺbkou 65 cm



BLANCODELTA-IF	Materiál/farba	Batéria	90x90/70 cm Rozmer skrinky
----------------	----------------	---------	----------------------------



hodvábný lesk 514 626
Nerezové prísl.







BLANCO ALTA-S
Compact
nerez, leštený
517 182

Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami a 1 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku.



Hĺbka vaničky: 175/120 mm

Nerezové drezy

Multifunkčná miska v dodávke	Doska na krájanie 513 484	Odkvap 210 223	Kryt na odtok CapFlow 517 666	
---	---	------------------------------	---	--

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Najvyšší komfort v klasickom dizajne

- do základnej vaničky zavesiteľná a posúvateľná veľká multifunkčná miska vhodná napr. na zber nakrájaných odpadkov
- vysoká funkčnosť pre optimálne zladenie drezu s príslušenstvom
- elegantný, klasický dizajn
- prídavná, priestranná, funkčná vanička s multifunkčnou miskou, napr. na odkvapkávanie šalátu



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk
Nerezové prísl.

514 627 514 628







BLANCO QUATURA-S
chróm
517 185

Výrez podľa postupu zabudovania. Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:


Multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku.



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

Multifunkčná miska v dodávke	Doska na krájanie 217 950	BLANCO CARRIER 223 166	Kôš na riad 507 829	
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Nadčasovo aktuálny

- vyvážená, nadčasová optika; základná vanička s jasnou kontúrou a moderným sítkom
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku
- priestanná základná vanička, aj pre zavesiteľnú funkčnú misku
- obojstranne zabudovateľný
- praktická prídavná výlevka
- rozsiahle optimálne príslušenstvo



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
----------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



hodvábný lesk





516 842



BLANCO TIVO chróm
517 599

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 170/38.5 mm

Nerezové drezy

 Funkčná miska 225 253	 Doska na krájanie z masívneho bukoveho dreva 514 650	 Doska na krájanie, drevo 225 362	 Kôš na riad 507 829	 BLANCO CARRIER 223 166
------------------------------	---	---	----------------------------	-------------------------------

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Nadčasovo aktuálny

- vyvážená, nadčasová optika; základná vanička s jasnou kontúrou a moderným sitkom
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku
- priestraná základná vanička, aj pre zavesiteľnú funkčnú misku
- obojstranne zabudovateľný
- praktická prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- rozsiahle optimálne príslušenstvo



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Materiál/farba

Obojstranný drež

Batéria

50 cm Rozmer skrinky



hodvábný lesk
Nerezové prísl.





516 849



BLANCO TIVO-S
chróm
517 648

V dodávke:

Dierkovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 170/38.5 mm


Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




Multifunkčná miska
v dodávke



Doska na krájanie
z masívneho
bukového dreva
514 650



Doska na krájanie,
drevo
225 362



Kôš na riad
507 829



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Nadčasovo aktuálny

- vyvážená, nadčasová optika; základná vanička s jasnou kontúrou a moderným sítkom
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku
- priestraná základná vanička, aj pre zavesiteľnú funkčnú misku
- obojstranne zabudovateľný
- s praktickou prídavnou vaničkou umiestnenou uprostred
- rozsiahle optimálne príslušenstvo



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

60 cm Rozmer skrinky



hodvábný lesk
Nerezové prísl.


516 852



BLANCO QUATURA-S chróm
517 185


V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste, excentrické ovládanie pre základnú vaničku




Hĺbka vaničky: 170/130 mm


Nerezové drezy




Funkčná miska
v dodávke




Doska na krájanie
z masívneho
bukového dreva
514 650



Doska na krájanie,
drevo
225 362




Kôš na riad
507 829



BLANCO CARRIER
223 166

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO CLASSIC 40 S BLANCO CLASSIC 4 S BLANCO CLASSIC 45

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- komfortný drez s odkladacou plochou zabudovateľný v menších priestoroch
- nadčasový dizajn v nerezovom prevedení
- jediný vhodný do 40 cm skrinky!

BLANCO CLASSIC 40 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	40 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk


511 124 511 125



BLANCO ELIPSO-S II chróm
514 847

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO CLASSIC 4 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk

507 701 507 702




BLANCO ELIPSO-S II chróm
514 847

V prípade potreby pri montáži zmiešavacej batérie odpiliť stranu steny spodnej skrinky

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO CLASSIC 45	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



hodvábný lesk
Prísl. transp. šedé


507 986



BLANCO ELIPSO-S II chróm
514 847

V dodávke:

Dierkovaná plastová vložka, odkvapkávacia plocha z kvalitného plastu, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

Miska v dodávke (CLASSIC 45)	Doska na krájanie, drevo	Kryt na odtok CapFlow		
225 362	225 362	517 666		



BLANCO CLASSIC 4 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s prémiovými funkciami

- komfort na malom priestore
- nadčasový dizajn z nerez
- IF-ploché okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku



BLANCO CLASSIC 4 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



hodvábný lesk





518 766 518 767



BLANCO TIVO chróm
517 599

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



Hĺbka vaničky: 175 mm

Nerezové drezy

Kôš na riad 507 829	Doska na krájanie, drevo 225 362	Doska na krájanie, biela plastová 210 521	Kryt na odtok CapFlow 517 666	
-----------------------------------	--	---	---	--

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO CLASSIC 45 S-IF

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- komfort aj v najmenšom priestore
- zabudovateľný drež s odkladacou plochou
- nadčasový dizajn z nerezu



**BLANCO CLASSIC
45 S-IF**

Materiál/farba

**Vanička
vpravo**

vľavo

Batéria

**45 cm Rozmer
skrinky**



hodvábný lesk

516 854





516 855



**BLANCO ELIPSO-S II
chróm**
514 847

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




Hĺbka vaničky: 175 mm




Multifunkčná miska

224 787



Kôš na riad

507 829



Doska na krájanie,
drevo

225 362

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO CLASSIC 8 BLANCO CLASSIC 8-IF BLANCO CLASSIC 8 S

Nerez, hodvábný lesk

Klasika s luxusnými funkciami

- dve veľké vaničky uľahčujú umývanie riadu pre veľkú domácnosť
- bez problémov opláchnete hrnce na varenie alebo panvice
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie a kôš na riad so stojanom na tanieri



BLANCO CLASSIC 8	Materiál/farba	Vanička vľavo	vľavo vpravo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	---------------	--------------	---------	----------------------




hodvábný lesk

507 543

-



BLANCO ELIPSO-S II
chróm
514 847



V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami

BLANCO CLASSIC 8-IF	Materiál/farba	Vanička vľavo	vľavo vpravo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	---------------	--------------	---------	----------------------




hodvábný lesk

514 641

-



BLANCO ELIPSO-S II
chróm
514 847



Výrez podľa postupu zabudovania. Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami

BLANCO CLASSIC 8 S	Materiál/farba	Vanička vľavo	vľavo vpravo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	---------------	--------------	---------	----------------------




hodvábný lesk

507 643

507 644



BLANCOMERKUR-S
chróm
513 711



V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami

Kôš na riad 507 829	Multifunkčná miska 224 787	Doska na krájanie, drevo 225 362	Kryt na odtok CapFlow 517 666
-----------------------------------	--	--	---

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606



BLANCO MULTI/2

Nerez, hodvábný lesk

Jemný dizajn s luxusnými funkciami

- dve veľké vaničky s prídavnou vaničkou uprostred
- praktická prídavná vanička s dierkovanou miskou na vykonávanie menších kuchynských prác
- montáž vhodná do 100 cm skrinky

BLANCO MULTI/2

Materiál/farba

Obojstranný
drez

Batéria

100 cm Rozmer
skrinky



hodvábný lesk
Prísl. transp. šedé





502 081



BLANCO ELIPSO-S II
chróm
514 847


V dodávke:

Dierkovaná miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami. Ventilové sitko v prídavnej vaničke nemá zátku a plní funkciu prepadu.




Hĺbka vaničky: 175/175/130 mm


Košový systém



BLANCO SELECT 60/3
518 724




Miska
v dodávke



Doska na krájanie

503 089



Odkvap z vysoko-
kvalitného plastu,
čiernosivý
230 734



BLANCO MEDIAN 45 S BLANCO MEDIAN 45 S-IF

Leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- maximálna kapacita vaničky v malom priestore
- vyvýšený priestor pre zmiešavaciu batériu
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN 45 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.


512 733 512 734



BLANCO FILO
nerez, leštený
517 178

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO MEDIAN 45 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


512 660 512 661



BLANCO FILO
chróm
512 324

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO MEDIAN 45 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.


518 449 518 450



BLANCO FILO
chróm
512 324

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO MEDIAN 45 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


518 485 518 486




BLANCO FILO
chróm
512 324

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




Hĺbka vaničky: 190 mm




Kôš na riad

514 238




Doska na krájanie

217 610



Doska na krájanie

217 632



Miska

208 195



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic
517 468



BLANCO MEDIAN 6 S BLANCO MEDIAN 6 S-IF

Leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- zvýšená plocha pre zmiešavaciu batériu
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- vysoká ergonómia a praktické funkcie drezu a vedľajšej vaničky



BLANCO MEDIAN 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.


512 731 512 732



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO MEDIAN 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


512 644 512 647



BLANCO FILO
chróm
512 324

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO MEDIAN 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.


518 451 518 452



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO MEDIAN 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


518 487 518 488



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami



Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3 Automatic
517 470

Miska 208 195	Miska 214 443	Doska na krájanie 217 611	Doska na krájanie 217 610	Kôš na riad 220 573
-----------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------------------------



BLANCO MEDIAN XL 6 S BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

Leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- priestraná vanička
- obojstranné prevedenie: zabudovateľný vpravo i vľavo



BLANCO MEDIAN XL 6 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------




leštený nerez

512 737 512 738



BLANCO FILO-S chróm
512 405



Hĺbka vaničky: 175 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez
s excent. ovlád.

518 453



BLANCO FILO-S chróm
512 405



Hĺbka vaničky: 175 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-------------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------




leštený nerez
bez excent. ovlád.

518 489 518 490




BLANCO FILO-S chróm
512 405



Hĺbka vaničky: 175 mm


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom




Kôš na riad

220 573



Doska na krájanie

217 611



Kôš na riad

507 829

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3 Automatic
517 470



BLANCO MEDIAN 8 S BLANCO MEDIAN 8 S-IF

Leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- priestranné a hlboké vaničky
- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj



BLANCO MEDIAN 8 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.


512 735 512 736



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

BLANCO MEDIAN 8 S	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


512 652 512 653



BLANCO FILO
nerez, leštený
517 180

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

BLANCO MEDIAN 8 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
s excent. ovlád.


518 455 518 456



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

BLANCO MEDIAN 8 S-IF	Materiál/farba	Vanička vpravo	vľavo	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	----------------	-------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.


518 491 518 492



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Miska	Doska na krájanie	Doska na krájanie
220 573	217 611	208 195	217 610	217 632



BLANCO MEDIAN 9 BLANCO MEDIAN 9-IF

Leštený nerez

Veľkolepý tvar a komfort

- oslovujúca, estetická forma
- elegantný, plochý okraj
- dve priestranné vaničky zabezpečujú maximálny komfort



BLANCO MEDIAN 9	Materiál/farba	Vanička vľavo vpravo	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	----------------------	---------	----------------------



leštený nerez


512 658 -



BLANCO LINUS-S
chróm
512 402

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami



Hĺbka vaničky: 190/190 mm

BLANCO MEDIAN 9-IF	Materiál/farba	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	---------	----------------------



leštený nerez


518 457



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami




Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606




Koš na riad

514 238



Doska na krájanie

217 610



Doska na krájanie

217 611



Doska na krájanie

218 313



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



BLANCO LIVIT 45 BLANCO LIVIT 45 S Salto

Leštený nerez / profilovaný nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka s ergonomickou centrálnou vaničkou

- komfortný jednovaničkový drez
- veľkorysá bočná odkladacia časť
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom

BLANCO LIVIT 45	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez


514 785



BLANCO ACTIS
chróm
512 889

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO LIVIT 45 S Salto	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez

514 786



BLANCO ACTIS
chróm
512 889




profilovaný nerez

514 787

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Kôš na riad 220 573	Doska na krájanie 514 651	Kryt na odtok CapFlow 517 666		
-----------------------------------	---	---	--	--

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic
517 468



BLANCO LIVIT 45 S BLANCO LIVIT 45 S Centric

Leštený nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka s ergonomickou centrálnou vaničkou

- veľkorysá odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- možnosť výberu: leštený alebo profilovaný
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LIVIT 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez


514 788



BLANCO ACTIS-S
chróm
512 913

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Hĺbka vaničky: 155 mm

BLANCO LIVIT 45 S Centric	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
---------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez


514 790




BLANCO ELIPSO II
chróm
514 879

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




Hĺbka vaničky: 160 mm



Kôš na riad

220 573



Doska na krájanie

514 651



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic
517 468



BLANCO LIVIT 5 S Centric BLANCO LIVIT XL 5 S

Leštený nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka s ergonomickou centrálnou vaničkou

- bočná prídavná výlevka s nerezovou miskou
- veľkorysá odkvapkováacia plocha
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LIVIT 5 S Centric

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

50 cm Rozmer skrinky



leštený nerez
Nerezové prísl.



514 791



BLANCO ELIPSO-S II
chróm
514 847

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/44.5 mm

BLANCO LIVIT XL 5 S

Materiál/farba

Obojstranný drez

Batéria

50 cm Rozmer skrinky



leštený nerez



515 651



BLANCO ACTIS-S
chróm
512 913

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Hĺbka vaničky: 155 mm


Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722




Nerezová vložka
v dodávke
(5 S Centric)



Doska na krájanie

514 651



Kôš na riad

220 573



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



BLANCO LIVIT 6 S BLANCO LIVIT 6 S Centric rev

Leštený nerez / profilovaný nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka s ergonomickou centrálnou vaničkou

- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- praktická prídavná vanička
- 3 1/2" nerezové výpuste so sítami
- možnosť výberu: leštený alebo profilovaný
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LIVIT 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez 514 796





BLANCO ELIPSO-S II chróm
514 847



profilovaný nerez 514 797

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítami



Hĺbka vaničky: 155/130 mm

BLANCO LIVIT 6 S Centric rev	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
------------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------





leštený nerez
Nerezové prísl.




BLANCO ELIPSO-S II chróm
514 847

V dodávke:


Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/137 mm



Multifunkčná miska
v dodávke
(6 S Centric)




Kôš na riad

220 573




Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Doska na krájanie
z masívneho
bukového dreva
514 650



Doska na krájanie
(6 S Centric)

514 651

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic
517 470



BLANCO LIVIT XL 6 S

Leštený nerez a profilovaný nerez

Moderná optika - veľký priestor

- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkováacia plocha
- s 3 1/2" nerezovým sitkom
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LIVIT XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez 518 519







BLANCO ELIPSO II
chróm
514 879




profilovaný nerez 518 520

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie




Hĺbka vaničky: 160 mm



Kôš na riad

220 573



Doska na krájanie

218 313



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



Podložka na krájanie

225 469

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723



BLANCO LIVIT 6 S Compact BLANCO LIVIT 8 S

Leštený nerez / profilovaný nerez

Moderná optika a komfortná priestorová ponuka

- s prídavnou vaničkou
- výnimočná kapacita vaničky v čo najmenšom priestore
- s 3 1/2" nerezovými výpustami
- do základnej vaničky zavesiteľná funkčná miska

**BLANCO LIVIT 6 S
Compact**

Materiál/farba

**Obojstranný
drez**

Batéria

**60 cm Rozmer
skrinky**



leštený nerez

515 117



BLANCO ELIPSO-S II
chróm
514 847





profilovaný nerez

515 794

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami



Hĺbka vaničky: 155/130 mm

BLANCO LIVIT 8 S

Materiál/farba

**Obojstranný
drez**

Batéria

**80 cm Rozmer
skrinky**



leštený nerez



514 798




BLANCO ELIPSO-S II
chróm
514 847

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami



Hĺbka vaničky: 160/160 mm




Kôš na riad

220 573



Multifunkčná miska

221 132



Doska na krájanie

218 313



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606



BLANCO LANTOS 45 S BLANCO LANTOS 45 S-IF

Leštený nerez / profilovaný nerez

Čisté formy za atraktívnu cenu

- odkvapkovácia plocha s prídavnou výlevkou
- na výber s excentrickým ovládaním alebo bez excentrického ovládania
- leštený alebo profilovaný povrch
- IF-ploché okraje pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku



BLANCO LANTOS 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 007



leštený nerez
s excent. ovlád.

514 008*

profilovaný nerez
bez excent. ovlád.

514 009

profilovaný nerez
s excent. ovlád.

514 010*




BLANCO ZENOS
chróm
517 801



BLANCO ZENOS
chróm
517 801

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, * excentrické ovládanie



BLANCO LANTOS 45 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez


517 280



BLANCO ZENOS
chróm
517 801

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie



260 mm (width), 530 mm (height) Doska na krájanie 218 313	260 mm (width), 530 mm (height) Doska na krájanie 217 611	310 mm (width), 390 mm (height), 185 mm (width) Kôš na riad 220 573	Kryt na odtok CapFlow 517 666	
--	--	--	---	--

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Leštený nerez

Čisté formy za atraktívnu cenu

- praktická odkvapkávacia plocha (bez prepadu)
- kompaktná verzia
- s 3 1/2" výpusťou a nerezovým sítkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-plochý okraj



**BLANCO LANTOS
45 S-IF Compact**

Materiál/farba

**Obojstranný
drez**

Batéria

**45 cm Rozmer
skrinky**



leštený nerez





519 059



BLANCO BRAVON
chróm
518 818


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie




Hĺbka vaničky: 160 mm

Nerezové drezy




Kôš na riad

220 573



Doska na krájanie

218 313



Doska na krájanie

217 611



BLANCO
SensorControl-BSC®

515 399



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO LANTOS 5 S BLANCO LANTOS 5 S-IF

Leštený nerez / profilovaný nerez

Čisté formy za atraktívnu cenu

- prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou
- s excentrickým ovládaním
- IF-ploché okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku



BLANCO LANTOS 5 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez
Nerezové prísl.

514 800

profilovaný nerez
Nerezové prísl.


514 801



BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

V dodávke:

Dierkovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 155/42 mm

BLANCO LANTOS 5 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	50 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez
Nerezové prísl.


517 281



BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

V dodávke:

Dierkovaná nerezová vložka, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 155/42 mm

Nerezová vložka v dodávke	Doska na krájanie	Doska na krájanie	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow
218 313	217 611	220 573	517 666	

Košový systém



BLANCO SELECT 50/2
518 722



BLANCO LANTOS 6-IF

Leštený nerez

Jasné formy za atraktívnu cenu

- praktická prídavná vanička s miskou z nerez
- s plochým okrajom, IF-prevedení
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou a sítkami
- s excentrickým ovládaním



BLANCO LANTOS 6-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez
Nerezové prísl.

516 676





BLANCO FILO
nerez, leštený
517 180

Výrez podľa postupu zabudovania.
Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/130 mm

Nerezové drezy

BLANCO LANTOS 6-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------

NOVINKA



leštený nerez
s miskou

519 542





BLANCO FILO
nerez, leštený
517 180

Výrez podľa postupu zabudovania.
Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Dierkovaná umelohmotná miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/130 mm

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic
517 470

Miska v dodávke (6-IF, 516 676)	Miska v dodávke (6-IF, 519 542)	Doska na krájanie 210 802	Kôš na riad 507 829	Odkvap z vysoko- kvalitného plastu, čiernosivý 230 734
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	---



BLANCO LANTOS 6 S BLANCO LANTOS 6 S-IF

Leštený nerez

Jasné formy za atraktívnu cenu

- praktická prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- veľkorysá odkvapkováacia plocha
- s 3 1/2" výpustou
- s excentrickým ovládaním
- aj s IF-plochým okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku



BLANCO LANTOS 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez
bez excent. ovlád.

514 011




BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

Výrez podľa postupu zabudovania.

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami



Hĺbka vaničky: 160/130 mm

BLANCO LANTOS 6 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



hodvábný lesk
bez excent. ovlád.


517 035



BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť



Hĺbka vaničky: 160/130 mm

BLANCO LANTOS 6 S-IF	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------

NOVINKA



leštený nerez
s miskou

519 541




BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

Výrez podľa postupu zabudovania.

Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Dierkovaná umelohmotná miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/130 mm


Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723




Umelohmotná miska
v dodávke
(6 S-IF, 519 541)



Kôš na riad

220 573



Doska na krájanie

210 802



Multifunkčná miska

207 600



Kryt na odtok
CapFlow

517 666



BLANCO LANTOS 9 E BLANCO LANTOS 9 E-IF

Leštený nerez

Čistá forma za atraktívnu cenu

- praktická prídavná výlevka
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou a sítkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky
- s plochým okrajom, IF-prevedenie



BLANCO LANTOS 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/60 cm Rozmer skrinky
-------------------	----------------	---------	----------------------------





leštený nerez 516 276



BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/30 mm

BLANCO LANTOS 9 E-IF	Materiál/farba	Batéria	90x90/60 cm Rozmer skrinky
----------------------	----------------	---------	----------------------------



leštený nerez 516 277





BLANCO ZENOS-S
chróm
517 815

Rozmery drezu a príslušenstvo pozri stranu 370

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/30 mm

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606

342 210 Doska na krájanie 210 802	310 195 300 Kôš na riad 220 573	Kryt na odtok CapFlow 517 666		
--	--	---	--	--



BLANCO LANIS 6 S

Leštený nerez

Moderný drez za uvádzaciu cenu

- atraktívny pomer ceny a užitočnosti
- prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- s 3 ½" nerezovou výpusťou a sitkom
- s excentrickým ovládaním

BLANCO LANIS 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez
Nerezové prísl.





516 049



BLANCO ANTAS-S
chróm
515 348

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/90 mm

Nerezová miska v dodávke	Doska na krájanie 218 313	Doska na krájanie 217 611	Kôš na riad 514 238	Kryt na odtok CapFlow 517 666
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723



BLANCO LANIS 9 E

Leštený nerez

Moderný drez za uvádzaciu cenu

- atraktívny pomer ceny a úžitkovosti
- prídavná vanička s dierkovanou nerezovou miskou
- dve odkvapkávacie resp. odkladacie plochy
- s 3 1/2" nerezovou výpusťou a sítkom
- s excentrickým ovládaním
- rovnako vhodný pre zabudovanie do rohovej ako aj do rovnej skrinky

BLANCO LANIS 9 E	Materiál/farba	Batéria	90x90/60 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	---------	----------------------------



leštený nerez
Nerezové prísl.





516 051



BLANCO ANTAS-S chróm
515 348

V dodávke:

Dierkovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku



Hĺbka vaničky: 160/90 mm

Nerezové drezy

Nerezová miska v dodávke	Kôš na riad	Kryt na odtok CapFlow	Doska na krájanie, drevo	
514 238	517 666	225 362		

Košový systém



BLANCO COMPACT ECON
516 606



BLANCO PLENTA

Nerez, hodvábný lesk

XXL objem s XXL flexibilitou

- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné súčasti príslušenstva ponúkajú maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva voľne kombinovateľné a zavesiteľné
- príslušenstvo kompaktné a priestorovo úsporne uložitelné
- súčasti príslušenstva je možné dokúpiť jednotlivito alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.

BLANCO PLENTA

Materiál/farba

Batéria

90 cm Rozmer skrinky







hodvábný lesk 514 029



BLANCOMERKUR-S chróm 513 711

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom




Hĺbka vaničky: 210 mm




Umývacia vaňa

219 772




Odkvapkovácia mriežka so stojanom na tanieri 220 381



Doska na krájanie

219 891



Funkčná miska

219 770



Kryt na odtok CapFlow

517 666



BLANCODANA BLANCODANA-IF

Leštený nerez

Gigantická: neobvyklá verzia na malom priestore

- veľká, ergonomická vanička ponúka kvalitný komfort
- vyššie uložená rozšírená plocha vyhradená pre batériu
- taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou



BLANCODANA	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
------------	----------------	---------	----------------------





leštený nerez 511 900



BLANCO FINESS
chróm
512 322

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCODANA-IF	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------	----------------	---------	----------------------



leštený nerez 514 646





BLANCO FINESS
chróm
512 322

Výrez podľa postupu zabudovania.

Rozmery drezu a príslušenstvo pozri na str. 370

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom.



Hĺbka vaničky: 150 mm

Košový systém



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**
517 470

Kôš na riad 507 829	Miska 208 195	Doska na krájanie 218 796	Kryt na odtok CapFlow 517 666	
-----------------------------------	-----------------------------	---	---	--



BLANCO RONDOSOL BLANCO RONDOSOL-IF

Leštený nerez / profilovaný nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- možná kombinácia s 3 1/2" nerezovým sítkom alebo 1 1/2" zátkou
- vyhotovenie: leštený nerez
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva a kôš na riad
- možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou
- aj v prevedení profilovaný nerez



BLANCO RONDOSOL	Materiál/farba	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------



leštený nerez 513 306




BLANCO FILO-S
chróm
512 405



profilovaný nerez 513 308

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



BLANCO RONDOSOL-IF	Materiál/farba	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	---------	----------------------





leštený nerez 514 647



BLANCO FILO-S
chróm
512 405

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom.



Kôš na riad

220 574



Doska na krájanie

218 421



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic

517 468



BLANCO RONDOSET

Leštený nerez

Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva a kôš na riad
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhlou odkvapkavacou plochou

BLANCO RONDOSET	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------







leštený nerez 513 310



BLANCO FILO-S
chróm
512 405


V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom



Hĺbka vaničky: 165/28 mm

Nerezové drezy



Kôš na riad

220 574



Doska na krájanie

218 421



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic

517 470



BLANCO RONDOVAL

Leštený nerez / profilovaný nerez

Jednoduchý drez pre každú kuchyňu

- moderný dizajn
- extra hlboká vanička
- viacúčelová plocha - miesto pre zabudovanie batérie, montáž dávkovača umývacieho prostriedku
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho bukového dreva a kôš na riad

BLANCO RONDOVAL	Materiál/farba	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	---------	----------------------



leštený nerez 513 313






profilovaný nerez 513 314

V dodávke:


Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO ACTIS-S
chróm
512 913



Hĺbka vaničky: 180 mm



Kôš na riad

220 574



Doska na krájanie

218 421



Kryt na odtok
CapFlow

517 666

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic
517 468



BLANCO TIPO 45 S BLANCO TIPO 45 S Compact BLANCO TIPO 45 S Mini

Leštený nerez / profilovaný nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu

- veľká vanička
- funkčný, praktický dizajn
- špeciálna odkvapkávacia plocha

BLANCO TIPO 45 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez 513 015



BLANCOWEGA-S chróm 512 035

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO TIPO 45 S Compact	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
--------------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez 513 442




BLANCOWEGA-S chróm 512 035



profilovaný nerez 513 675

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



BLANCO TIPO 45 S Mini	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



leštený nerez 516 053




BLANCOWEGA-S chróm 512 035



profilovaný nerez 516 525

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom



Kôš na riad 507 829				
-----------------------------------	--	--	--	--

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Manual 517 467



BLANCO TIPO 6 Basic BLANCO TIPO 6 S BLANCO TIPO 6 S Basic BLANCO TIPO 8 S

Leštený nerez

Nová definícia pohodlia

- funkčný dizajn
- prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie a odkvapkávanie
- veľká vanička

BLANCO TIPO 6 Basic	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

514 813



BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170/90 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami

BLANCO TIPO 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

511 580



BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170/130 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

BLANCO TIPO 6 S Basic	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
-----------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

512 300



BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170/90 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

BLANCO TIPO 8 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	80 cm Rozmer skrinky
-----------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

513 014




BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170/170 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami



Kôš na riad

507 829

Košový systém



BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Manual
517 469



BLANCO TIPO XL 6 S BLANCO TIPO XL 9 BLANCO TIPO XL 9 S

Leštený nerez

Drez, ktorého vanička má veľkosť XL

- cenovo priaznivý drez strednej triedy
- extra priestrané a hlboké vaničky
- odkvapkováacia plocha s rovnými líniami

BLANCO TIPO XL 6 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

511 908



BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom

BLANCO TIPO XL 9	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

511 926



BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170/170 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami

BLANCO TIPO XL 9 S	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	90 cm Rozmer skrinky
--------------------	----------------	------------------	---------	----------------------




leštený nerez

511 927



BLANCOWEGA-S
chróm
512 035



Hĺbka vaničky: 170/170 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra, dve 3 1/2" výpuste so sitkami



Doska na krájanie

217 611



Doska na krájanie

218 313

Košový systém



BLANCO SELECT 60/2
518 723



BLANCO FLEX BLANCO FLEX Mini BLANCO MAGNAT

Nerez / profilovaný nerez

BLANCO FLEX	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
-------------	----------------	------------------	---------	----------------------



nerez


511 917



BLANCOWEGA
chróm
137 228

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 ½" výpusť so zátkou



BLANCO FLEX Mini	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	45 cm Rozmer skrinky
------------------	----------------	------------------	---------	----------------------



nerez

511 918




BLANCOWEGA
chróm
137 228



profilovaný nerez 512 032

V dodávke:

Odtoková armatúra, 1 ½" výpusť so zátkou



BLANCO MAGNAT	Materiál/farba	Obojstranný drez	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
---------------	----------------	------------------	---------	----------------------



nerez


511 916



BLANCO ANTAS
chróm
515 337

V dodávke:


Odtoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom



Košový systém




BLANCO SELECT 45/2
518 721



Kôš na riad

514 238









Doska na krájanie

225 685







BLANCO TOP

Nerez

BLANCO TOP EE 3 x 4		Materiál/farba		30 cm Rozmer skrinky
	nerez	501 067		Hĺbka vaničky: 150 mm
	odtoková armatúra 1 1/2"	222 458		
Rozmer vaničky: 240 x 370 x 150 mm Rozmer výrezu: 312 x 452 mm				
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.				
BLANCO TOP EE 4 x 4		Materiál/farba		45 cm Rozmer skrinky
	nerez	501 065		Hĺbka vaničky: 150 mm
	odtoková armatúra 1 1/2"	222 458		
Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm Rozmer výrezu: 417 x 452 mm				
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.				
BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2		Materiál/farba		45 cm Rozmer skrinky
	nerez	504 031		Hĺbka vaničky: 200 mm
	odtoková armatúra 1 1/2"	223 063		
Rozmer vaničky: 400 x 400 x 200 mm Rozmer výrezu: 480 x 480 mm				
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou.				
BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3		Materiál/farba		45 cm Rozmer skrinky
	nerez	504 032		Hĺbka vaničky: 300 mm
	Trubkový ventil 1 1/2"	137 064		
Rozmer vaničky: 400 x 400 x 300 mm Rozmer výrezu: 480 x 480 mm				
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť s trubkovým ventilom.				
BLANCO TOP EES 8 x 4		Materiál/farba	Obojstranný drez	45 cm Rozmer skrinky
	nerez	500 370		Hĺbka vaničky: 150 mm
	odtoková armatúra 1 1/2"	222 458		
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm Rozmer výrezu: 842 x 417 mm				
V dodávke: Odtoková armatúra, 1 1/2" výpusť so zátkou. Odtokovú armatúru resp. trubkový ventil prosíme Vás samostatne objednať.				
				
Kôš na riad	Doska na krájanie			
514 238	225 685			

BLANCO TOP

Nerez

BLANCO TOP ED 8 x 4		Materiál/farba		80 cm Rozmer skrinky
	nerez	501 073		 Hĺbka vaničky: 150/150 mm
	dvojité odtoková armatúra 1 1/2"	504 748		
Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm Rozmer výrezu: 762 x 417 mm				
V dodávke: Dvojité odtoková armatúra, 2 x 1 1/2" výpusť so zátkou.				
BLANCO TOP EZ 8 x 4		Materiál/farba	Obojstranný drez	90 cm Rozmer skrinky
	nerez	500 372		 Hĺbka vaničky: 150 mm
	dvojité odtoková armatúra 1 1/2"	137 034		
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm Rozmer výrezu: 842 x 417 mm				
V dodávke: Dvojité odtoková armatúra, 2 x 1 1/2" výpusť so zátkou.				
BLANCO TOP EZS 11 x 4		Materiál/farba	Obojstranný drez	80 cm Rozmer skrinky
	nerez	500 847		 Hĺbka vaničky: 150/150 mm
	dvojité odtoková armatúra 1 1/2"	137 034		
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 150 mm Rozmer výrezu: 1082 x 417 mm				
V dodávke: Dvojité odtoková armatúra, 2 x 1 1/2" výpusť so zátkou.				
BLANCO TOP EZS 12 x 4-2		Materiál/farba	Obojstranný drez	90 cm Rozmer skrinky
	nerez	500 374		 Hĺbka vaničky: 150 mm
	dvojité odtoková armatúra 1 1/2"	137 034		
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm Rozmer výrezu: 1217 x 417 mm				
V dodávke: Dvojité odtoková armatúra, 2 x 1 1/2" výpusť so zátkou.				
				
Kôš na riad	Doska na krájanie	Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		
514 238	225 685	230 734		

BLANCO vaničky



BLANCO ANDANO

Séria vaničiek BLANCO ANDANO pre-svedčí svojou rôznorodosťou. Moderne tvarované vaničky sú dostupné v prevedení s priestorom pre batériu alebo bez a vďaka IF-plochému okraju sú ideálne pre zabudovanie zhora. Okrem toho máte na výber aj zo širokej palety modelov pod pracovnú dosku: buď v sólovom prevedení, alebo v kombinácii s inou vaničkou - elegantný tvar nerezových vaničiek udáva tón v každej kuchyni. Harmonická súhra rohových zaoblení a rádiusov, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení hodvábne lesklý nerez, opticky dotvára celkový dojem.

Strana 235-241



BLANCO STATURA

Kompaktné drezy pod pracovnú dosku, len jeden výrez do pracovnej dosky



Strana 242-243



BLANCO UNDERLINE

Rozmanité kombinácie v klasickom dizajne



Strana 244-252



BLANCO SUBLINE

Dizajnová línia pre zabudovanie pod pracovnú dosku - nadčasová elegancia v

SILGRANIT® PuraDur® II.



Strana 253-262



BLANCO SUBLINE Keramika

Ušľachtilé vaničky pod pracovnú dosku v keramike PuraPlus® – elegantný dizajn spĺňajúci aj náročné požiadavky.



Strana 263-264



BLANCO CLARONLINE

Ručne zhotovené línie vaničiek BLANCO STEELART: minimálny rádius 10 mm



ponúka čisté línie a viac funkčnosti

Strana 61 - 65



BLANCO ZEROXLINE

Puristické línie vaničiek BLANCO STEELART: ručne zhotovené jedno- a dvoj vaničky v „nullrádiusovom“ dizajne.



Strana 66-69

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

BLANCO ANDANO

Symfónia v nereze



BLANCO ANDANO zabudované pod pracovnú dosku pôsobí trendovo a elegantne.



Elegantný, moderný vzhľad: takmer plochá optika pri zabudovaní zhora.



Pri modeloch s integrovaným priestorom pre batériu je potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky.



BLANCO ANDANO-IF/A

Nerez, hodvábný lesk

NOVINKA

Symfónia v nerez

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení hodvábné lesklý nerez, opticky dotvára celkový dojem
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



		400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Rozmer skrinky		45 cm	60 cm	80 cm	60 cm	90 cm	
Hĺbka vaničky		190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
s tiahľom		519 555	519 556	519 557	519 558	519 559	
V dodávke		Odtoková armatúra s prepadom, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahľom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto. Nie je možné spraviť dodatočný otvor.					
Upozornenie		Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie.					

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo							
Funkčná miska		227 692	227 692	227 692	227 692	227 692	
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666	517 666	
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734	230 734	230 734	230 734	
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň		230 700	230 700	230 700	230 700	230 700	
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou		513 485	513 485	513 485	513 485	513 485	
Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)			507 829	507 829			
Multifunkčný kôš z nerez		223 297	223 297	223 297	223 297	223 297	



BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nerez

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



		180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF
Rozmer skrinky		30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Hĺbka vaničky		130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
**s tiahom			518 308	518 312	519 376	518 316	518 617
*bez tiaha		518 303	518 307	518 311	519 375	518 315	518 616
V dodávke		*Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto **Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto					

Príslušenstvo							
Doska na krájanie			227 697	227 697	227 697	227 697	227 697
Funkčná miska		227 692	227 692	227 692	227 692	227 692	227 692
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666	517 666	517 666
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734	230 734	230 734	230 734	230 734
Multifunkčný kôš z nerez		223 297	223 297	223 297	223 297	223 297	223 297
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou			513 485	513 485	513 485	513 485	513 485
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň			230 700	230 700	230 700	230 700	230 700
Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)					507 829	507 829	507 829





BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



		340/180-IF 	400/400-IF 			
Rozmer skrinky		60/80 cm	90 cm			
						
Hĺbka vaničky		190/130 mm	190/190 mm			
**s tiahom Vanička vpravo Vanička vľavo		518 320 518 324	518 328			
*bez tiaha Vanička vpravo Vanička vľavo		518 319 518 323	518 327			
V dodávke		*Odtoková armatúra s prepadom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto **Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto				

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo						
Doska na krájanie		227 697	227 697			
Funkčná miska		227 692	227 692			
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666			
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734			
Multifunkčný kôš z nerez		223 297	223 297			
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou		513 485	513 485			
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň		230 700	230 700			



BLANCO ANDANO-U

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



		180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U
Rozmer skrinky		30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Hĺbka vaničky		130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
**s tiahom			518 306	518 310	519 374	518 314	518 615
*bez tiaha		518 301	518 305	518 309	519 373	518 313	518 614
V dodávke		*Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto **Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto					

Príslušenstvo							
Doska na krájanie			227 697	227 697	227 697	227 697	227 697
Funkčná miska		227 692	227 692	227 692	227 692	227 692	227 692
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666	517 666	517 666
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734	230 734	230 734	230 734	230 734
Multifunkčný kôš z nerezu		223 297	223 297	223 297	223 297	223 297	223 297
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou			513 485	513 485	513 485	513 485	513 485
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň			230 700	230 700	230 700	230 700	230 700
Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)					507 829	507 829	507 829





BLANCO ANDANO-U

Nerez, hodvábný lesk

Symfónia v nereze

- jedinečná kompozícia optických a funkčných elementov
- moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoblení a hodvábnemu povrchu
- vysokokvalitné vyhotovenie krytého bočného prepadu C-overflow® a moderného sitka
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



		340/180-U	400/400-U			
						
Rozmer skrinky		60 cm	90 cm			
						
Hĺbka vaničky		190/130 mm	190/190 mm			
**s tiahom Vanička vpravo Vanička vľavo		518 318 518 322	518 326			
*bez tiaha Vanička vpravo Vanička vľavo		518 317 518 321	518 325			
V dodávke		* Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto ** Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto				

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo						
Doska na krájanie		227 697	227 697			
Funkčná miska		227 692	227 692			
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666			
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734			
Multifunkčný kôš z nerez		223 297	223 297			
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou		513 485	513 485			
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň		230 700	230 700			



BLANCO STATURA-U

Nerez, hodvábný lesk

Viac možností kombinácie funkčného dizajnu

- kompaktné riešenie s bočne integrovaným, zvýšeným priestorom pre batériu, potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- s ergonomickou priečnou vaničkou v strede pre viac priestoru
- ušľachtilá optika a vyvážená moderná forma vaničiek
- moderné vyhotovenie bočného prepadu a sitka
- mnohostranné, multifunkčné príslušenstvo, ako doska na krájanie z čierneho saténového skla
- optimálne dostupná druhá doska na krájanie z dreva umožňuje kompletne zakrytie drezu v kombinácii so zasúvateľnou batériou BLANCO ELOSCOPE-F II




		6-U	K 550-U			
Rozmer skrinky		60 cm	60 cm			
Hĺbka vaničky		175/28 mm	175/130 mm			
Nerez, hodvábný lesk		514 050	514 054			
V dodávke		Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre základnú vaničku, sada úchytov V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaničiek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389.				

Príslušenstvo						
Multifunkčná miska		220 415	220 415			
Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez		220 416	220 416			
Doska na krájanie		221 450				
Doska na krájanie		221 442				
Doska na krájanie			221 454			

BLANCO STATURA –

Možnosti príslušenstva ako set

BLANCO STATURA model	Kompaktné drezy pod pracovnú dosku		Zabudovateľné drezy
Možnosti BLANCO STATURA setov	BLANCO STATURA 6-U 	BLANCO STATURA K-550-U 	BLANCO STATURA 6-IF 
 Set, sklenený 221 551			●
 Set, drevený 221 456			●
 Set, sklenený 221 549	●		
 Set, drevený 221 457	●		
Sklenená doska na krájanie*. Optimálne príslušenstvo	● 221 450		
 Set, sklenený 221 552		●	
 Set, drevený 221 554		●	





180
350

Multifunkčná miska
vhodná do základnej
vaničky





180
350

Multi uskladňovacia
miska
kryt alebo miska pre
multifunkčnú misku





290
350

Dosky na krájanie
čierna saténová sklenená doska alebo kompozitná doska orech



290
510



290
568

* Možnosť kúpy druhej dosky na krájanie pre
kompletné zakrytie drezu

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE

drezy pod pracovnú dosku –

Flexibilný program s vysokou funkčnosťou



Drezy pod pracovnú dosku očaria svojou vysokou funkčnosťou:


- jedným utretím celej plochy zostane oblasť drezu perfektne čistá; bez-stupňovité a bezlomové zabudovanie rozširuje pracovnú plochu
- mnohotvárnosť dreзов a optimálne príslušenstvo zaručujú individuálnu možnosť kombinácie
- základné a vedľajšie vaničky s rovnakým rohovým rádiusom umožňujú harmonické riešenia
- atraktívne v kombinácii s pracovnými doskami z prírodného kameňa alebo z kompozitných materiálov (napr. corian)
- vhodné príslušenstvo ako posuvná doska na krájanie a zavesiteľná viacúčelová miska zvýšia funkčnosť exkluzívneho umývacieho centra – s vaničkovou kombináciou v sérii AXen.



BLANCO YPSILON 550-U – 2 v 1:
Dve vaničky, jeden výrez a len jedna montáž.



Extra tenká odkvapkávacia plocha pre bezproblémovú montáž nad umývačku riadu. Úplne integrovateľný do 4 cm hrubej pracovnej dosky s 2 cm hrúbkou granitu.



Rádius vaničky
50 mm, 60 mm, 80 mm

BLANCO UNDERLINE

Exkluzívne modely ako BLANCOWAVE, BLANCO SUPREME alebo BLANCO SUPRA sa harmonicky hodia do pracovnej oblasti.




BLANCO UNDERLINE program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia.

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek

BLANCO SUPRA


60cm spodná skrinka



BLANCO SUPRA 160-U + BLANCO SUPRA 340-U

+ Odtokové spojenie 225 088


60cm spodná skrinka



BLANCO SUPRA 550-T + BLANCO SUPRA 400-U

+ Odtokové spojenie 225 087


80cm spodná skrinka



BLANCO SUPRA 340-U + BLANCO SUPRA 340-U

+ Odtokové spojenie 225 088

90cm spodná skrinka




BLANCO SUPRA 400-U + BLANCO SUPRA 400-U

+ Odtokové spojenie 225 088


BLANCO ANDANO

60cm spodná skrinka



BLANCO ANDANO 340/180-U


80cm spodná skrinka



BLANCO ANDANO 400-U + BLANCO ANDANO 180-U

+ Odtokové spojenie 225 088


80cm spodná skrinka



BLANCO ANDANO 340-U + BLANCO ANDANO 340-U

+ Odtokové spojenie 225 088

90cm spodná skrinka



BLANCO ANDANO 400/400-U

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku



BLANCO SUPRA-U

Nerez, hodvábny lesk

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, odkvapkávača a príslušenstva
- optimálna pozícia odtoku a bočného prepadu
- výhoda montáže: rovný okraj zabudovania



		160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U
Rozmer skrinky		30 cm	30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm
Hĺbka vaničky		130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
*s nerezovou miskou		518 196	518 198				
**s tiahlom				518 200	518 202	518 204	518 206
***bez misky		518 195	518 197				
****bez tiaha				518 199	518 201	518 203	518 205
V dodávke		* Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto ** Odtoková a prietoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchyto *** Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto **** Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombino- vaní viacerých jednovaničiek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389					

Príslušenstvo							
Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)						507 829	507 829
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666	517 666	517 666
Odkvapkávací vaňa s nerezovou vložkou				513 485	513 485	513 485	513 485
Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý				230 734	230 734	230 734	230 734
Multifunkčný kôš z nerez				223 297	223 297	223 297	223 297





BLANCO SUPRA-U

Nerez, hodvábný lesk

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod pracovnú dosku

- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej a prídavnej vaničky, odkvapkávača a príslušenstva



		550-T-U*	340/340-U NOVINKA				
							
Rozmer skrinky		60 cm	90 cm				
							
Hĺbka vaničky		18 mm	175/175 mm				
*bez tiahla		512 145	519 716				
V dodávke		*Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchytov V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaničiek je potrebné separátne objednať. Pozri str. 389.					

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo							
Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)		507 829					
Kryt na odtok CapFlow			517 666				
Multifunkčný kôš z nerez			223 297				
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou			513 485				



BLANCO YPSILON 550-U

Nerez, hodvábný lesk

Klasická séria vaničiek pod pracovnú dosku

- klasický dizajn pod pracovnú dosku
- možnosť kombinácie vaničiek



BLANCO YPSILON
550-U

Materiál/farba

Batéria

60 cm Rozmer
skrinky



hodvábný lesk
s ťahtom 518 211





BLANCO JULOS-S
chróm
516 756



hodvábný lesk
s ťahtom 518 212

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto



Hĺbka vaničky: 175/130 mm

BLANCO YPSILON
550-U

Materiál/farba

Batéria

60 cm Rozmer
skrinky



hodvábný lesk
bez ťahla 518 209





BLANCO JULOS-S
chróm
516 756



hodvábný lesk
bez ťahla 518 210

V dodávke:

Odtoková a prietoková armatúra, 3 ½" výpusť so sitkom, sada úchyto



Hĺbka vaničky: 175/130 mm



BLANCO RONIS-U

Nerez, hodvábný lesk

Okrúhly a výnimočný: vysokohodnotný, veľký a mnohostranný

- elegantná, veľkorysá okrúhla vanička v ušľachtilej optike
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, napr. pod žulovú pracovnú dosku alebo s IF-okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo osadený zhora
- precízna geometria a akcentné zaoblenia
- veľký úžitkový priestor pre pohodlné vykonávanie prác a umývanie
- inovatívny koncept príslušenstva: čierna saténová sklenená doska na krájanie, držiak s dvomi integrovanými nerezovými vaničkami. Použiteľná aj v domácnosti ako bežne používané cedidlá





BLANCO RONIS-U	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------	----------------	---------	----------------------



hodvábný lesk 515 920
s tiahom, s
nerezovým
príslušenstvom



BLANCO FILO-S
chróm
512 405



Hĺbka vaničky: 170 mm

Vysvetlivky:
Upozornenie:

F Dostupný aj ako IF - verzia
pozri stranu 193.

V dodávke:

Doska na krájanie z čierneho saténového skla (s nožičkami proti zošmyknutiu), držiak na príslušenstvo inkl. dvoch nerezových vaničiek (dierkovaná, nedierkovaná), odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom ovládaná (otvor cca 14 mm) sada úchyto



BLANCO RONIS-U	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------	----------------	---------	----------------------



hodvábný lesk 518 494
s tiahom



BLANCO FILO-S
chróm
512 405



Hĺbka vaničky: 170 mm

V dodávke:

Odtoková armatúra s tiahom, 3 1/2" výpusť so sítkom

 Doska na krájanie 224 451	 Držiak na príslušenstvo s dvomi miskami (dierkovaná a nedierkovaná) 224 842	 BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	 BLANCO PIONA Dávkač saponátu 515 991	 Kryt na odtok CapFlow 517 666
---	---	--	---	--

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku







BLANCOWAVE 210-U BLANCOWAVE 520-U BLANCO SUPREME 345-U BLANCO SUPREME 735-U

Nerez, hodvábný lesk

Nespočetné kombinácie vaničiek s klasickými formami








BLANCOWAVE 210-U		Materiál/farba		Batéria		30 cm Rozmer skrinky
	hodvábný lesk bez tiaha	511 031		BLANCO JULOS-S chróm 516 756		 Hĺbka vaničky: 150 mm
V dodávke: Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto						
BLANCOWAVE 520-U		Materiál/farba		Batéria		60 cm Rozmer skrinky
	hodvábný lesk bez tiaha	511 030		BLANCO JULOS-S chróm 516 756		 Hĺbka vaničky: 190 mm
V dodávke: Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto						
BLANCO SUPREME 345-U		Materiál/farba		Batéria		45 cm Rozmer skrinky
	hodvábný lesk bez tiaha	511 033		BLANCO JULOS-S chróm 516 756		 Hĺbka vaničky: 165 mm
V dodávke: Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto						
BLANCO SUPREME 735-U		Materiál/farba		Batéria		80 cm Rozmer skrinky
	hodvábný lesk bez tiaha	511 035		BLANCO JULOS-S chróm 516 756		 Hĺbka vaničky: 200/165 mm
V dodávke: Odtoková armatúra s prepacom, 3 1/2" výpusť so sitkom, sada úchyto						

Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE - modely

- = optimálne príslušenstvo
 ⊗ = optimálne príslušenstvo (vhodné na vaničku)
 ● = v dodávke









BLANCO UNDERLINE - modely		BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U BLANCO SUPRA 550-T BLANCO SUPRA 340/340-U BLANCO YPSILON 550-T-U BLANCO ANDANO 180-U-IF BLANCO ANDANO 340-U-IF BLANCO ANDANO 400-U-IF BLANCO ANDANO 340/180-U-IF BLANCO ANDANO 400/400-U-IF BLANCO ANDANO 500-U-IF BLANCO ANDANO 450-U-IF BLANCO ANDANO 700-U-IF BLANCO ANDANO 400-IF/A BLANCO ANDANO 500-IF/A BLANCO ANDANO 700-IF/A BLANCO ANDANO 340/180-IF/A BLANCO ANDANO 400/400-IF/A																			
		Nerez																			
	Funkčná miska 227 692	⊗	⊗	⊗	⊗		⊗		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Kompozitná doska na krájanie, jaseň 230 700	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Sklenená doska na krájanie - strieborná 227 697	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○	○	○	○						
	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou ako pracovná doska a podložka pre koš na riad (obj. č. 513 729) 513 485	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Odkvap z vysokokvalitného plastu, čiernosivý 230 734	○	○	○	○		⊗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Koš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) z nerez 18/10 507 829			○	○	○		○				○	○	○		○	○				
	BLANCO SensorControl - BSC® Senzorom riadené excentrické ovládanie - na vyžiadanie 515 399	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	BLANCO CapFlow 517 666	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Multifunkčný koš z nerez 223 297	○	○	○	○		○	⊗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod pracovnú dosku

BLANCO UNDERLINE - modely

- = optimálne príslušenstvo
 ⊗ = optimálne príslušenstvo (vhodné nie na vaničku, ale do vaničky)
 ● = v dodávke

BLANCO UNDERLINE - modely		BLANCO SUBLINE 340/160-U BLANCO SUBLINE 400-U BLANCO SUBLINE 350/350-U BLANCO SUBLINE 500-U BLANCO SUBLINE 700-U BLANCO SUBLINE 320-U BLANCO SUBLINE 160-U BLANCO SUBLINE 700-U Level BLANCO SUBLINE 480/320-U BLANCO SUBLINE 320-F BLANCO SUBLINE 400-F BLANCO SUBLINE 500-F BLANCO SUBLINE 340/160-F SteelFrame BLANCO SUBLINE 500-IF BLANCO SUBLINE 350/150-U BLANCO SUBLINE 375-U BLANCO SUBLINE 500-U															
		SILGRANIT® PuraDur® II													Keramika		
 74 175 435	Multifunkčná miska 227 689	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
 424 240	Kompozitná doska na krájanie, jaseň 230 700	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			
 435 240	Sklenná doska na krájanie - strieborná 227 697	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			
 425 365	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou ako pracovná doska a podložka pre kôš na riad (obj. č. 513 729) 513 485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 430 380	Odkvap z vysokokvalitného plastu, čiernosivý 230 734	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
 507 829	Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný) z nerez 18/10				○	○						○					○
 515 399	BLANCO SensorControl - BSC® Senzorom riadené excentrické ovládanie - na vyžiadanie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 517 666	BLANCO CapFlow	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 360 160 130	Multifunkčný kôš z nerez 223 297	⊗	⊗	⊗	○	○	○	●	○	○	⊗	○	⊗	○	⊗	○	○
 435 240	Sklenná doska na krájanie - strieborná 227 699														○	○	○
 432 176	Multifunkčná miska 514 542														○	○	○
 430 280	Doska na krájanie 514 544														○	○	○

BLANCO SUBLINE

Elegantný program vaničiek zabudovateľných zospodu alebo do roviny s pracovnou doskou



Rozsiahly program vaničiek BLANCO SUBLINE zo SILGRANIT® PuraDur® II poskytuje nespočetné možnosti plánovania.



SUBLINE-vaničky pod pracovnú dosku v keramike – čisté línie, elegantný vzhľad

BLANCO SUBLINE, funkčný program vaničiek zo SILGRANIT®-u pre zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou zahŕňa jedno- a dvojvaničky rôznych veľkostí. Úzke len 10 mm zaoblenia umožňujú maximálne využitie objemu vaničky. Mnohostranné príslušenstvo rozširuje funkčnosť drezu.

BLANCO SUBLINE vaničky v keramickom prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku majú nadčasový, elegantný dizajn. Pre tento materiál obzvlášť malé zaoblenia vaničky, len 18 mm, dodávajú tejto sérii moderný vzhľad.



SILGRANIT®/Keramika
zabudovanie pod pracovnú
dosku



SILGRANIT® zabudovanie
do roviny s pracovnou
doskou

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku


BLANCO SUBLINE program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia.

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek.

SILGRANIT® PuraDur® II

Keramika


60 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




70 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




90 cm spodná skrinka



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




100 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U




120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Montážne pokyny pre BLANCO SUBLINE



Pripomienky ku keramike:

- hĺbka vyvrtaného otvoru min. 13 mm
- najmenšia hrúbka pracovnej dosky: 25 mm
- maximálne vyčnievajúca plocha: 5 mm

Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania




Zabudovanie pod pracovnú dosku

Špeciálne BLANCO drezy pod pracovnú dosku sa môžu osadiť zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kame-


ňa. Tenké pracovné dosky < 20 mm je potrebné dodatočne vystužiť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa naniesie silikón. Pomocou špeciál-

nych úchytov sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.


Nerez: Vaničky pod pracovnú dosku




SILGRANIT®: Vaničky pod pracovnú dosku




Keramika: Vaničky pod pracovnú dosku



Nerez: zabudovanie drezov pod pracovnú dosku



SILGRANIT®: zabudovanie drezov pod pracovnú dosku



Pri osádzaní zabudovateľných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty (pozri str. 390).



Modul zabudovaný medzi pracovné dosky

Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú istú definovanú šírku pracovnej dosky. Modul sa položí na


drezovú skrinku a uchyť sa skrutkami. Pracovná doska sa osadí - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a ošetrí sa silikó-




Modul naložený

nom. Naložené moduly sa osádzajú bez upevňovacích prvkov, do silikónu.


Nerez: modul uprostred



SILGRANIT®: modul uprostred



SILGRANIT®: modul naložený



Dáta potrebné pre výrez pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na našom portáli.

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príklady montáže – BLANCO možnosti zabudovania




Zabudovanie zhora

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí zhora do výrezu drezu. BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výro-

by, pri drezoch zo SILGRANIT®-u alebo keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón. SILGRANIT®-ové a nerezové drezy

sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytov, keramické drezy sa len položia.


Nerez



SILGRANIT®



Keramika




IF-ploché okraj

Pri zabudovaní zvrchu sa drez položí zhora do výrezu. Pred zabudovaním sa


pod okraj drezu naniesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchyt-

mi. Pri zabudovaní do roviny s pracovnou doskou sú IF-drezy v úplnej rovine s doskou.

Nerez: zabudovanie zhora alebo plocho naložený



Nerez: zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Pri spôsobe zabudovania do roviny s pracovnou doskou sa vykonáva osa-


denie drezu zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým

okrajom. Do pracovnej dosky sa spraví okolo výrezu zárez. Do tohto zárezu sa naniesie silikón. Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchytmi.

Nerez



SILGRANIT®




Zabudovanie zospodu

Pri tomto spôsobe zabudovania pod pracovnú dosku sa vykonáva zabu-


dovanie zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky BLANCO drezy

a vaničky. Pri laminátových pracovných doskách sa nosný materiál v oblasti výrezu odspodu ofrézuje až k povrchovej vrstve. Okraj drezu sa zospodu položí na laminátovú dosku, ktorú sme predtým potreli lepidlom z odlievacej živice a drez sa zospodu vďaka zaliatiu lepidlom z odlievacej živice trvale spojí s pracovnou doskou.

Nerez



SILGRANIT®



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

Najkrajšie spojenie nerez a SILGRANIT®-u



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame svojím výnimočným vzhľadom spája estetiku, funkčnosť a individualitu. Jedinečná kombinácia kamenne hodvábného SILGRANIT®-u a plochého, ušľachtileho nerezového okraja.

Inovatívny drez je správnou voľbou v kombinácii s keramickými varnými platňami, rúrou na pečenie a ďalšími kuchynskými elementmi.



Filigránsky IF-plochý okraj z nerez je nadčasovo elegantný, v optike do roviny s pracovnou doskou a vhodný najmä pre zabudovanie do laminátových pracovných dosiek.



Rovná a objemová línia vaničiek vám umožní efektívnu a pohodlnú prácu. Príslušenstvo ako inovatívna doska na krájanie z jaseňa rozširuje funkčnosť BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame.



Ušľachtilá a hygienická súčasť vaničky je C-overflow®. Taktiež je možné doplniť do vaničky optimálne dostupnú multifunkčnú misku z nerez.

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® II

Elegantný SILGRANIT® orámovaný nerezom

- inovatívny, jedinečný mix materiálov nerez a SILGRANIT® -u
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskym IF-plochým okrajom
- zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- vznešený a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- optimálne: doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná miska a odkvapkávač



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------------------	----------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II
s tiahom



519 429



BLANCO LINEE-S
nerez, hodvábné matná
517 593

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom ovládaná tiahom (otvor 14 mm), sada úchyto



Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	Materiál/farba	Batéria	60 cm Rozmer skrinky
----------------------------------	----------------	---------	----------------------



antracit
PuraDur® II
bez tiaha



519 430



BLANCO LINEE-S
nerez, hodvábné matná
517 593

V dodávke:

Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom, sada úchyto



Hĺbka vaničky: 190 mm

Košový systém



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm 230 700	Multifunkčná miska 227 689	Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čierosivý 230 734		
---	---------------------------------------	---	--	--










BLANCO SUBLINE s tiahlom

SILGRANIT® PuraDur® II

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantná, rovná forma vaničky
- kompletný systém pre plánovanie s veľkou a malou vaničkou
- vzácny a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- optimálne dostupné: sklenená doska na krájanie, drevená doska na krájanie z javora ako aj viacúčelová miska a viacúčelový košík z nerez



		320-U	400-U	500-U	700-U		
							
Rozmer skrinky		40 cm	50 cm	60 cm	80 cm		
							
Hĺbka vaničky		190 mm	190 mm	190 mm	190 mm		
antracit		513 406	515 762	513 413	515 782		
sivá skala		518 952	518 961	518 965	518 968		
hliníková metalíza		513 407	515 753	513 414	515 773		
biela		513 401	515 754	513 408	515 774		
jasmín		513 403	515 755	513 410	515 775		
šampán		513 952	515 756	513 953	515 776		
piesok		513 402	515 757	513 409	515 777		
tartufo		517 427	517 433	517 434	517 437		
káva		515 055	515 759	515 056	515 779		
V dodávke	Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sítkom ovládaná tiahlom (otvor 14 mm), sada úchytoV V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombi- novaní viacerých jednovaničiek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389.						

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo							
Doska na krájanie		227 697	227 697	227 697	227 697		
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň		230 700	230 700	230 700	230 700		
Multifunkčná miska		227 689	227 689	227 689	227 689		
Multifunkčný kôš z nerez		223 297	223 297	223 297	223 297		
Tiahlo okrúhle		221 339	221 339	221 339	221 339		
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	515 399	515 399	515 399		
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734	230 734	230 734		
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666		
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou		513 485	513 485	513 485	513 485		












BLANCO SUBLINE bez tiaha

SILGRANIT® PuraDur® II

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre plánovanie s veľkou a malou vaničkou
- kvalitný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow®
- optimálne dostupné: sklenená doska na krájanie, drevená doska na krájanie z javora ako aj viacúčelová miska a viacúčelový košík z nerez



		160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	
							
Rozmer skrinky		30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	
							
Hĺbka vaničky		130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		513 399	518 546	518 555	518 564	518 573	
sivá skala		518 951	518 953	518 963	518 966	518 969	
hliníková metalíza		513 400	518 547	518 556	518 565	518 574	
biela		513 394	518 549	518 558	518 567	518 576	
jasmín		513 396	518 550	518 559	518 568	518 577	
šampáň		513 951	518 551	518 560	518 569	518 578	
piesok		513 395	518 552	518 561	518 570	518 579	
tartufo		517 425	518 553	518 562	518 571	518 580	
káva		515 051	518 554	518 563	518 572	518 581	
V dodávke	Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom osada úchytoV V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaničiek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389.						

Príslušenstvo							
Doska na krájanie			227 697	227 697	227 697	227 697	
Kompozitná doska na krájanie, jaseň			230 700	230 700	230 700	230 700	
Multifunkčná miska		227 689	227 689	227 689	227 689	227 689	
Multifunkčný koš z nerez		223 297	223 297	223 297	223 297	223 297	
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	515 399	515 399	515 399	515 399	
Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý			230 734	230 734	230 734	230 734	
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666	517 666	
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou			513 485	513 485	513 485	513 485	



BLANCO SUBLINE s tiahlom

SILGRANIT® PuraDur® II

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení - s integrovanou funkčnou rovinou

- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantná, rovná forma vaničky
- 2 v 1: komfort a funkcia na dvoch úrovniach
- s integrovanou funkčnou rovinou na odkladanie a odkvapkávanie
- multifunkčný košík z nerezovej ocele perfektne zladený k funkčnej rovine
- optimálne príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, drevená doska na krájanie z javora, multifunkčná miska, odtok



		700-U Level	340/160-U	350/350-U	480/320-U		
Rozmer skrinky		80 cm	90 x 90/60 cm	80 cm	90 cm		
Hĺbka vaničky		200/140 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm		
*Prísl. nerez bez príslušenstva antracit sivá skala hliníková metalíza biela jasmin šampán piesok tartufo káva		518 381 */518 390 518 971 */518 973 518 382 */518 391 518 384 */518 393 518 385 */518 394 518 386 */518 395 518 387 */518 396 518 388 */518 397 518 389 */518 398	513 795 518 956 513 789 513 790 513 791 513 954 513 792 517 430 515 057	516 295 518 959 516 286 516 287 516 288 516 289 516 290 517 432 516 292	519 474 519 475 519 476 519 478 519 479 519 480 519 481 519 482 519 483		
V dodávke	*Multifunkčný koš z nerezovej ocele, odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť ovládaná tiahlom (otvor 14 mm), sada úchyto Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť ovládaná tiahlom (otvor 14 mm), sada úchyto V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaníciek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389.						

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo							
Doska na krájanie		227 697	227 697	227 697	227 697		
Kompozitná doska na krájanie, jaseň		230 700	230 700	230 700	230 700		
Multifunkčná miska		227 689	227 689	227 689	227 689		
Multifunkčný koš z nerezovej ocele		223 297	223 297	223 297	223 297		
Tiahlo okrúhle		221 339	221 339	221 339	221 339		
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	515 399	515 399	515 399		
Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734	230 734	230 734		
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666		
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou		513 485	513 485	513 485	513 485		



BLANCO SUBLINE bez tiaha

SILGRANIT® PuraDur® II

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v SILGRANIT®-ovom prevedení - s integrovanou funkčnou rovinou

- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké požiadavky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: komfort a funkcia na dvoch úrovniach
- s integrovanou funkčnou rovinou na odkladanie a odkvapkávanie
- multifunkčný košík z nerezovej ocele perfektne zladený k funkčnej rovine
- optimálne príslušenstvo: sklenená doska na krájanie, drevená doska na krájanie z javora, multifunkčná miska, odkvap



		700-U Level	340/160-U	350/350-U	480/320-U NOVINKA		
Rozmer skrinky		80 cm	90 x 90/60 cm	80 cm	90 cm		
Hĺbka vaničky		200/140 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm		
antracit		518 600*	518 582	518 591	519 484		
sivá skala		518 972*	518 957	518 960	519 485		
hliníková metalíza		518 601*	518 583	518 592	519 486		
biela		518 603*	518 585	518 594	519 488		
jasmín		518 604*	518 586	518 595	519 489		
šampáň		518 605*	518 587	518 596	519 490		
piesok		518 606*	518 588	518 597	519 491		
tartufo		518 607*	518 589	518 598	519 492		
káva		518 608*	518 590	518 599	519 493		
V dodávke	Odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkami, sada úchyto *Multifunkčný kôš z nerezovej ocele, odtoková armatúra, 3 1/2" výpust so sitkami, sada úchyto V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaničiek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389.						

Príslušenstvo							
Doska na krájanie		227 697	227 697	227 697	227 697		
NOVINKA Kompozitná doska na krájanie, jaseň		230 700	230 700	230 700	230 700		
Multifunkčná miska		227 689	227 689	227 689	227 689		
Multifunkčný kôš z nerezovej ocele		223 297*	223 297	223 297	223 297		
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	515 399	515 399	515 399		
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čierosivý		230 734	230 734	230 734	230 734		
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666	517 666		
Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou		513 485	513 485	513 485	513 485		



BLANCO SUBLINE s tiahom

Keramika **PuraPlus®**

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v keramike **PuraPlus®**

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort ošetrovania v keramike
- nadčasovo elegantná, rovná vaničková geometria
- pre skrinku od 45 cm

PuraPlus® – povrch s výnimočným čistiacim komfortom



		375-U	500-U	350/150-U			
Rozmer skrinky		45 cm	60 cm	60 cm			
Hĺbka vaničky		185 mm	185 mm	185/130 mm			
s tiahom čierna bazalt hliníková šedá krištáľovo biela, lesklá biela, matná magnólia, lesklá jasmin vanilka		516 044 516 974 516 041 516 042 516 038 519 595 516 040 516 039	514 515 516 975 514 512 514 513 514 509 519 596 514 511 514 510	514 531 516 976 514 528 514 529 514 525 519 597 514 527 514 526			
V dodávke	Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom ovládaná tiahom pre základnú vaničku (otvor 14 mm), sada úchytoV V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaniček je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389.						

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Príslušenstvo							
Doska na krájanie		514 544	514 544	514 544			
Multifunkčná miska		514 542	514 542	514 542			
Tiahlo okrúhle		221 339	221 339	221 339			
NOVINKA Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý		230 734	230 734	230 734			
Kryt na odtok CapFlow		517 666	517 666	517 666			
BLANCO SensorControl-BSC®		515 399	515 399	515 399			
Doska na krájanie		227 699	227 699	227 699			
Multifunkčný kôš z nerezú		223 297	223 297				
Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)			507 829				






BLANCO SUBLINE bez tiahla

Keramika

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku v keramike

- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnéj a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort ošetrovania v keramike
- nadčasovo elegantná, rovná vaničková geometria
- pre skrinku od 45 cm
- optimálne príslušenstvo: doska na krájanie z dreva a viacúčelová miska z nerezú pre maximálne funkčné využitie



		375-U	500-U	350/150-U			
							
Rozmer skrinky		45 cm	60 cm	60 cm			
							
Hĺbka vaničky		185 mm	185 mm	185/130 mm			
krištáľovo biela, lesklá		516 035	514 506	514 522			
V dodávke	Odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Odtokové armatúry pri kombinovaní viacerých jednovaničiek je potrebné samostatne objednať. Pozri str. 389						

Príslušenstvo							
Doska na krájanie		514 544	514 544	514 544			
Multifunkčná miska		514 542	514 542	514 542			
Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)			507 829				

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Elegantné riešenie pre najvyššie nároky



Pri zabudovaní do roviny tvoria drez a pracovná doska funkčne perfektnú jednotku - bez rušivých hrán.

Toto umožňuje ideálne čistenie pracovnej dosky jednoduchým zotretím napr. vody alebo omrvínok do drezu. Vďaka plynulému prepojeniu drezu a pracovnej dosky sa rozširuje pracovná oblasť okolo drezu.

Okrem funkčných výhod plochého zabudovania stojí v popredí čistý dizajn. Drezy k zabudovaniu do roviny s pracovnou doskou sa dajú obzvlášť perfektne integrovať do moderných, plošných kuchýň. Toto platí aj o modeloch s IF-plochým okrajom.



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF ponúka dve možnosti zabudovania: do roviny s pracovnou doskou alebo zabudovanie zhora na pracovnú dosku v takmer plochej optike.



Praktické a hygienické: perfektná údržba pracovnej dosky vďaka jednoduchému zotretiu do drezu.



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou: optická jednotnosť drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán - harmonické a nadčasové.



IF-plochý okraj:
– jeden model, dve možnosti zabudovania
– zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
– zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)



Montáž zdola: skoro bezstupňovité zabudovanie zdola pre modernú a elegantnú optiku.

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Farby					
SILGRANIT® PuraDur® II							
 							
		antracit	sivá skala	hliníková metalíza	biela	jasmín	káva
BLANCO ALAROS 6 S-F							
prísl. čierne	75	517 682	518 822	517 683	517 684	517 685	517 688
prísl. biele	75	517 689	518 823	517 690	517 691	517 692	517 695
BLANCO AXIA II 45 S-F*	83	516 785	518 825	516 786	517 651	516 788	516 791
BLANCO AXIA II 5 S-F*	84	516 811	518 827	516 812	517 650	516 814	516 817
BLANCO AXIA II 6 S-F*							
s excent. ovlád., bez príslušenstva	85	516 875	518 834	516 876	517 649	516 878	516 881
BLANCODELTA-F							
s prísl., s miskou	89	510 923	518 855	511 673	517 655	510 917	515 086
BLANCO ZENAR 45 S-F							
Vanička vpravo							
s drevenou doskou	91	519 182	519 183	519 184	519 185	519 186	519 189
so sklenenou doskou	91	519 291	519 292	519 293	519 294	519 295	519 298
bez príslušenstva	92	519 332	519 333	519 334	519 335	519 336	519 339
BLANCO ZENAR 45 S-F							
Vanička vľavo							
s drevenou doskou	91	519 299	519 300	519 301	519 302	519 303	519 306
so sklenenou doskou	91	519 190	519 191	519 192	519 193	519 194	519 197
bez príslušenstva	92	519 340	519 341	519 342	519 343	519 344	519 347
BLANCO ZENAR XL 6 S-F							
Vanička vpravo							
s drevenou doskou	93	519 315	519 316	519 317	519 318	519 319	519 322
so sklenenou doskou	93	519 307	519 308	519 309	519 310	519 311	519 314
bez príslušenstva	94	516 068	518 931	516 062	517 660	516 063	516 066
BLANCO ZENAR XL 6 S-F							
Vanička vľavo							
s drevenou doskou	93	519 323	519 324	519 325	519 326	519 327	519 330
so sklenenou doskou	93	519 198	519 199	519 200	519 201	519 202	519 205
bez príslušenstva	94	519 348	519 349	519 350	519 351	519 352	519 355
BLANCO METRA 45 S-F	NOVINKA						
s excent. ovlád.	104	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	NOVINKA						
s excent. ovlád.	108	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	NOVINKA						
s excent. ovlád.	110	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	NOVINKA						
s excent. ovlád.	112	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	NOVINKA						
s excent. ovlád.	114	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO ELON XL 6 S-F	NOVINKA						
s excent. ovlád.	121	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517

* len pravá vanička

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Farby
SILGRANIT® PuraDur® II		



antracit sivá skala hliníková metalíza biela jasmín káva

BLANCO DALAGO 45-F s excent. ovlád.	155	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	156	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	157	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	158	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F s excent. ovlád. NOVINKA	259	519 790	519 791	519 792	519 793	519 794	519 795
BLANCO SUBLINE 400-F s excent. ovlád. NOVINKA	259	519 796	519 797	519 798	519 799	519 800	519 801
BLANCO SUBLINE 500-F s excent. ovlád. NOVINKA	259	519 802	519 803	519 804	519 805	519 806	519 807
BLANCO SUBLINE 340/160-F s excent. ovlád. NOVINKA	261	519 808	519 809	519 811	519 812	519 813	519 814

Materiál / model	na strane	Obojstranný drez	Vanička vpravo	Vanička vľavo
Nerez, hodvábný lesk				
BLANCO MEDIAN 45 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	205 205		518 449 518 485	518 450 518 486
BLANCO MEDIAN 6 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	206 206		518 451 518 487	518 452 518 488
BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	207 207	518 453	518 489	518 490
BLANCO MEDIAN 8 S-IF s excent. ovlád. bez excent. ovlád.	208 208		518 455 518 491	518 456 518 492
BLANCO MEDIAN 9-IF	209	518 457		
BLANCO LANTOS 45 S-IF	216	517 280		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	217	519 059		
BLANCO LANTOS 5 S-IF	218	517 281		
BLANCO LANTOS 6-IF	219	516 676		
BLANCO LANTOS 6 S-IF	220	517 035		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	221	516 277		
BLANCODANA-IF	225	514 646		
BLANCO RONDOSOL-IF	226	514 647		

* len pravá vanička

Drezy do roviny s doskou,
pod pracovnú dosku

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

Materiál / model	Na strane	Obojstranný drez	Vanička vpravo	Vanička vľavo
Nerez, hodvábný lesk				
BLANCO DIVON II 45 S-IF	181		519 816	519 815
BLANCO DIVON II 5 S-IF	182		519 818	519 817
BLANCO DIVON II 6 S-IF	183		519 820	519 819
BLANCO DIVON II 8-IF	184	519 821		
BLANCO DIVON II 8 S-IF	184		519 823	519 822
BLANCO STATURA 6-IF	186	514 484		
BLANCO STATURA 6 S-IF	186		515 869	515 870
BLANCO STATURA 6-IF Crystal Prísl. čierne	188			516 029
BLANCO STATURA 6-IF Crystal Prísl. biele	188			516 101
BLANCO AXIS II 45 S-IF	189	516 527		
BLANCO AXIS II 5 S-IF	190	516 528		
BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar Edícia	191		516 533	516 534
BLANCO AXIS II 6 S-IF	192		516 529	516 530
BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	184		516 531	516 532
BLANCO RONIS-IF	193	515 919		
BLANCO STRATO Pro-IF	194		516 758	516 759
BLANCODELTA-IF	195	514 626		
BLANCO VEKTRIS 6 S-IF	196		514 627	514 528
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	197	516 842		
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	198	516 849		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	199	516 852		
BLANCO CLASSIC 4 S-IF	201		518 766	518 767
BLANCO CLASSIC 45 S-IF	202		516 854	516 855
BLANCO CLASSIC 8-IF	203		514 641	
BLANCO ANDANO 400-IF/A NOVINKA	237	519 555		
BLANCO ANDANO 500-IF/A NOVINKA	237	519 556		
BLANCO ANDANO 700-IF/A NOVINKA	237	519 557		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A NOVINKA	237	519 558		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A NOVINKA	237	519 559		
BLANCO ANDANO 180-IF	238	518 303		
BLANCO ANDANO 340-IF s excent. ovlád.	238	518 308		
bez excent. ovlád.	238	518 307		
BLANCO ANDANO 400-IF s excent. ovlád.	238	518 312		
bez excent. ovlád.	238	518 311		
BLANCO ANDANO 450-IF NOVINKA s excent. ovlád.	238	519 376		
bez excent. ovlád.	238	519 375		
BLANCO ANDANO 500-IF s excent. ovlád.	238	518 316		
bez excent. ovlád.	238	518 315		
BLANCO ANDANO 700-IF NOVINKA s excent. ovlád.	238	518 617		
bez excent. ovlád.	238	518 616		
BLANCO ANDANO 340/180-IF s excent. ovlád.	239		518 320	518 324
bez excent. ovlád.	239		518 319	518 323
BLANCO ANDANO 400/400-IF s excent. ovlád.	239	518 328		
bez excent. ovlád.	239	518 327		

* len pravá vanička

BLANCO STEELART

Ovládacie prvky v systémovom dizajne

BLANCO
STEELART



BLANCOCULINA-S Duo



BLANCO KANTOS



BLANCO QUADRI



BLANCO LEVOS-S



BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO STEELART rozširuje svoj exkluzívny výrobný program o nové „highlighty“ z nerez. Ovládacie prvky ako batéria, dávkovač a ťažko sú perfektne zladené k SteelArt umývacím centrá, a tým dotvárajú dokonale harmonický dizajn.

Dve dizajnové línie:
ZEROX systémový dizajn s BLANCO KANTOS a – QUADRI v konzekventne rovnom dizajne

- CLARON systémový dizajn s BLANCO LEVOS v dokonale elegantnej forme
- povrchy perfektne zladené k umývacím centrá:
 - nerez, hodvábné matný pre BLANCO CLARON-IF/A a BLANCO ZEROX-IF/A od BLANCO SteelArt
 - nerez, hodvábné lesklý pre zabudovanie pod a do roviny s pracovnou doskou BLANCO SteelArt a BLANCO FLOW-IF



Ovládacie prvky perfektne zladené vo forme aj povrchovej úprave.

Odporúčané kombinácie ovládacích prvkov

ZEROX systémový dizajn



BLANCO QUADRI-S
batéria



BLANCO QUADRI
tiahlo



BLANCO QUADRI
dávkovač umývacieho
prostriedku



BLANCO KANTOS
batéria



BLANCO QUADRI
tiahlo



BLANCO KANTOS
dávkovač umývacieho
prostriedku

CLARON systémový dizajn



BLANCO LEVOS-S
batéria



BLANCO LEVOS
tiahlo



BLANCO LEVOS
dávkovač umývacieho
prostriedku



BLANCO LINEE/-S
batéria



tiahlo



BLANCO PIONA
dávkovač umývacieho
prostriedku



BLANCO CULINA-S Duo
batéria



tiahlo



BLANCO PIONA
dávkovač umývacieho
prostriedku

NOVINKA



BLANCO CULINA-S Duo

NOVINKA

Systémový dizajn spĺňajúci aj profesionálne nároky

- exkluzívna, dizajnová batéria
- perfektne zladená k SteelArt vaničkám bez priestoru pre batériu, obzvlášť vhodná k BLANCO ATTIKA
- separátne páka ovládania voľne umiestniteľná
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO CULINA-S Duo Materiál/farba



chróm

519 782





nerez, hodvábne lesklá

519 783



nerez, hodvábne matná

519 784



- otáčateľný odtok vody o 360°
- potrebné dva otvory s Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu pre výrazne menšie zavápnenie
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri zabudovaní do drezov z nerez
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Odporúčané ovládacie prvky

BLANCO PIONA
Dávkovač saponátu



chróm

517 667

nerez,
hodvábne
lesklé

515 991

nerez,
hodvábne
matné

515 992

Tiahlo
okrúhle



chróm

221 339

nerez,
hodvábne
lesklé

222 115

nerez,
hodvábne
matné

222 118

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO LINEE-S

Exkluzívna. Bez kompromisov. Konzekventná.

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- nerez, hodvábné lesklá pre FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- nerez, hodvábné matná pre CLARON-IF s priestorom pre batériu
- vysúvateľná sprška z vysokokvalitného kovu



BLANCO LINEE-S	Materiál/farba	
----------------	----------------	--



chróm

517 591





nerez, hodvábné lesklá

517 592



nerez, hodvábné matná

517 593



- otáčateľný odtok vody o 130°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Odporúčané ovládacie prvky					
BLANCO PIONA	chróm	517 667	Tiahlo	chróm	221 339
Dávkovač saponátu			okrúhle		
	nerez, hodvábné lesklé	515 991		nerez, hodvábné lesklé	222 115
	nerez, hodvábné matné	515 992		nerez, hodvábné matné	222 118



BLANCO LINEE

Exkluzívna. Bez kompromisov. Konzekventná.

- exkluzívny systémový dizajn
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a FLOW-IF
- nerez, hodvábné lesklá pre FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru pre batériu
- nerez, hodvábné matná pre CLARON-IF s priestorom pre batériu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody



BLANCO LINEE	Materiál/farba	
--------------	----------------	--



chróm

517 594





nerez, hodvábné lesklá

517 595



nerez, hodvábné matná

517 596



- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Odporúčané ovládacie prvky					
BLANCO PIONA Dávkovač saponátu 	chróm	517 667	Tiahlo okrúhle 	chróm	221 339
	nerez, hodvábné lesklé	515 991		nerez, hodvábné lesklé	222 115
	nerez, hodvábné matné	515 992		nerez, hodvábné matné	222 118



BLANCO LEVOS-S

Batéria v čistom, elegantnom dizajne

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO CLARON a - FLOW-IF
- nerez, hodvábne lesklá: perfektne zladená k SteelArt drezom pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou
- nerez, hodvábne matná: perfektne zladená k SteelArt IF-modelom
- vyššie uložený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- vysúvateľná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO LEVOS-S	Materiál/farba	
----------------	----------------	--



chróm

514 917





nerez, hodvábne lesklá

514 918



nerez, hodvábne matná

514 919



- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- sériovo vybavená so spätným ventilom, čo zabráňuje spätnému toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Odporúčané ovládacie prvky					
BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu 	chróm	517 585	Tiahlo BLANCO LEVOS 	chróm	221 901
	nerez, hodvábne lesklé	517 586		nerez, hodvábne lesklé	221 940
	nerez, hodvábne matné	517 587		nerez, hodvábne matné	221 941



BLANCO QUADRIS-S

Kuchynská batéria - konzekventne hranatá

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO ZEROX v pravouhlovom dizajne
- nerez, hodvábne lesklá: perfektne zladené k SteelArt drezom pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou
- nerez, hodvábne matná: perfektne zladené k SteelArt IF-modelom
- vysúvateľná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO QUADRIS-S	Materiál/farba	
------------------	----------------	--



chróm

514 606





nerez, hodvábne lesklá

514 607



nerez, hodvábne matná

514 608



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- sériovo vybavená so spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Odporúčané ovládacie prvky					
BLANCO QUADRIS Dávkovač saponátu	chróm	517 588	Tiahlo BLANCO QUADRIS	chróm	221 902
	nerez, hodvábne lesklé	517 589		nerez, hodvábne lesklé	221 942
	nerez, hodvábne matné	517 590		nerez, hodvábne matné	221 943





BLANCO QUADRIS

Kuchynská batéria - konzekventne hranatá

- exkluzívny systémový dizajn od BLANCO SteelArt
- perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä k BLANCO ZEROX v pravouhlovom dizajne
- nerez, hodvábnne lesklá: perfektne zladená k SteelArt drezom pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou
- nerez, hodvábnne matná: perfektne zladená k SteelArt IF-modelom
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO QUADRIS	Materiál/farba	
----------------	----------------	--



chróm

514 603





nerez, hodvábnne lesklá

514 604



nerez, hodvábnne matná

514 605



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Odporúčané ovládacie prvky					
	chróm	517 588		chróm	221 902
	nerez, hodvábne lesklé	517 589		nerez, hodvábne lesklé	221 942
	nerez, hodvábne matné	517 590		nerez, hodvábne matné	221 943



BLANCO KANTOS

Minimalistická

- dokonalá batéria v prísne minimalistickom Zerox-ovom dizajne
- vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplňovanie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 125° otáčateľný odtok
- exkluzívna: elegantná páka k nastaveniu vody
- perfektné zladenie so SteelArt povrchmi:
 - nerez, hodvábné lesklá pre všetky ZEROX vaničky pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou
 - nerez, hodvábné matná v spojení so zabudovateľným programom ZEROX-IF s priestorom pre batériu



BLANCO KANTOS	Materiál/farba	
---------------	----------------	--



chróm

515 397





nerez, hodvábné lesklá

515 906



nerez, hodvábné matná

515 907





- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- žiadosť o LGA certifikát podaná
- žiadosť o DVGW certifikát podaná

Odporúčané ovládacie prvky					
BLANCO KANTOS Dávkovač saponátu	chróm	517 582	Tiahlo BLANCO QUADRIS	chróm	221 902
	nerez, hodvábné lesklé	517 583		nerez, hodvábné lesklé	221 942
	nerez, hodvábné matné	517 584		nerez, hodvábné matné	221 943



Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií		tlaková	beztlaková	vriaca voda	klasický odtok	sprška	Povrchy										Funkcie						
							Galvanické				Masívne nerezové			Farby			integ. exc. ovlád.	zabudovanie pred okno	batéria na stenu	uzatvárací ventil	páka vľavo		
							chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	biely lesk/chróm						čierny lesk/chróm	chróm/matná čierna
	BLANCOCULINA-S Duo strana 271	•				•	•					•	•										
	BLANCO KANTOS strana 277	•			•		•					•	•										
	BLANCO LEVOS-S strana 274	•				•	•					•	•										
	BLANCO LINEE BLANCO LINEE-S strana 272 - 273, 292	•			•		•					•	•										
	BLANCO QUADRI BLANCO QUADRI-S strana 275 - 276	•			•		•					•	•										
	BLANCO ACTIS BLANCO ACTIS-S strana 327 - 329	•	•		•		•	•	•					•	•								
	BLANCO ALTA strana 318	•			•		•		•														
	BLANCO ALTA Compact BLANCO ALTA-S Compact BLANCO ALTA-S Compact Vario BLANCO ALTA-F BLANCO ALTA-S-F strana 319 - 322	•	•		•		•		•		•			•									
	BLANCO ANTAS BLANCO ANTAS-S strana 342 - 344	•	•		•		•							•	•								
	BLANCO ALTURA BLANCO ALTURA-S strana 331	•			•						•									•			
	BLANCO ARUM BLANCO ARUM-S strana 349	•			•		•																

Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlaková	beztlaková	vriaca voda	klasický odtok	sprška	Povrchy										Funkcie				
						Galvanické				Masívne nerezové			Farby			integ. exc. ovlád.	zabudovanie pred okno	batéria na stenu	uzatvárací ventil	páka vľavo
						chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	biely lesk/chróm	čierny lesk/chróm	chróm/matná čierna			
 BLANCO BRAVON BLANCO BRAVON-S NOVINKA strana 352	•	•		•		•														
 BLANCO CULINA-S BLANCO CULINA-S Mini NOVINKA strana 288 - 289	•	•			•	•		•												
 BLANCO ELIPSO II BLANCO ELIPSO-S II BLANCO ELIPSO-F II BLANCO ELIPSO-S-F II BLANCO ELIPSO-S-A II strana 311 - 315	•	•		•		•	•	•					•	•					•	
 BLANCO ELOS One BLANCO ELOS-W strana 294 - 295	•			•		•													•	
 BLANCO ELOS-COPE-F II strana 296	•			•		•												•		
 BLANCO FILO BLANCO FILO-S strana 338 - 340	•			•		•	•			•			•							
 BLANCO FINISS strana 341	•			•		•	•			•										
 BLANCO FONTAS strana 309	•			•		•							•							
 BLANCO HOT strana 291	•		•	•		•														
 NOVINKA BLANCO JETA strana 354	•			•		•							•							
 BLANCO JIL strana 323	•			•		•									•	•				

• = NOVINKA

Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií		tlaková	beztlaková	vriaca voda	klasický odtok	sprška	Povrchy										Funkcie					
							Galvanické				Masívne nerezové			Farby			integ. exc. ovlád.	zabudovanie pred okno	batéria na stenu	uzatvárací ventil	páka vľavo	
							chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	biely lesk/chróm						čierny lesk/chróm
	BLANCO JULOS	•			•		•		•													
	BLANCO JULOS-S	•				•	•		•													
	strana 299																					
	BLANCO LIAN	•			•		•															
	strana 326																					
	BLANCO LINUS	•	•		•		•		•				•									
	BLANCO LINUS-S	•	•			•	•	•	•				•	•								•
	BLANCO LINUS-F	•	•		•		•		•										•			
	BLANCO LINUS-S-F	•	•			•	•		•										•			
	BLANCO LINUS-S Vario	•				•	•															
	strana 304 - 308																					
	BLANCO LOMIS	•			•					•												
	BLANCO LOMIS-S	•	•			•				•												
	strana 330																					
	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	•				•	•		•													
	strana 289																					
	BLANCOMERKUR-S	•				•	•		•				•									
	strana 300																					
	BLANCO NAVA	•			•		•															
	strana 348																					
	BLANCO NEA	•	•		•		•						•									
	strana 325																					
	BLANCOORION	•	•		•		•	•	•													•
	BLANCOORION-S	•	•			•	•	•	•													
	BLANCOORION-F	•	•		•		•												•			
	BLANCOORION-S-F	•	•			•	•												•			
	strana 345 - 347																					
	BLANCO PERISCOPE-S-F II	•				•	•												•			
	strana 298																					
	BLANCO PYLOS	•	•		•		•		•				•									
	BLANCO PYLOS-S	•	•			•	•		•				•									
	strana 316 - 317																					

Rýchly prehľad kuchynských batérií

Modely batérií	tlaková	beztlaková	vriaca voda	klasický odtok	sprška	Povrchy										Funkcie				
						Galvanické				Masívne nerezové			Farby			integ. exc. ovlád.	zabudovanie pred okno	batéria na stenu	uzatvárací ventil	páka vľavo
						chróm	matný chróm	imitácia nerez	leštená mosadz	nerez, leštený	nerez, hodv. lesk.	nerez, hodv. mat.	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	biely lesk/chróm	čierny lesk/chróm	chróm/matná čierna			
 BLANCO QUATURA BLANCO QUATURA-S strana 293	•			•		•														
 BLANCO SAGA strana 310	•			•						•										
 BLANCO SEDA strana 324	•			•		•										•				
 BLANCO TERA strana 354	•	•		•		•		•	•											
 BLANCO TIVO BLANCO TIVO-S BLANCO TIVO-F BLANCO TIVO-S-F strana 332 - 334	•	•		•		•							•						•	
 BLANCO TRADON strana 353	•			•		•														
 BLANCO VITIS BLANCO VITIS-S strana 355 - 356	•			•		•							•							
 BLANCO VONDA BLANCO VONDA Control strana 303	•			•		•				•							•			
 BLANCO WEGA BLANCO WEGA-S strana 350 - 351	•	•		•		•							•							
 BLANCO YOVIS BLANCO YOVIS-S strana 301 - 302	•			•		•							•							
 BLANCO ZENOS BLANCO ZENOS-S strana 335 - 337	•	•		•		•	•	•					•	•						

Dôverujte BLANCO batériam

Stavte pri používaní pitnej vody na istotu

Vyhnuť sa zdravotným rizikám

Neprekontrolované batérie môžu hraničnú hodnotu zdraviu škodlivých látok značne prekročiť. BLANCO batérie sú skontrolované a certifikované. Týmto ponúkajú maximálnu istotu v oblasti zdravia a hygieny.



Čistejšou vodou prispievame k vášmu zdraviu.

Firma BLANCO preukazuje vo viacerých aspektoch vysokú zodpovednosť voči človeku a prírode. V BLANCO batériách sa nielenže používa schválený a kvalitný materiál v častiach, kadiaľ preteká voda, ale sú aj neustále monitorované dobrovoľnými skúškami.

To pre Vás znamená nasledovné:

- denne dobrý pocit z hľadiska hygieny a ochrany zdravia pre celú rodinu
- overená bezpečnosť pri kúpe batérie
- dlhá životnosť výrobkov s vysokou kvalitou

BLANCO batérie: List a pečať pre bezpečnosť a hygienu.

Podľa požiadaviek nemeckej vodárenskej spoločnosti na techniku a hygienu si BLANCO necháva svoje batérie dobrovoľne kontrolovať a certifikovať cez DVGW CERT GmbH (miesto certifikácie pre nemeckú asociáciu plynární a vodární e.V.).

S certifikátom ponúkajú BLANCO batérie najvyššiu kvalitu, ktorá je momentálne dostupná na trhu.

Dobrovoľným certifikátom DVGW dokumentuje firma BLANCO dodržanie požiadaviek na ochranu pitnej vody.

Na začiatku certifikácie prejde séria batérií jednotlivými skúškami so zameraním na techniku a hygienu vykonávaných rozdielnymi nezávislými inštitútmi.

Nasledovné kritéria sú podstatné:

- premyslene použité materiály (všetky materiály, ktoré prídu do kontaktu s vodou sú prekontrolované s ohľadom na zdravie neškodné látky a vlastnosti hygieny)
- dlhá životnosť pri dlhodobom používaní
- prietok vody
- intenzita hluku vody



Novinky a inovácie BLANCO zmiešavacie batérie

NOVINKA



BLANCO CULINA-S Duo



BLANCO NEA



BLANCO SEDA



BLANCO JETA /-S



BLANCO SAGA



BLANCO BRAVON /-S



BLANCO CULINA-S Mini

BLANCO kuchynské batérie – kvalita až do detailu.



Zabraňuje tvorbe vodného kameňa. Náš patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbu vodného kameňa.



Použitá voda nezateká **naspäť**. Pri kuchynských batériach so sprškou zabráňuje spätný ventil spätnému zatekaniu vody do vodovodného potrubia.



Dlhá životnosť, ľahko idúce, tlakovo trvácne. Keramické tesnenia, ktoré používa firma BLANCO, majú dlhú životnosť a presvedčia o ľahkosti chodu.


Typické BLANCO: vyspelá technika - jednoduchá montáž




Naše **flexibilné prívodové hadičky** s dĺžkou 450 mm umožňujú jednoduchú inštaláciu.



Stabilizačná platnička **zabezpečuje stabilitu na dreze.**



Nízkotlakové kuchynské batérie (beztlakové batérie) majú 3 koncové hadičky. Jedna z koncových hadičiek slúži ako uzáver studenej vody, zvyšné hadičky sa inštalujú do bojlera.




Praktický: optimálny usmerňovač hadičky pre spodnú skrinku.

Montáž a ošetrovanie - bezpečnejšia montáž a perfektné ošetrovanie

- inštaláciu nechajte na odborníka
- dbajte na to, aby ste pri čistení povrchov kuchynských batérií nepoužívali drsné čistiace prostriedky
- pri slabo tečúcej vode sa odporúča vypláchnuť regulátor vody



Aby ste ochránili vaše batérie pred nečistotami a poškodeniami (netesnosť, slabo tečúca voda), odporúčame namontovať regulujúci ventil medzi prívodom vody a prívodovou hadicou.



BLANCO batérie – Riešenia pred okno



Miesto pred oknom je ideálne pre zabudovanie drezu. K riešeniu pred okno nestojí nič v ceste.



Polohovateľne zasúvateľná:
BLANCO PERISCOPE-S-F II

strana 298



Elegantná a praktická:
BLANCO ELOSCOPE-F II

strana 296



BLANCO TIVO-S-F
BLANCO TIVO-F

strana 334



BLANCO LINUS-S-F
BLANCO LINUS-F

strana 308



BLANCO ORION-S-F
BLANCO ORION-F

strana 347



BLANCO ELIPSO-S-F II
BLANCO ELIPSO-F II

strana 314



BLANCO ALTA-S-F Compact
BLANCO ALTA-F Compact

strana 322

Program pre všetky požiadavky

Funkcie



Control funkcia. Komfort pre mimoriadne požiadavky s novou prídavnou funkciou (integrovane excentrické ovládanie).




Ušetrenie miesta, praktická a bezpečná: integrované uzatváranie.



Vyťahovateľná sprška robí každodennú prácu pri dreze jednoduchšou. Napríklad pri čistení drezu.



Atraktívne povrchy - perfektne zladené k drezom



- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- nerezová pružina umožní voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- dva sprškové prúdy - spršková funkcia so systémom zabraňovania usádzaniu vodného kameňa
- príjemný sprškový prúd



Filter pre ventil (1 kus)	128 434
---------------------------	---------



- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCOCULINA-S Mini

NOVINKA

Čistá vášeň

- napínavý dizajn s výnimočnými akcentmi
- filigránna nerezová struna ktorá dáva slobodu pohybu
- sprška veľmi ľahká a rýchlo použiteľná
- najmä v kombinácii s hornými skrinkami
- pohodlná jednorúrovňová sprška



BLANCOCULINA-S Mini Materiál/farba



chróm

519 843*

BLANCOCULINA-S Mini Materiál/farba



imitácia nerez



519 844*

* Dostupná od marca 2014

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO MASTER-S Semi-Profi

Profesionálna batéria v zručnom vzhľade

- precízne, architektonické vyhotovenie
- flexibilný odtok vody s pohyblivou sprškou
- sprška vyberateľná z držiaku a vďaka nerezovej pružine voľne pohyblivá
- ľahké upevnenie spršky v držiaku
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- držiak na spršku môže byť voľne umiestnený: pre ľavákov resp. pravákov vľavo, v strede alebo vpravo
- sprška: - 2 varianty prúdu
- systém pre zabránenie usádzania vodného kameňa



BLANCO MASTER-S Semi-Profi	Materiál/farba	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	Materiál/farba
-------------------------------	----------------	-------------------------------	----------------



chróm

514 246





imitácia nerez

514 247

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Multitalent BLANCO HOT



BLANCO HOT je inteligentná symbióza inovatívnej techniky a perfektnej funkčnosti.

Stojí za tým firma BLANCO a Stiebel Eltron.

Inžinieri z firmy BLANCO kladli veľký dôraz na bezpečnosť a komfort ovládania. Bojler a batéria sú perfektne zladené. Montáž je jednoduchá, nie je potrebné inštalovať žiadny bezpečnostný prvok. Pri uvedení do prevádzky sa systém nakalibruje v závislosti od nadmorskej výšky na svoju maximálnu teplotu a ideálna teplota - blízko bodu varu - sa nastaví automaticky. BLANCO HOT sa dá individuálne nastaviť na hodnoty medzi 65 °C a maximálnou teplotou. Celkom podľa prania.




Voliteľná teplota vody od 65 °C do 100 °C.



ComfortFlow: Inovatívna rebrovaná štruktúra perlátora zabraňuje rozptylovaniu pary.



Komfortná batéria 2 v 1 spája studenú a teplú vodu s horúcou.



Montáž systému horúcej vody je veľmi jednoduchá a nekomplikovaná.

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadlo, príslušenstvo



BLANCO HOT

Vriaca voda od prvého kvapnutia

- komfortná 2 v 1 batéria s pákou vpravo na studenú a teplú vodu, otočná páka na ľavej strane na horúcu vodu
- odtok nešpliechajúci paru a vodu
- ovládanie horúcej vody s detskou poistkou HotLock
- hygienická: s patentovaným anti-drip-systémom, zabraňuje tvorbe kryštálikov
- priestorovo úsporný 5l bojler pre zabudovanie pod drez
- nastaviteľná teplota od 65 °C
- jednoduchá montáž



BLANCO HOT

Materiál/ farba



+



batéria chróm
biely bojler 519 064



- o 180° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilná hadička s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre rohový ventil a 600 mm flexibilná hadička k bojleru pre jednoduchú inštaláciu
- filtračná strana na vysoký tlak (HD), strana na horúcu vodu s nízkotlakovou technikou (ND)
- vďaka izolovanému odtoku CoolGrip žiadne nebezpečenstvo popálenia sa armatúrou
- patentovaný regulátor vody (ComfortFlow) pre výrazne menšie zavápnenie s funkciou 2 v 1: filtrácia a horúca voda
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o TUV/LGA certifikát

- bojler na studenú vodu s nízkotlakovou technikou pre montáž do skrinky
- nová rozvinutá elektronika bojlera má samokalibráciu (samonastavenie) podľa nadmorskej výšky
- jednoduchá a rýchla montáž
- nastaviteľná teplota teplej vody (65° - vriaca)
- patentovaný Anti-drip-System - žiadne kvapkanie vody a žiadna stojaca voda vo vedení horúcej vody
- odtok nešpliechajúci vodu/paru
- napätie 230 V 50/60 Hz.
- výkon 2,0 kW
- objem 5 liter
- vrátane lišty pre montáž na stenu
- VDE certifikovaná

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



sítka proti usádzaniu vodného kameňa

519 851



Štartovací set HOT filter

120 662



Košový systém





BLANCO COMPACT ECON

516 606



Informácie o produkte BLANCO HOT filtračný systém:

- redukuje látky spôsobujúce zápach alebo zmenu chuti, ako napr. vodný kameň a chlór
- filtruje častice a kovy vyskytujúce sa v inštalácii ako napr. olovo a meď
- odporúčané pri tvrdosti vody od 14odH
- filtračná kartuš je vhodná na používanie od 3 do 6 mesiacov, v závislosti od stupňa tvrdosti vody
- jednoduchá výmena kartuše bez pomoci náradia
- nastaviteľná filtrač. hlava umožňuje dve nastavenia: pre tvrdú a veľmi tvrdú vodu
- filtrač. kartuš P 1000 je obsiahnutá v dodávke filtrač. systému







BLANCO QUATURA-S

Výstižný dizajn pre moderné vyhotovenie kuchýň

- hranatá, štíhla forma s jemnými hranami
- vhodná k drezom s hranatým dizajnom a v kombinácii s vaničkami pod pracovnú dosku
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vysúvateľná sprška z vysokokvalitného kovu



BLANCO QUATURA-S



Materiál/farba



chróm

517 185

- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO QUATURA

Výstižný dizajn pre moderné vyhotovenie kuchýň

- hranatá, štíhla forma s jemnými hranami
- vhodná k drezom s hranatým dizajnom a v kombinácii s vaničkami pod pracovnú dosku
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody



BLANCO QUATURA



Materiál/farba



chróm

517 186

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





BLANCO ELOS One

Jasný dizajn, jeden celok

- jasný dizajn bez kompromisov
- moderné vyhotovenie pre jemné elegantné detaily
- mimoriadna úspora miesta - je potrebný len jeden otvor
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- dobre kombinovateľná k zabudovateľným drezom



BLANCO ELOS One

Materiál/farba





chróm

517 557

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO ELOS-W

Jasný dizajn - teraz aj k zabudovaniu do steny

- jasný dizajn bez kompromisov vo veľkorysnej formáte
- batéria s montážou do steny
- bezbariérová práca pre dlhý odtok vody
- rýchla, ľahká montáž s inštalačným boxom - v dodávke



BLANCO ELOS-W	Materiál/farba
---------------	----------------



chróm



515 986

Upozornenie:
odporúčané rozpätie v stene/inštalácia trúbiek
min. vstavaná hĺbka od povrchu obkladu stien: 64 mm
max. vstavaná hĺbka od povrchu obkladu stien: 76 mm
min. vstavaná šírka: 240 mm
min. vstavaná výška: 160 mm

Príslušenstvo	
---------------	--

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- s keramickým tesnením
- inštalačný box pre studenú a teplú vodu 1/2"
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- žiadosť o LGA certifikát podaná
- žiadosť o DVGW certifikát podaná



BLANCO ELOSCOPE-F II

Zasúvateľná batéria v čistom dizajne

- čistý dizajn bez kompromisov pre smerodajný vzhľad kuchyne
- vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- optimálny funkčný súlad s BLANCO STATURA kompaktnými drezmi pod pracovnú dosku (s bočným umiestnením batérie)
- jedinečná: v kombinácii s BLANCO STATURA kompaktnými drezmi pod pracovnú dosku zasúvateľná až pod pracovnú dosku
- zasúvateľná, pritom však neustále funkčná
- potrebná minimálna vzdialenosť len 3 cm medzi drezom a krídlom okna
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu a páku



BLANCO ELOSCOPE-F II Materiál/farba



chróm



516 672

Upozornenie:
Hĺbka zabudovania pre BLANCO ELOSCOPE-F II 470 mm.
Hrozí kolízia s košovým systémom, bojlerom, atď.
Minimálny požadovaný odstup drezu od okna: 3 cm.

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- zasúvateľná a otáčateľná batéria
- 2 x Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Kombinácie s BLANCO drezmi

Pre montáž batérii na drez sú potrebné dva otvory pre odtok a ovládanie. Pre druhý otvor pozri dole uvedené možnosti. Kombinácie s BLANCO drezmi (Ovládanie batérie sa môže použiť namiesto excentrického ovládania. Tým pádom sa bowdenové lanko napojí do batérie.)

– = nie je možná

● = možný otvor 35 mm pre ovládanie

●⁶⁰ = možné len pri šírke spodnej skrinky 60 cm



Typ drezu	Nerez možnosť spraviť otvor s dierova- čom 35 mm (na mieste) ovládanie		SILGRANIT® / keramika vytíkať podfrézovaný otvor (na mieste) ovládanie	
	vpredú	vzadu	vpredú	vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 6 S / 8 / 8 S	–	–	–	●
BLANCO AXIS II 45 S-IF / 5 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS II 6 S-IF / 6 S-IF Edition	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 4 S	●	●	–	–
BLANCO CLASSIC 40 S	–	●	–	–
BLANCO CLASSIC 45	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	●	●	–	–
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	●	●	–	–
BLANCO CRON 6 S	–	–	●	●
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	●
BLANCO DIVON II 45- / 5- / 6- / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ENOS 40 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANIS 6 S, 9 E	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6-IF / 9 E-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●

Typ drezu	Nerez možnosť spraviť otvor s dierova- čom 35 mm (na mieste) ovládanie		SILGRANIT® / keramika vytíkať podfrézovaný otvor (na mieste) ovládanie	
	vpredú	vzadu	vpredú	vzadu
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 / 45 S / 45 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 45 S Salto / XL 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 5 S Centric / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO MAGNAT	●	–	–	–
BLANCO MEDIAN 6 S / 9	●	–	–	–
BLANCO MEDIAN 45 S / XL 6 S / 8 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9 / 9 E	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MODEX-M 60	–	–	–	●
BLANCO MODUS-M 90	–	–	–	●
BLANCO PANOR 60	–	–	–	●
BLANCO PLENTA	–	–	–	●
BLANCO PRION 45 S / 5 S / 6 S	–	–	–	–
BLANCO PRION 9 E	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO STATURA 6 S-IF	●	–	–	–
BLANCO STATURA 6-IF	●	–	–	–
BLANCO STATURA 6-IF Crystal	–	–	–	–
BLANCO STATURA 6-U	●	–	–	–
BLANCO STRATO Pro-IF	–	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO TRISONA 6 S	–	–	–	–
BLANCO VEKTRIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Keramika)	–	–	–	–
BLANCO ZIA 6 S	–	–	–	●
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL / XL 6 S / 8 S / 9	–	–	●	●
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–



BLANCO PERISCOPE-S-F II

Zasúvateľná batéria na zabudovanie pred okno

- riešenie pred okno v modernej optike
- aktuálny, moderný dizajn
- vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- jedinečná: zasúvateľná, pritom však neustále funkčná
- vysokokvalitné kovové vyhotovenie spršky
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu a páku
- vhodná predovšetkým v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku



BLANCO
PERISCOPE-S-F II

Materiál/farba



chróm

516 671

Upozornenie:
Hĺbka zabudovania pre BLANCO ELOSCOPE-F II 470 mm.
Hrozí kolízia s košovým systémom, bojlerom, atď.
Minimálny požadovaný odstup drezu od okna: 7 cm.

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- zasúvateľná a otáčateľná batéria
- otáčateľný odtok vody
- 2 x Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadieho prístrojku



BLANCO JULOS-S

Elegantné kontúry, jemné formy

- náročný, moderný dizajn: batéria s kónickým telom
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná najmä v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku
- vysúvateľná sprška z vysokokvalitného kovu



BLANCO JULOS-S

Materiál/farba



chróm



516 756



imitácia nerez

516 757

- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- žiadosť o LGA certifikát podaná
- žiadosť o DVGW certifikát podaná



BLANCO JULOS

Elegantné kontúry, jemné formy

- náročný, moderný dizajn: batéria s kónickým telom
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná najmä v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku



BLANCO JULOS

Materiál/farba



chróm



516 754



imitácia nerez

516 755

- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- žiadosť o LGA certifikát podaná
- žiadosť o DVGW certifikát podaná





BLANCOMERKUR-S

Veľkolepá vo výkone a v tvare

- aktuálny, moderný dizajn - výrazná a silná
- veľkorysý priestor pre prácu v dreze vďaka vysokému odtoku
- vyššie uložený odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vysokokvalitné, ťažké prevedenie
- vhodná najmä k veľkým drezom resp. v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku
- vysúvateľná sprška
- 2 varianty prúdu
- dostupná v 9 trendovo kvalitných SILGRANIT® farbách
- farebné prevedenie perfektne zladené k farebným drezom zo SILGRANIT®-u



BLANCO-MERKUR-S	Materiál/farba	BLANCO-MERKUR-S	Materiál/farba	BLANCO-MERKUR-S	Materiál/farba
	chróm 513 711		antracit 513 724		jasmin 513 718
	imitácia nerez 513 714		sivá skala 518 785		šampán 513 723
			hliníková metalíza 513 716		piesok 513 719
			biela 513 717		tartufo 517 620
					káva 514 930

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)





128 434

usmerňovač sprškovej hadičky



511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



reddot design award
winner 2012

BLANCO YOVIS-S

Inšpirované prírodou

- filigránska, elegantná optika - tvar inšpirovaný prírodou
- ergonomické, komfortné ovládanie
- odporúčaná kombinácia najmä s drezmi a vaničkami s jemnými kontúrami
- aj vo farebnom prevedení - perfektný súlad drezu a vaničiek so SILGRANIT®-u
- vyššie uložený odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO YOVIS-S Materiál/ farba	BLANCO YOVIS-S Materiál/ farba	BLANCO YOVIS-S Materiál/ farba
 chróm 518 291	 antracit/chróm 518 292	 jasmín/chróm 518 296
	 sivá skala/chróm 518 807	 šampán/chróm 518 297
	 hliníková metalíza/chróm 518 293	 piesok/chróm 518 298
	 biela/chróm 518 295	 tartufo/chróm 518 300
		 káva/chróm 518 299

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

- filigránska, elegantná optika - tvar inšpirovaný prírodou
- ergonomické, komfortné ovládanie
- odporúčaná kombinácia najmä s drezmi a vaničkami s jemnými kontúrami
- vyššie uložený odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz



Materiál/farba





chróm

518 290

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

- Bezpečnosť a hygiena**
BLANCO batérie
- Potvrdená bezpečnosť pre ochranu Vášho zdravia



Materiál/farba



518 434

-

518 435





Materiál/farba




518 436

- 

518 437





- páka vľavo: lepšia obsluha pre ľavákov resp. keď je otvor pre batériu umiestnený vľavo od základnej vaničky
- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška
- sprška vyhotovená z vysokokvalitného kovu
- vyššie umiestnený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná v kombinácii s nerezovými drezmi
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom



* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO LINUS-S

Praktický vo forme a funkciiach

- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška
- sprška vyhotovená z vysokokvalitného kovu
- vyššie umiestnený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná v kombinácii s nerezovými drezmi
- perfektný dizajnový a farebný súlad batérie a farebného drezu (SILGRANIT®-Look a Keramik-Look)



BLANCO LINUS-S Materiál/farba			BLANCO LINUS-S Materiál/farba			BLANCO LINUS-S Materiál/farba		
	chróm			antracit			jasmin	
	tlaková	512 402			516 688			516 693
	beztlková	512 200						
	matný chróm			sivá skala			šampán	
	tlaková	512 403			518 813			516 694
	beztlková	512 201						
	imitácia nerez			hliníková metalíza			piesok	
	tlaková	512 404			516 689			516 695
	beztlková	512 202						
	nerez, leštený			biela			tartufo	
	tlaková	517 184			516 692			517 621
							káva	
								516 697

Príslušenstvo


Filter pre ventil (1 kus)

128 434





usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie





BLANCO LINUS-S



Keramik-Look

Praktická vo forme a funkciach



- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška
- sprška vyhotovená z vysokokvalitného kovu (nie pri farebných batériách)
- vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- v 8 trendovo silných, vysokokvalitných BLANCO keramických farbách
- harmonický súlad s BLANCO keramickými drezmi
- najmä pre nový rad drezov AXON II



BLANCO LINUS-S		BLANCO LINUS-S	
Materiál/farba		Materiál/farba	
	čierna 516 708		biela, matná 516 711
	bazalt 517 643		magnólia, lesklá 519 750
	hliníková šedá 516 709		jasmín 516 712
	krištáľovo biela, lesklá 516 710		vanilka 516 713

Príslušenstvo			
Filter pre ventil (1 kus) 	128 434	usmerňovač sprškovej hadičky 	511 920
		- o 140° otáčateľný odtok vody - Ø 35 mm otvor - s keramickým tesnením - flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu - patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa - stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry - sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717 - LGA certifikát - DVGW certifikát*	
		* pre vysokotlakové prevedenie	

- minimalistický dizajn
- vyššie uložený odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná vo vysokotlakovom a nízkotlakovom prevedení
- farebné prevedenie v perfektnom súlade s farebnými drezmi a vaničkami zo SILGRANIT®-u



- o 360° otáčateľný odtok vody
 - Ø 35 mm otvor
 - s keramickým tesnením
 - flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
 - patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
 - stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
 - LGA certifikát
 - DVGW certifikát*
- * pre vysokotlakové pre

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO LINUS-S-F

Praktická vo forme a funkciach - na zabudovanie pred okno

- na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť na bok
- vysúvateľná sprška
- vyššie uložený odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz



BLANCO LINUS-S-F Materiál/farba



chróm
tlaková 514 023



beztlková 514 276



imitácia nerez
tlaková 514 024

- o 160° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



Upozornenie:

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm



BLANCO LINUS-F

Praktická vo forme a funkciach - na zabudovanie pred okno

- na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vyššie uložený odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo



BLANCO LINUS-F Materiál/farba



chróm
tlaková 514 025



beztlková 514 277



imitácia nerez
tlaková 514 026

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



Upozornenie:

*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm



BLANCO FONTAS

2 v 1: Voda a pitná voda priamo z batérie

- pitná voda priamo z batérie
- vysoký odtok vody s dvojistou funkciou - nie je nutné mať ďalší otvor
- jednoduchá obsluha pomocou separátnej páky pre zásobovanie pitnej vody
- separátna výpusť pre pitnú vodu - žiadne zmiešanie s vodou z vodovodného potrubia
- veľký prúd pre rýchle tečúcu a nešpliechajúcu pitnú vodu





BLANCO FONTAS	Materiál/ farba		BLANCO FONTAS	Materiál/ farba		BLANCO FONTAS	Materiál/ farba	
	chróm	515 581		antracit/chróm	518 503		jasmín/chróm	518 507
				sivá skala/chróm	518 808		šampáň/chróm	518 508
				hliníková metalíza/chróm	518 504		piesok/chróm	518 509
				biela/chróm	518 506		tartufo/chróm	518 512
							káva/chróm	518 513

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- 3 flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry



BLANCO SAGA

Úžasná: perfektne spojený dizajn a funkčnosť

- jasný dizajn a novodobý koncept ovládania s integrovaným ovládaním
- prietok vody sa reguluje posunutím čiernej manžety vpred a vzad
- nastavenie teploty otáčaním manžety doľava a doprava
- akcent čiernej manžety



BLANCO SAGA

Materiál/farba





nerez, leštený

519 446

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 180° otáčateľný odtok vody
- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO ELIPSO-S II

Batériová klasika pre každú požiadavku

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- veľmi dobrý pomer cena/funkčnosť
- vysúvateľná sprška s 2 variantami prúdu
- sprška má zabraňovač vytváraniu vodného kameňa
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení
- dostupná v 9 trendovo silných, vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách
- perfektný súlad batérie a SILGRANIT®-ových drezov



BLANCO ELIPSO-S II	Materiál/farba		BLANCO ELIPSO-S II	Materiál/farba		BLANCO ELIPSO-S II	Materiál/farba	
	chróm tlaková	514 847		antracit tlaková	514 866		jasmin tlaková	514 856
	beztlková	514 848		beztlková	514 867		beztlková	514 857
	matný chróm tlaková	514 849		sivá skala tlaková	518 786		šampán tlaková	514 858
				beztlková	518 787		beztlková	514 859
	imitácia nerez tlaková	514 850		hliníková metalíza tlaková	514 852		piesok tlaková	514 860
	beztlková	514 851		beztlková	514 853		beztlková	514 861
				biela tlaková	514 854		tartufo tlaková	517 623
				beztlková	514 855		beztlková	517 624
							káva tlaková	514 868
							beztlková	514 869

Príslušenstvo


Filter pre ventil (1 kus)

128 434





usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717*
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie





BLANCO ELIPSO-S II

Keramik-Look

Batériová klasika pre každú požiadavku

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- veľmi dobrý pomer cena/funkčnosť
- vysúvateľná sprška s 2 variantmi prúdu
- sprška má zabraňovač vytváraniu vodného kameňa
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast
- dostupná v 8 trendovo silných, vysokokvalitných keramických farbách





BLANCO ELIPSO-S II	Materiál/farba		BLANCO ELIPSO-S II	Materiál/farba	
	čierna	514 878		biela, matná	514 872
	bazalt	517 644		magnólia, lesklá	519 749
	hliníková šedá	514 877		jasmín	514 875
	krištáľovo biela, lesklá	514 873		vanilka	514 874

Príslušenstvo


Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ELIPSO II

Batériová klasika pre každú požiadavku

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- veľmi dobrý pomer cena/funkčnosť
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení
- perfektný súlad batérie a SILGRANIT®-ových drezov
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení





BLANCO ELIPSO II Materiál/farba			BLANCO ELIPSO II Materiál/farba			BLANCO ELIPSO II Materiál/farba		
	chróm			antracit			jasmin	
	tlaková	514 879		tlaková	514 898		tlaková	514 888
	beztlková	514 880		beztlková	514 899		beztlková	514 889
	imitácia nerez			sivá skala			šampán	
	tlaková	514 882		tlaková	518 788		tlaková	514 890
	beztlková	514 883		beztlková	518 789		beztlková	514 891
	hliníková metalíza			piesok			tartufo	
	tlaková	514 884		tlaková	514 892		tlaková	517 625
	beztlková	514 885		beztlková	514 893		beztlková	517 626
	biela			káva				
	tlaková	514 886		tlaková	514 900			
	beztlková	514 887		beztlková	514 901			

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prúdu vody
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO ELIPSO-S-F II

Batériová klasika pre každú požiadavku ... pre inštaláciu pred okno

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- pre inštaláciu pred okno*
- jednoduchá obsluha (kolmo nadvihnúť a položiť nabok)
- vysúvateľná sprška s 2 variantmi prúdu
- sprška má zabraňovač vytváraniu vodného kameňa
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení



BLANCO ELIPSO-S-F II Materiál/farba



chróm

tlaková



514 911

beztlaková

514 912

- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prúdu vody
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717*
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



* Minimálny odstup drezu od okna je 4 cm



BLANCO ELIPSO-F II

Batériová klasika pre každú požiadavku ... pre inštaláciu pred okno

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- pre inštaláciu pred okno*
- jednoduchá obsluha (kolmo nadvihnúť a položiť nabok)
- dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení



BLANCO ELIPSO-F II Materiál/farba



chróm

tlaková



514 913

beztlaková

514 914

- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prúdu vody
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



* Minimálny odstup drezu od okna je 4 cm



BLANCO ELIPSO-S-A II

Batériová klasika pre každú požiadavku - s uzatváraním umývačky alebo práčky

- klasický dizajn v aktuálnej optike
- vhodná do každého kuchynského prostredia
- vysúvateľná sprška s 2 variantmi prúdu
- sprška má zabraňovač vytváraniu vodného kameňa
- jednoduché čistenie perlátora, odnímateľný spodný plast
- integrované uzatváranie umývačky alebo práčky
- uzatváranie jednoduchým otočením uzatváracieho ventilu
- žiadne obtiažne zohýnanie sa pod drezom



BLANCO ELIPSO-S-A II Materiál/farba



chróm

514 915

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát






BLANCO PYLOS-S

Dizajnová nová klasika pre splnenie mimoriadnych požiadaviek

- výnimočný výzor
- vyrobené pre aktuálne trendy kuchýň
- vyššie uložený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie nádob alebo váz
- vyrobené hlavne pre kompaktné a veľké drezy
- veľký akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- v prevedení vysoký a nízky tlak
- imitácia nerez: zladené najmä k nerezovým drezom
- perfektné zladené k SILGRANIT®-ovým drezom



BLANCO PYLOS-S	Materiál/farba	BLANCO PYLOS-S	Materiál/farba	BLANCO PYLOS-S	Materiál/farba
	chróm tlaková 512 991 beztlaková 512 992		antracit/chróm 512 984		jasmín/chróm 512 972
	imitácia nerez tlaková 512 995		sivá skala/chróm 518 790		šampán/chróm 513 982
			hliníková metalíza/chróm 512 968		piesok/chróm 512 974
			biela/chróm 512 970		tartufo/chróm 517 628
					káva/chróm 514 935

Príslušenstvo			
Filter pre ventil (1 kus)	128 434	usmerňovač sprškovej hadičky	511 920
			
			
		- otáčateľný odtok vody - Ø 35 mm otvor - s keramickým tesnením - flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu - patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa* - nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera - stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry - sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717* - LGA certifikát - DVGW certifikát*	

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO PYLOS

Dizajnová nová klasika pre splnenie mimoriadnych požiadaviek

- výnimočný tvar
- vyrobené pre aktuálne trendy kuchýň
- vyššie uložený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie nádob alebo váz
- vyrobené hlavne pre kompaktné a veľké drezy
- v prevedení vysoký a nízky tlak
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom
- perfektne zladené k SILGRANIT®-ovým drezom BLANCO METRA 6 S





BLANCO PYLOS	Materiál/ farba		BLANCO PYLOS	Materiál/ farba		BLANCO PYLOS	Materiál/ farba	
	chróm tlaková	512 985		antracit/chróm	512 960		jasmín/chróm	512 948
	beztlaková	512 986						
	imitácia nerez tlaková	512 989		sivá skala/chróm	518 791		šampán/chróm	513 981
				hliníková metalíza/chróm	512 944		piesok/chróm	512 950
				biela/chróm	512 946		tartufo/chróm	517 627
							káva/chróm	514 936

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa*
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO ALTA

Estetika v kvalitnej forme

- vysoká, štíhla armatúra s estetickým dizajnom
- vyššie umiestnený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov alebo váz
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje naplnenie fliaš
- konštrukcia batérie je otáčateľná o 360° stupňov
- dá sa kombinovať s každým nerezovým drezom
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom





BLANCO ALTA	Materiál/farba	
	chróm	512 319
	imitácia nerez	512 321

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ALTA-S Compact BLANCO ALTA-S Compact Vario

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určené hlavne pre kompaktné drezy
- vysúvateľná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



BLANCO ALTA-S Compact	Materiál/farba		BLANCO ALTA-S Compact Vario	Materiál/farba	
	chróm			chróm	
	tlaková	515 122			518 407
	beztlaková	518 448			
	imitácia nerez				
	tlaková	515 123			
	nerez, leštený				
	tlaková	517 182			

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ALTA-S Compact

SILGRANIT®-Look dvojfarebná

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určené hlavne pre kompaktné drezy
- vysúvateľná sprška
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- dostupná v 9 trendovo silných vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách
- farebné prevedenie v perfektnom súlade so SILGRANIT®-ovými drezmi a vaničkami



BLANCO ALTA-S Compact	Materiál/farba		BLANCO ALTA-S Compact	Materiál/farba	
	antracit/chróm	515 333		jasmín/chróm	515 328
	sivá skala/chróm	518 809		šampáň/chróm	515 329
	hliníková metalíza/chróm	515 326		piesok/chróm	515 330
	biela/chróm	515 327		tartufo/chróm	517 634
				káva/chróm	515 334

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ALTA Compact

Estetika v kompaktnej podobe

- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určené hlavne pre kompaktné drezy
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný - uľahčuje naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v 9 trendovo silných vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách
- farebné prevedenie v perfektnom súlade so SILGRANIT®-ovými drezmi a vaničkami





BLANCO ALTA Compact	Materiál/farba		BLANCO ALTA Compact	Materiál/farba		BLANCO ALTA Compact	Materiál/farba	
	chróm	515 120		antracit/chróm	515 323		jasmín/chróm	515 318
	tlaková							
	beztlková	518 447						
	imitácia nerez	515 121		sivá skala/chróm	518 810		šampán/chróm	515 319
	tlaková							
	nerez, leštený	517 181		hliníková metalíza/chróm	515 316		piesok/chróm	515 320
	tlaková							
				biela/chróm	515 317		tartufo/chróm	517 633
							káva/chróm	515 324

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



**BLANCO ALTA-F
Compact**

Materiál/farba



chróm
tlaková



518 412

Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie pred okno*

- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- odtok vody je v prednej časti otáčateľný - umožňuje ľahšie naplnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm



**BLANCO ALTA-S-F
Compact**

Materiál/farba



chróm
tlaková

518 413



BLANCO ALTA-S-F Compact

Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky



- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená sprškovaná hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm

Zmiešavacie batérie,
Dávkovače umývadieho prostriedku



BLANCO JIL

Filigránske formy - atraktívne akcenty

- jemný, akcentovaný dizajn: batéria s jasnými kontúrami
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- hlavne k moderným menším drezov
- atraktívny mix farieb a povrchov: čierny lesk/chróm a biely lesk/chróm



BLANCO JIL	Materiál/farba
------------	----------------



chróm

517 578



biely lesk/chróm

517 579





čierny lesk/chróm

517 580

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO SEDA

Malá, ale pôsobivá

- výnimočný dizajn s pravouhlým odtokom
- plynule hore a dole otáčateľný odtok umožňuje ľahšie plnenie vysokých nádob
- vďaka kompaktnej forme vhodná najmä pre malé drezy
- dostupná v chróme ako aj v atraktívnej kombinácii farieb chróm/matná čierna





BLANCO SEDA	Materiál/farba	
	chróm	519 062
	chróm/matná čierna	519 063

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 140° otáčateľný odtok vody
- odtok vody nastaviteľný medzi 180 a 230 mm
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO NEA

Dynamická, kompaktná batéria

- kontrastný, kompaktný dizajn
- zvýšený odtok umožňuje bezbariérovú prácu a jednoduché naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO NEA	Materiál/ farba	BLANCO NEA	Materiál/ farba	BLANCO NEA	Materiál/ farba
	chróm tlaková 519 402 beztlaková NOVINKA 519 737		antracit 519 403		jasmín 519 407
			sivá skala 519 412		šampán 519 408
			hliníková metalíza 519 404		piesok 519 409
			biela 519 406		tartufo 519 410
					káva 519 411

Príslušenstvo


Filter pre ventil (1 kus)

128 434




- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát


chróm




chróm



SILGRANIT®-Look



SILGRANIT®-Look





BLANCO LIAN

Hra s formami vo veľkom štýle

- plynulý tvar inšpirovaný prírodou
- ľahké, komfortné ovládanie pomocou joysticku pre nastavenie teploty a prietoku vody
- obzvlášť vhodná k drezom a vaničkám s jemnými kontúrami



BLANCO LIAN

Materiál/farba





chróm

519 060

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- Joystick - ovládanie
- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO ACTIS-S

Moderne interpretované klasické formy

- klasicky-moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- 2 varianty prúdu
- systém pre zabránenie usádzania vodného kameňa
- jednoduché čistenie regulátora prúdu
- v beztlakovom a tlakovom prevedení
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom



BLANCO ACTIS-S Materiál/farba			BLANCO ACTIS-S Materiál/farba			BLANCO ACTIS-S Materiál/farba		
	chróm			antracit			jasmin	
	tlaková	512 913			512 935			512 923
	beztlková	512 914						
	matný chróm			sivá skala			šampán	
	tlaková	512 915			518 815			513 987
	imitácia nerez			hliníková metalíza			piesok	
	tlaková	512 917			512 919			512 925
				biela			tartufo	
					512 921			517 631
							káva	
								514 939

Príslušenstvo


Filter pre ventil (1 kus)

128 434





usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody o 110°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa*
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku
- EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie





BLANCO ACTIS

Moderne interpretované klasické formy

- klasicky-moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- v beztlakovom a tlakovom prevedení
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom
- v 9 trendovo kvalitných SILGRANIT®-ových farbách
- perfektný súlad farieb zmiešavacej batérie a SILGRANIT®-ového drezu





BLANCO ACTIS	Materiál/ farba		BLANCO ACTIS	Materiál/ farba		BLANCO ACTIS	Materiál/ farba	
	chróm tlaková	512 889		antracit	512 911		jasmín	512 899
	beztlaková	512 890		sivá skala	518 816		šampán	513 985
	matný chróm tlaková	512 891		hliníková metalíza	512 895		piesok	512 901
	imitácia nerez tlaková	512 893		biela	512 897		tartufo	517 632
							káva	514 941

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa*
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO ACTIS

Keramik-Look dvojfarebná

Moderne interpretované klasické formy

- dizajnový nový odtok vody
- klasicky-moderný dizajn
- rukoväť pre ľahkú obsluhu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- perfektný súlad farieb batérie a keramického drezu





BLANCO ACTIS	Materiál/farba		BLANCO ACTIS	Materiál/farba	
	čierna/chróm	514 981		biela, matná/chróm	514 976
	bazalt/chróm	517 646		magnólia, lesklá/chróm	519 747
	hliníková šedá/chróm	514 980		jasmín/chróm	514 978
	krištáľovo biela, lesklá/chróm	514 975		vanilka/chróm	514 977

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO LOMIS-S

Elegantná z nerezovej ocele

- jasné, rovné vyhotovenie
- batéria so sprškou z masívnej nerezovej ocele
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- odtok otáčateľný v prednej časti



BLANCO LOMIS-S

Materiál/farba



nerez, leštený

tlaková



518 716

beztlaková

NOVINKA

519 725

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a $\frac{3}{8}$ " matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO LOMIS

Elegantná z nerezovej ocele

- jasné, rovné vyhotovenie
- batéria so sprškou z masívnej nerezovej ocele
- vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- odtok otáčateľný v prednej časti



BLANCO LOMIS

Materiál/farba





nerez, leštený

tlaková

518 718

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a $\frac{3}{8}$ " matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





BLANCO ALTURA-S

Kompaktná z nerezovej ocele

- pokojný, estetický vzhľad
- batéria so sprškou z masívnej nerezovej ocele
- vhodná pre kompaktné drezy



BLANCO ALTURA-S

Materiál/farba



nerez, leštený



tlaková

518 719

beztlaková **NOVINKA**

519 726

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



BLANCO ALTURA

Kompaktná z nerezovej ocele

- pokojný, estetický vzhľad
- batéria z masívnej nerezovej ocele
- vhodná pre kompaktné drezy



BLANCO ALTURA

Materiál/farba





nerez, leštený

tlaková

518 720

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát





BLANCO TIVO-S

Pohodlie v najlepšej forme

- vysoký odtok vody umožňuje prácu okolo drezu
- vysúvateľná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu
- najmä pre moderné drezy ako BLANCO CLASSIC Pro alebo BLANCO ZIA
- dostupná v 9 trendovo silných SILGRANIT®-ových farbách
- perfektný súlad farieb zmiešavacej batérie a SILGRANIT®-ového drezu



BLANCO TIVO-S	Materiál/ farba		BLANCO TIVO-S	Materiál/ farba		BLANCO TIVO-S	Materiál/ farba	
	chróm			antracit/chróm			jasmin/chróm	
	tlaková	517 648		tlaková	517 610		tlaková	517 614
	beztlková	518 424		beztlková	518 425		beztlková	518 429
				sivá skala/chróm			šampán/chróm	
				tlaková	518 798		tlaková	517 615
				beztlková	518 799		beztlková	518 430
				hliníková metalíza/chróm			piesok/chróm	
				tlaková	517 611		tlaková	517 616
				beztlková	518 426		beztlková	518 431
				biela/chróm			tartufo/chróm	
				tlaková	517 613		tlaková	517 619
				beztlková	518 428		beztlková	518 433
							káva/chróm	
							tlaková	517 618
							beztlková	518 432

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)





128 434

usmerňovač sprškovej hadičky



511 920





- otáčateľný odtok vody 120°
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

* pre vysokotlakové prevedenie



- vysoký odtok vody umožňuje prácu okolo drezu
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- najmä pre moderné drezy ako BLANCO CLASSIC Pro alebo BLANCO ZIA
- dostupná v 9 trendovo silných SILGRANIT®-ových farbách
- atraktívna zmes farby a povrchu: SILGRANIT®-ové farby s chrómom



- otáčateľný odtok vody
 - Ø 35 mm otvor
 - s keramickým tesnením
 - flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
 - patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
 - stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
 - požiadané o LGA certifikát
 - požiadané o DVGW certifikát
- * pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO TIVO-F

Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoký odtok vody uľahčuje prácu pri dreze
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody



BLANCO TIVO-F

Materiál/farba



chróm

tlaková



518 408

beztlaková

518 409

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

* pre vysokotlakové prevedenie



*Minimálny odstup drezu od okna je 3,5 cm



BLANCO TIVO-S-F

Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie pred okno*

- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoký odtok vody uľahčuje prácu pri dreze
- vyťahovacia sprška s prepínačom



BLANCO TIVO-S-F

Materiál/farba



chróm

tlaková



518 410

beztlaková

518 411

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

* pre vysokotlakové prevedenie



*Minimálny odstup drezu od okna je 4,5 cm



BLANCO ZENOS-S

Čistá funkcia v markantnom dizajne

- markantný, kompaktný dizajn
 - vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
 - vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
 - rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
 - v beztlakovom a tlakovom prevedení
 - imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom
 - perfektné zladená k SILGRANIT®-ovým drezom
- BLANCO METRA 45 S + 5 S



BLANCO ZENOS-S	Materiál/farba	BLANCO ZENOS-S	Materiál/farba	BLANCO ZENOS-S	Materiál/farba
	chróm tlaková 517 815 beztlaková 517 816		antracit/chróm 517 819		jasmin/chróm 517 823
	matný chróm tlaková 517 817		sivá skala/chróm 518 784		šampaj/chróm 517 824
	imitácia nerez tlaková 517 818		hliniková metalíza/chróm 517 820		piesok/chróm 517 825
			biela/chróm 517 822		tartufo/chróm 517 828
					káva/chróm 517 827

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa*
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote
- dostať sa do bojlera
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO ZENOS-S




Keramik-Look dvojfarebná

Čistá funkcia v markantnom dizajne

- markantný, kompaktný dizajn
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- v 8 trendovo silných BLANCO keramických farbách
- atraktívna farebná a povrchová zmes: farby Keramik-Look s klasickým chrómom
- perfektné zladené ku keramickým drezom BLANCO PRION



BLANCO ZENOS-S	Materiál/farba		BLANCO ZENOS-S	Materiál/farba	
	čierna/chróm	517 829		biela, matná/chróm	517 832
	bazalt/chróm	517 836		magnólia, lesklá/chrom	519 751
	hliníková šedá/chróm	517 830		jasmín/chróm	517 833
	krištáľovo biela, lesklá/chróm	517 831		vanilka/chróm	517 834

Príslušenstvo				
Filter pre ventil (1 kus)		128 434	usmerňovač sprškovej hadičky	511 920
				
				
			- otáčateľný odtok vody - Ø 35 mm otvor - s keramickým tesnením - flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu - patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa - stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry - sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717 - LGA certifikát - DVGW certifikát	



BLANCO ZENOS

Čistá funkcia v markantnom dizajne

- markantný, kompaktný dizajn
- vyrobená pre aktuálne trendy kuchýň
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- v tlakovom i beztlakovom prevedení
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom
- perfektné zladené k SILGRANIT®-ovým drezom

BLANCO METRA 45 S + 5 S





Potvrdená bezpečnosť pre ochranu Vášho zdravia

BLANCO ZENOS	Materiál/ farba		BLANCO ZENOS	Materiál/ farba		BLANCO ZENOS	Materiál/ farba	
	chróm tlaková	517 801		antracit/chróm	517 805		jasmin/chróm	517 809
	beztlková	517 802						
	imitácia nerez tlaková	517 804		sivá skala/chróm	518 783		šampán/chróm	517 810
				hliníková metalíza/chróm	517 806		piesok/chróm	517 811
				biela/chróm	517 808		tartufo/chróm	517 814
							káva/chróm	517 813

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa*
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO FILO-S



SILGRANIT®-Look

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestnený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- s malou vysúvateľnou sprškou
- obzvlášť vhodná pre menšie drezy
- v 9 trendovo silných SILGRANIT®-ových farbách
- farebné prevedenie v perfektnom súlade k farebným drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCO FILO-S	Materiál/farba	BLANCO FILO-S	Materiál/farba
	antracit 512 768		jasmín 512 763
	sivá skala 518 812		šampán 513 989
	hliníková metalíza 512 761		piesok 512 764
	biela 512 762		tartufo 517 635
			káva 514 944

Príslušenstvo			
Filter pre ventil (1 kus)	128 434	usmerňovač sprškovej hadičky	511 920
			
		 - otáčateľný odtok vody - 35 mm otvor - s keramickým tesnením - flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a ¾" matkou pre jednoduchú inštaláciu - patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa - stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry - sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717 - LGA certifikát - DVGW certifikát	



BLANCO FILO

Štíhla a elegantná

- vyššie umiestnený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre menšie drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° stupňov otáčateľný odtok
- páka ovládania môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo



BLANCO FILO	Materiál/farba	
-------------	----------------	--



chróm

512 324



matný chróm

512 325





nerez, leštený

517 178

Príslušenstvo	
---------------	--

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

- vyššie umiestnený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- vhodná najmä pre menšie drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° stupňov otáčateľný odtok
- páka ovládania môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo





BLANCO ANTAS-S

Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodné hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius pomocou vyťahovacej spršky
- dostupná v 9 trendovo silných vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách
- atraktívna mix povrchov: SILGRANIT®-ové farby s klasickým chrómom



BLANCO ANTAS-S	Materiál/farba	BLANCO ANTAS-S	Materiál/farba	BLANCO ANTAS-S	Materiál/farba
	chróm tlaková 515 348 beztlaková 516 764		antracit/chróm tlaková 515 356 beztlaková 516 772		jasmin/chróm tlaková 515 351 beztlaková 516 767
			sivá skala/chróm tlaková 518 794 beztlaková 518 795		šampán/chróm tlaková 515 352 beztlaková 516 768
			hliníková metalíza/chróm tlaková 515 349 beztlaková 516 765		piesok/chróm tlaková 515 353 beztlaková 516 769
			biela/chróm tlaková 515 350 beztlaková 516 766		tartufo/chróm tlaková 517 637 beztlaková 517 638
					káva/chróm tlaková 515 357 beztlaková 516 773

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadieho priestriedku



BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look dvojfarebná

Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka vyťahovacej sprške
- farebné prevedenie v perfektnom súlade s BLANCO keramickými drezmi a vaničkami, obzvlášť vhodná k BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO ANTAS-S	Materiál/farba		BLANCO ANTAS-S	Materiál/farba	
	čierna/chróm	516 075		biela, matná/chróm	516 070
	bazalt/chróm	517 647		magnólia, lesklá/chróm	519 748
	hliníková šedá/chróm	516 074		jasmín/chróm	516 072
	krištáľovo biela, lesklá/chróm	516 069		vanilka/chróm	516 071

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ANTAS

Kovové povrchy a SILGRANIT®-Look

Malá, kompaktná a mnohostranná

- moderný dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupná v 9 trendovo silných vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách
- atraktívny mix povrchov: SILGRANIT®-ové farby v kombinácii s chrómom





BLANCO ANTAS	Materiál/farba		BLANCO ANTAS	Materiál/farba		BLANCO ANTAS	Materiál/farba	
	chróm tlaková	515 337		antracit/chróm tlaková	515 345		jasmin/chróm tlaková	515 340
	beztlaková	516 103		beztlaková	516 111		beztlaková	516 106
				sivá skála/chróm tlaková	518 796		šampán/chróm tlaková	515 341
				beztlaková	518 797		beztlaková	516 107
				hliníková metalíza/chróm tlaková	515 338		piesok/chróm tlaková	515 342
				beztlaková	516 104		beztlaková	516 108
				biela/chróm tlaková	515 339		tartufo/chróm tlaková	517 639
				beztlaková	516 105		beztlaková	517 640
							káva/chróm tlaková	515 346
							beztlaková	516 112

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývadieho prostriedku



BLANCOORION-S

Osvedčená kvalita

- vysúvateľná sprška s prepínačom
- 2 druhy prúdu
- držadlo pre ľahké ovládanie
- imitácia nerez: vhodná najmä k nerezovým drezom



BLANCOORION-S	Materiál/farba	
	chróm tlaková	511 268
	beztlaková	511 272
	matný chróm tlaková	512 063
	imitácia nerez tlaková	512 543

Príslušenstvo




Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku
- EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCOORION

Osvedčená kvalita

- vyššie uložený a dlhší odtok vody
- držadlo na ľahké ovládanie
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom



BLANCOORION	Materiál/farba	
-------------	----------------	--



chróm
tlaková 511 276

beztlková 511 280





matný chróm
tlaková 512 064



imitácia nerez
tlaková 512 542

Príslušenstvo	
---------------	--

Filter pre ventil (1 kus) 128 434



- o 135° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCOORION-S-F

Osvedčená kvalita - aj na zabudovanie pred okno*

- cenovo výhodná batéria pre montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysúvateľná sprška
- 2 varianty prúdu



BLANCOORION-S-F Materiál/farba



chróm

tlaková



514 208

beztlková

514 278

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



*Minimálny odstup drezu od okna je 4,5 cm



BLANCOORION-F

Osvedčená kvalita - aj na zabudovanie pred okno*

- cenovo výhodná batéria pre montáž pred okno
- vysoký a dlhý odtok
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok



BLANCOORION-F Materiál/farba



chróm

tlaková



514 207

beztlková

514 279

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



*Minimálny odstup drezu od okna je 2,5 cm



BLANCO NAVA

Klasický dizajn

- vyššie uložený odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO NAVA

Materiál/farba





chróm

513 649

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na navýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ARUM-S

- vysúvateľná sprška
- 2 varianty prúdu



BLANCO ARUM-S



Materiál/farba



chróm

515 585

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- stabilizačná platnička na navýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát



BLANCO ARUM

- vysoký a dlhý odtok
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok



BLANCO ARUM



Materiál/farba



chróm

515 584

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na navýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát





BLANCOWEGA-S

Kovové povrchy a SILGRANIT®-Look

Kvalita za výhodnú cenu

- vysúvateľná sprška s možnosťou prepínania
- doporučujeme kombináciu s drezmi, ktoré majú menšie rozmery
- prispôbena pre inštaláciu pred okno (min. 14,5 cm výška)
- teraz už možné kúpiť aj v nízkotlakovom prevedení
- farebné prevedenie v perfektnom súlade k farebným drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u



BLANCOWEGA-S	Materiál/ farba		BLANCOWEGA-S	Materiál/ farba		BLANCOWEGA-S	Materiál/ farba	
	chróm			antracit			jasmin	
	tlaková	512 035			512 047			512 041
	beztlaková	514 212						
				sivá skala			šampán	
					518 805			513 996
				hliníková metalíza			piesok	
					512 038			512 042
				biela			tartufo	
					512 039			517 642
							káva	
								514 949

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)





128 434

usmerňovač sprškovej hadičky



511 920



- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCOWEGA

Kovové povrchy a SILGRANIT®-Look

Kvalita za výhodnú cenu

- vyššie umiestnený a dlhší odtok vody
- stvorená pre menšie drezy
- teraz už možné kúpiť aj v nízkotlakovom prevedení
- farebné prevedenie v perfektnom súlade k farebným drezom a vaničkám zo SILGRANIT®-u





BLANCOWEGA	Materiál/ farba		BLANCOWEGA	Materiál/ farba		BLANCOWEGA	Materiál/ farba	
	chróm			antracit			jasmin	
	tlaková	137 228			511 113			511 116
	beztlková	514 211						
				sivá skala			šampán	
					518 806			513 995
				hliníková metalíza			piesok	
					511 880			511 115
				biela			tartufo	
					511 110			517 641
							káva	
								514 950

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO BRAVON-S

NOVINKA

Klasicky nadčasová

- vysoký, zaoblený a dlhý odtok vody umožňuje bezbariérové pracovné postupy pri dreze
- ergonomicky umiestnená páka
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- vhodná najmä pre malé a kompaktné drezy
- s vyťahovcou sprškou



BLANCO BRAVON-S

Materiál/farba



chróm



tlaková

520 282*

beztlaková

520 283*

- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



* Dostupná od marca 2014



BLANCO BRAVON

Klasicky nadčasová

- vysoký, ohnutý a dlhý odtok vody umožňuje bezbariérové pracovné postupy pri batérii a dreze
- ergonomicky tvarovaná ovládacia páka
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok vody
- zvlášť odporúčaná pre malé, kompaktné drezy



BLANCO BRAVON

Materiál/farba



chróm



tlaková

518 818

beztlaková

519 722

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát



Zmiešavacie batérie,
Dávkovalce umývacieho prostriedku



BLANCO JETA

NOVINKA

Kovové povrchy a SILGRANIT®-Look

Ergonomická. Praktická. Dobrá.

- ergonomické ovládanie s odtokom umiestneným naboku
- páka ovládania umiestnená vpravo od odtoku
- umožňuje ľahšie naplnenie vysokých hrncov a váz
- dostupná v chróme aj v SILGRANIT®-ovom prevedení





BLANCO JETA	Materiál/ farba		BLANCO JETA	Materiál/ farba		BLANCO JETA	Materiál/ farba	
	chróm tlaková	519 727		biela tlaková	519 730		jasmín tlaková	519 731
				antracit tlaková	519 728		šampáň tlaková	519 732
				sivá skala tlaková	519 736		piesok tlaková	519 733
				hliniková metalíza tlaková	519 729		tartufo tlaková	519 734
							káva tlaková	519 735

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa



BLANCO TRADON

Moderné ovládanie v tradičnej forme

- klasická forma
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- pohodlné jednopákové ovládanie
- perfektne zladené najmä ku keramickému drezu BLANCO PANOR 60



BLANCO TRADON

Materiál/farba





chróm

515 990

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- žiadosť o LGA certifikát podaná
- žiadosť o DVGW certifikát podaná



BLANCO TERA

Tradičná forma, moderná funkcia

- klasická batéria s dvoma rukoväťami
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým drezom





BLANCO TERA	Materiál/farba	
	leštená mosadz tlaková	512 590
	chróm tlaková	512 597
	beztlaková	512 598
	imitácia nerez tlaková	512 599

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- dvojitá 1/2" rukoväť – batérie
- obzvlášť vhodná k aktuálnemu vidieckemu štýlu
- o 360° otáčateľný odtok
- Ø 35 mm otvor
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a s 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- DVGW certifikát*

* pre vysokotlakové prevedenie



BLANCO VITIS-S

SILGRANIT®-Look

- vysúvateľná sprška
- vhodná pre malé drezy
- dostupná v 9 trendovo silných, vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách



BLANCO VITIS-S	Materiál/ farba	BLANCO VITIS-S	Materiál/ farba	BLANCO VITIS-S	Materiál/ farba
	chróm 515 583		antracit 515 376		jasmin 515 371
			sivá skala 518 802		šampán 515 372
			hliníková metalíza 515 369		piesok 515 373
			biela 515 370		tartufo 517 663
					káva 515 377

Príslušenstvo



Filter pre ventil (1 kus)

128 434



usmerňovač sprškovej hadičky

511 920



- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- podaná žiadosť o DVGW certifikát

Zmiešavacie batérie,
Dávkové umývacie prostriedku



BLANCO VITIS

SILGRANIT®-Look

- vysoký a dlhý odtok vody
- vhodné pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
- dostupné v 9 trendovo silných, vysokokvalitných SILGRANIT®-ových farbách





BLANCO VITIS	Materiál/ farba		BLANCO VITIS	Materiál/ farba		BLANCO VITIS	Materiál/ farba	
	chróm	515 582		antracit	515 366		jasmín	515 361
				sivá skala	518 803		šampán	515 362
				hliníková metalíza	515 359		piesok	515 363
				biela	515 360		tartufo	517 662
							káva	515 367

Príslušenstvo

Filter pre ventil (1 kus)

128 434



- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- s keramickým tesnením
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný regulátor prúdu zamedzuje tvorbe vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
- LGA certifikát
- žiadosť o DVGW certifikát podaná



Dávko­vač sa­poná­tu BLANCO QUADRIS BLANCO KANTOS

Dávko­vač umý­va­cie­ho pros­tie­dku - kon­zek­ven­te hranatý

- ex­klu­zív­ny sys­té­mový dizajn od BLANCO SteelArt
- per­fek­tné zla­de­né na SteelArt vý­robky, najmä BLANCO ZEROX
- ne­rez, hod­vá­bne les­klý + matný: per­fek­tné zla­de­né k SteelArt po­vrchom
- po­hod­lne plni­teľ­ný zhora

BLANCO QUADRIS	Označenie	Materiál/farba	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania
----------------	-----------	----------------	--



BLANCO QUADRIS
Obsah: 500 ml

chróm

517 588



BLANCO QUADRIS
Obsah: 500 ml

nerez, hodvá­bne les­klý


517 589



BLANCO QUADRIS
Obsah: 500 ml

nerez, hodvá­bne matný

517 590



BLANCO KANTOS	Označenie	Materiál/farba	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania
---------------	-----------	----------------	--



BLANCO KANTOS
Obsah: 500 ml

chróm

517 582



BLANCO KANTOS
Obsah: 500 ml

nerez, hodvá­bne les­klý


517 583



BLANCO KANTOS
Obsah: 500 ml

nerez, hodvá­bne matný

517 584




Zmiešavacie batérie,
Dávko­vače umý­va­cie­ho pros­tie­dku




Dávko­vač sa­poná­tu BLANCO LEVOS BLANCO PIONA

Dávko­vač umý­va­cie­ho pros­tie­dku - kon­zek­vent­ne hranatý

- ex­klu­zív­ny sys­té­mový dizajn od BLANCO SteelArt
- per­fek­tné zla­de­né na SteelArt vý­robky, najmä na BLANCO LEVOS v kom­bi­ná­cii s BLANCO CLARON
- ne­rez, hod­vá­bne lesklý a hod­vá­bne matný: per­fek­tné sa ho­diace k SteelArt
- po­hod­lne plniteľný zhora

BLANCO LEVOS	Oz­na­če­nie	Ma­te­riál/far­ba		Roz­me­ry uve­de­né v mm a Tip za­bu­do­va­nia
	BLANCO LEVOS Obsah: 500 ml	chróm	517 585	
	BLANCO LEVOS Obsah: 500 ml	nerez, hod­vá­bne lesklý	517 586	
	BLANCO LEVOS Obsah: 500 ml	nerez, hod­vá­bne matný	517 587	

BLANCO PIONA	Oz­na­če­nie	Ma­te­riál/far­ba		Roz­me­ry uve­de­né v mm a Tip za­bu­do­va­nia
	BLANCO PIONA Obsah: 500 ml	nerez, hod­vá­bne lesklý	515 991	
	BLANCO PIONA Obsah: 500 ml	nerez, hod­vá­bne matný	515 992	
	BLANCO PIONA Obsah: 500 ml	nerez, leštený	517 537	
	BLANCO PIONA Obsah: 500 ml	chróm	517 667	



Dávkovač umývacieho prostriedku





BLANCO TORRE

BLANCO TANGO

BLANCO TIGA

BLANCO CRATON

- jednoduché plnenie zhora
- praktické príslušenstvo
- imitácia nerez: zladený najmä k nerezovým drezom

BLANCO TORRE	Označenie	Materiál/farba	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania
	BLANCO TORRE Obsah: 300 ml	chróm	512 593
	BLANCO TORRE Obsah: 300 ml	imitácia nerez	512 594
			
BLANCO TANGO	Označenie	Materiál/farba	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania
	BLANCO TANGO Obsah: 300 ml	chróm	511 266
	BLANCO TANGO Obsah: 300 ml	imitácia nerez	512 643
			
BLANCO TIGA	Označenie	Materiál/farba	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania
	BLANCO TIGA Obsah: 250 ml	chróm	510 769
			
BLANCO CRATON	Označenie	Materiál/farba	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania
	BLANCO CRATON Obsah: 300 ml	chróm	513 650
			

BLANCO košové systémy

Funkčný dizajn - optimálne využitie priestoru, jednoduchá údržba



Stabilný systémový kryt z kovu je plne vysúvateľný a má skosenú hranu pre najvyššiu ľahkosť ošetrovania.



Vďaka optimálnemu usporiadaniu sú všetky nádoby vždy k dispozícii, aj keď skrinka nie je úplne otvorená.



Voliteľná organizačná priehradka pre skrinky so šírkou 60 cm poskytuje flexibilný úložný priestor pre praktické veci používané denne v kuchyni.




Atraktívny dizajn: organizačná zásuvka je bez viditeľného výsuvu perfektne integrovaná a opticky zladená ku košovému systému.



Ľahká údržba: všetky tri priehradky sa dajú umývať v umývačke riadu.



Viac komfortu: optimálny nožný výsuv BLANCO MOVEX je vhodný pre každú šírku predných dvierok a má jednoduchú montáž a ovládanie.





BLANCO SELECT Orga

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie.



- optimálne využitie priestoru
- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- vysokokvalitná organizačná zásuvka opticky zladená k systému SELECT
- variabilne použiteľné priehradky, univerzálna priehradka s možnosťou zavesenia do 15 l a 19 l nádoby
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
60 cm	 	49 l 	BLANCO SELECT 60/2 Orga	518 725
60 cm	 	45 l 	BLANCO SELECT 60/3 Orga	518 726

V dodávke:

Rám s plnovýsuvom, organizačný systém s tromi priehradkami, plastové nádoby a montážne príslušenstvo. BLANCO SELECT 60/3 Orga s prídavným krytom na 15 l nádobu.

Výška zabudovania 474 mm (priehradky sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer pre pojazdy 450 mm.

- Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov s úchytom.
- Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom.
- Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.



BLANCO SELECT Orga na dodatočné vybavenie košov BLANCO SELECT do 60 cm spodnej skrinky v dodávke




BLANCO MOVEX nožné ovládanie pre BLANCO SELECT a všetky formy výsuvov 519 357



usmerňovač sprškovej hadičky 511 920









SELECT univerzálny box 229 342



BLANCO SELECT

Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový a organizačný systém novej generácie.

- moderný, harmonický a funkčný dizajn
- integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
- ľahká údržba všetkých častí
- praktický kryt pre 15 l nádobu
- vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
- neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
- optimálne: nožné ovládanie BLANCO MOVEX pre BLANCO SELECT a pre všetky formy výsuvov
- funkčne vytvorené nádoby a opticky integrované úchyty

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
45 cm	 	32 l 	BLANCO SELECT 45/2	518 721
50 cm	 	38 l 	BLANCO SELECT 50/2	518 722
60 cm	 	49 l 	BLANCO SELECT 60/2	518 723
60 cm	 	45 l 	BLANCO SELECT 60/3	518 724

V dodávke:

Rám s plnovýsuvom, plastové nádoby a montážne príslušenstvo. BLANCO SELECT 60/3 s prídavným krytom na 15 l nádobu

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer pre pojazdy 450 mm.

- Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov, s úchytným.
- Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom.
- Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku dreza a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.



BLANCO SELECT Orga na
dodatočné vybavenie košov
BLANCO SELECT do 60 cm
spodnej skrinky
518 727



BLANCO MOVEX nožné
ovládanie pre BLANCO
SELECT a všetky formy
výsuvov
519 357



usmerňovač spráskovej
hadičky
511 920











SELECT univerzálny
box
229 342



BLANCO FLEXON

Flexibilný pre zabudovanie do spodných skriniek so zásuvkou

- perfektné využitie priestoru
- ideálne pre rozšírenie už existujúcej kuchyne
- rýchla a jednoduchá montáž: systém sa vsadí do zásuvky, upevní sa - hotovo!
- dostupný do skriniek s rôznymi rozmermi šírky od 30 cm - 90 cm

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
30 cm	 	22 l 	BLANCO FLEXON 30/2	516 596
40 cm	 	32 l 	BLANCO FLEXON 40/2	516 597
45 cm	 	34 l 	BLANCO FLEXON 45/2	516 598
50 cm	 	39 l 	BLANCO FLEXON 50/3	516 599
60 cm	 	49 l 	BLANCO FLEXON 60/3	516 600
90 cm	 	57 l 	BLANCO FLEXON 90/6	516 601



BLANCO BOTTON Pro Automatic

Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný



- rýchla a jednoduchá montáž o dno
- optimálny pomer ceny a úžitkovosti
- stabilný systém s atraktívnym dizajnom
- ľahko idúce guľčkové koľajničky s plným výsuvom
- funkčná úchytka k pohodlnému využívaniu
- optimálne využitie priestoru pri 45 a 60 cm spodnej skrinky

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
45 cm		26 l 	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic	517 468
60 cm		39 l 	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic	517 470

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže 400 mm
- výška montáže 350 mm



BLANCO BOTTON Pro Manual

Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný

- rýchla a jednoduchá montáž o dno
- optimálny pomer ceny a úžitkovosti
- stabilný systém s atraktívnym dizajnom
- ľahko idúce guľčkové koľajničky s plným výsuvom
- funkčná úchytka k pohodlnému využívaniu
- optimálne využitie priestoru pri 45 a 60 cm spodnej skrinke

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
45 cm		26 l 	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual	517 467
60 cm		39 l 	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual	517 469

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:

- pri zabudovaní zohľadniť rozmer pántu
- hĺbka montáže 400 mm
- výška montáže 350 mm



BLANCO SINGOLO

Praktický košový systém pre zabudovanie na dvierka

- jednoducho zhora vyberateľný, nádoba so 14 l objemom
- pohodlne sa otáča pri otváraní dvierok
- odnímateľný kryt s praktickým skladovacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- namontovateľné do 45, 50 a 60 cm spodnej skrinky
- bezstupňovito regulovateľná: aj do kazetových dvierok
- alternatíva – deliaca stena na rozdelenie nádoby na dve polovice

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
45 cm		14 l	BLANCO SINGOLO	512 880
		14 l	BLANCO SINGOLO-S	512 881



BLANCO SOLON

Integrované kompletne riešenie na pracovnej doske

- odkladanie odpadu do vedierka zabudovaného na pracovnej doske
- kvalitná a ľahko umývateľná nerez
- uvážení dizajn

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
30 cm			BLANCO SOLON	
			zabudovanie na pracovnú dosku – nasadenie zhora	512 336
			zabudovanie do žuly	512 472
			zabudovanie do roviny s pracovnou doskou	512 471

V dodávke:


Kryt, 7 l nádoba, zabudovateľný kruh a nerezová pokrývka



BLANCO COMPACT ECON

Systém triedeného odpadu do rohovej skrinky

- celkom vyberateľný, tým sa dá využiť celková šírka rohovej skrinky

Šírka spodnej skrinky	Rozmery uvedené v mm a Tip zabudovania	Objem nádob	Názov	Objednávacie číslo
		22 l	BLANCO COMPACT ECON	516 606

V dodávke:

Zabudovateľný rám s plnovýsuvom a kryt v šedej farbe, platnička na pozemnú montáž, príslušenstvo a 2 plastové nádoby s 11 l obsahom

Upozornenie: Pri montáži BLANCO COMPACT ECON dbajte na šírku dvierok.

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Kompozitná doska na krájanie, jaseň 432 x 240 mm Multifunkčný kôš z nerez Kryt na odtok CapFlow	kompozitná doska, jaseň nerez nerez	230 436 223 297 517 666	432 x 240 mm 360 x 160 x 130 mm
ALAROS 6 S ALAROS 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Sklenený kryt, čierny Sklenený kryt, biely BLANCO ALAROS Štrukturovaná mriežka BLANCO CARRIER Kryt na odtok CapFlow	satinované bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo nerez nerez nerez	224 525 224 510 225 353 223 166 517 666	500 x 310 x 16 mm 500 x 310 x 16 mm 359 x 300 x 17 mm 355 x 350 x 25 mm
ANDANO 180-IF Nerez, hodvábný lesk Sklenená doska na krájanie - strieborná Funkčná miska z nerez Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm	bezpečnostné sklo nerez nerez umelá hmota nerez kompozitná doska, jaseň	227 697 227 692 517 666 230 734 223 297 230 700	240 x 435 x 17 mm 201 x 415 x 81 mm 430 x 380 mm 360 x 160 x 130 mm 424 x 240 mm
ANDANO 340-IF ANDANO 340/180-IF ANDANO 400-IF ANDANO 400/400-IF Nerez, hodvábný lesk Sklenená doska na krájanie - strieborná Funkčná miska z nerez Kryt na odtok CapFlow Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez Odkvapávacia vaňa s nerezovou vložkou	bezpečnostné sklo nerez nerez kompozitná doska, jaseň umelá hmota nerez	227 697 227 692 517 666 230 700 230 734 223 297 513 485	240 x 435 x 17 mm 201 x 415 x 81 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm
ANDANO 340/180-IF/A ANDANO 400-IF/A ANDANO 400/400-IF/A ANDANO 500-IF/A ANDANO 700-IF/A Nerez, hodvábný lesk Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm Funkčná miska z nerez Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	kompozitná doska, jaseň nerez umelá hmota nerez	230 700 227 692 230 734 517 666	424 x 240 mm 201 x 415 x 81 mm 430 x 380 mm
ANDANO 450-IF ANDANO 700-IF Nerez, hodvábný lesk Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm Sklenená doska na krájanie - strieborná Funkčná miska z nerez Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	kompozitná doska, jaseň bezpečnostné sklo nerez umelá hmota nerez	230 700 227 697 227 692 230 734 517 666	424 x 240 mm 240 x 435 x 17 mm 201 x 415 x 81 mm 430 x 380 mm
ANDANO 500-IF Nerez, hodvábný lesk Sklenená doska na krájanie - strieborná Funkčná miska z nerez Kryt na odtok CapFlow Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez Odkvapávacia vaňa s nerezovou vložkou Kôš na riad	bezpečnostné sklo nerez nerez kompozitná doska, jaseň umelá hmota nerez nerez	227 697 227 692 517 666 230 700 230 734 223 297 513 485 507 829	240 x 435 x 17 mm 201 x 415 x 81 mm 424 x 240 mm 430 x 380 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm 405 x 308 x 133 mm
AXIA II 45 S AXIA II 45 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Sklenená doska Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo nerez	225 124 517 666	466 x 340 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
AXIA II 5 S AXIA II 5 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Sklenná doska Sklenná doska Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo nerez nerez	225 124 225 056 517 666	466 x 340 mm 296 x 118 x 72 mm
AXIA II 6 S AXIA II 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Sklenná doska Viacúčelová miska BLANCO CARRIER Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo nerez nerez nerez	225 124 225 046 225 330 517 666	466 x 340 mm 210 x 353 x 72 mm 350 x 355 x 25 mm
AXIA II 8 AXIA II 8 S SILGRANIT® PuraDur® II Sklenná doska Viacúčelová miska Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	bezpečnostné sklo nerez nerez nerez umelá hmota	225 124 225 046 507 829 517 666 230 734	466 x 340 mm 210 x 353 x 72 mm 405 x 308 x 133 mm 430 x 380 mm
AXIS II 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk Sklenná doska BLANCO CARRIER Multifunkčná miska Prelínacia doska, orech Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo nerez nerez drevo pre nerez	224 975 223 166 224 787 225 331 517 666	510 x 340 x 21 mm 355 x 350 x 25 mm 361 x 201 x 75 mm 494 x 290 x 41 mm
AXIS II 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk Nerezová vložka Sklenná doska Prelínacia doska, orech BLANCO CARRIER Kryt na odtok CapFlow	nerez bezpečnostné sklo drevo pre nerez nerez	224 789 224 975 225 331 223 166 517 666	113 x 296 x 37 mm 510 x 340 x 21 mm 494 x 290 x 41 mm 355 x 350 x 25 mm
AXIS II 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Sklenná doska Kryt na odtok CapFlow BLANCO CARRIER BLANCO SensorControl-BSC®	nerez bezpečnostné sklo nerez nerez	224 787 224 975 517 666 223 166 515 399	361 x 201 x 75 mm 510 x 340 x 21 mm 355 x 350 x 25 mm
AXIS II 6 S-IF Edition Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Prelínacia doska, orech Multi uskladňovacia miska BLANCO CARRIER BLANCO SensorControl-BSC® Kryt na odtok CapFlow	nerez drevo pre nerez nerez	224 787 225 331 220 145 223 166 515 399 517 666	361 x 201 x 75 mm 494 x 290 x 41 mm 361 x 201 x 20 mm 355 x 350 x 25 mm
AXIS II 6 S-IF Dampfgar-Edition Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Prelínacia doska, orech BLANCO CARRIER BLANCO SensorControl-BSC® Kryt na odtok CapFlow	nerez drevo pre nerez nerez	224 787 225 331 223 166 515 399 517 666	361 x 201 x 75 mm 494 x 290 x 41 mm 355 x 350 x 25 mm
AXON II 6 S Keramika PuraPlus® Doska na krájanie Multifunkčná miska Kryt na odtok CapFlow Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez	bezpečnostné sklo nerez nerez nerez	227 700 225 681 517 666 220 416	300 x 495 x 17,5 mm 180 x 350 x 72 mm 350 x 180 x 15 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
CLASSIC 4 S Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie, drevo	nerez nerez masívne drevo pre	224 787 517 666 225 362	361 x 201 x 75 mm 540 x 260 mm
CLASSIC 4 S-IF Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie, drevo Doska na krájanie, biela plastová Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo pre umelá hmota nerez	507 829 225 362 210 521 517 666	405 x 308 x 133 mm 540 x 260 mm 540 x 260 x 20 mm
CLASSIC 40 S Nerez, hodvábný lesk Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie, drevo	nerez masívne drevo pre	517 666 225 362	540 x 260 mm
CLASSIC 45 Nerez, hodvábný lesk Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Miska Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie, drevo	umelá hmota umelá hmota nerez masívne drevo pre	230 734 214 486 517 666 225 362	430 x 380 mm 457 x 164 x 20 mm 540 x 260 mm
CLASSIC 45 S SILGRANIT® PuraDur® II Kôš na riad Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie, drevo Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota masívne drevo pre nerez	507 829 210 521 225 362 517 666	405 x 308 x 133 mm 540 x 260 x 20 mm 540 x 260 mm
CLASSIC 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Multifunkčná miska Doska na krájanie, drevo	nerez nerez masívne drevo pre	507 829 224 787 225 362	405 x 308 x 133 mm 361 x 201 x 75 mm 540 x 260 mm
CLASSIC 5 S CLASSIC 8 S SILGRANIT® PuraDur® II Miska Doska na krájanie, biela plastová Kôš na riad Doska na krájanie, drevo Kryt na odtok CapFlow	umelá hmota umelá hmota nerez masívne drevo pre nerez	214 490 210 521 507 829 225 362 517 666	287 x 99 x 94 mm 540 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm 540 x 260 mm
CLASSIC 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Miska Multifunkčná miska Doska na krájanie, drevo Kôš na riad Doska na krájanie, biela plastová Kryt na odtok CapFlow	umelá hmota nerez masívne drevo pre nerez umelá hmota nerez	214 492 207 600 225 362 507 829 210 521 517 666	286 x 177 x 125 mm 307 x 197 x 90 mm 540 x 260 mm 405 x 308 x 133 mm 540 x 260 x 20 mm
CLASSIC 8 CLASSIC 8 S CLASSIC 8-IF Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie, drevo Multifunkčná miska Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo pre nerez nerez	507 829 225 362 224 787 517 666	405 x 308 x 133 mm 540 x 260 mm 361 x 201 x 75 mm
CLASSIC 8 SILGRANIT® PuraDur® II Kôš na riad Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	nerez masívne drevo pre umelá hmota nerez umelá hmota	507 829 218 313 217 611 517 666 230 734	405 x 308 x 133 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 430 x 380 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
CLASSIC Pro 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk BLANCO CARRIER Kôš na riad Funkčná miska Doska na krájanie z masívneho bukového dreva Doska na krájanie, drevo	nerez nerez nerez masívne drevo pre masívne drevo pre	223 166 507 829 225 253 514 650 225 362	355 x 350 x 25 mm 405 x 308 x 133 mm 357 x 182 x 75 mm 370 x 250 mm 540 x 260 mm
CLASSIC Pro 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Kôš na riad Doska na krájanie, drevo Doska na krájanie z masívneho bukového dreva	nerez nerez masívne drevo pre masívne drevo pre	225 251 507 829 225 362 514 650	319 x 175 x 34 mm 405 x 308 x 133 mm 540 x 260 mm 370 x 250 mm
CLASSIC Pro 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Funkčná miska Kôš na riad Doska na krájanie z masívneho bukového dreva BLANCO CARRIER Doska na krájanie, drevo	nerez nerez masívne drevo pre nerez masívne drevo pre	225 253 507 829 514 650 223 166 225 362	357 x 182 x 75 mm 405 x 308 x 133 mm 370 x 250 mm 355 x 350 x 25 mm 540 x 260 mm
CRON 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Miska Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	umelá hmota masívne drevo pre nerez nerez	214 484 215 525 512 805 517 666	211 x 167 x 113 mm 430 x 340 mm 365 x 295 x 150 mm
DALAGO 45 DALAGO 45-F DALAGO 5 DALAGO 5-F SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčný kôš z nerez Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie, drevo	nerez nerez umelá hmota umelá hmota masívne drevo pre	223 297 517 666 230 734 210 521 225 362	360 x 160 x 130 mm 430 x 380 mm 540 x 260 x 20 mm 540 x 260 mm
DALAGO 6 DALAGO 6-F SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie, drevo Doska na krájanie, biela plastová Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo pre umelá hmota nerez nerez	225 362 210 521 507 829 517 666	540 x 260 mm 540 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm
DALAGO 8 DALAGO 8-F SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie, drevo Doska na krájanie, biela plastová Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	masívne drevo pre umelá hmota nerez nerez umelá hmota	225 362 210 521 507 829 517 666 230 734	540 x 260 mm 540 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm 430 x 380 mm
DANA DANA-IF Nerez, hodvábný lesk Miska Kôš na riad Doska na krájanie z plastu v mramorovej optike Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez umelá hmota nerez	208 195 507 829 218 796 517 666	327 x 177 x 77 mm 405 x 308 x 133 mm 405 x 370 mm
DELTA Keramika PuraPlus® Multifunkčná miska Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo pre nerez	207 360 513 651 517 666	305 x 221 x 90 mm 250 x 441 x 23,5 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
DELTA DELTA-IF SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčná miska Doska na krájanie Odkvap Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo pre nerez nerez	207 360 513 484 210 223 517 666	305 x 221 x 90 mm 433 x 250 mm 385 x 315 mm
DIVON II 45 S-IF DIVON II 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk Doska Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC® Nerezová miska	bezpečnostné sklo nerez nerez	230 970 517 666 515 399 219 649	425 x 300 mm 420 x 200 x 100 mm
DIVON II 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Nerezová miska Doska Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC®	nerez bezpečnostné sklo nerez	219 649 230 970 517 666 515 399	420 x 200 x 100 mm 425 x 300 mm
DIVON II 8 S-IF DIVON II 8-IF Nerez, hodvábný lesk Doska Kryt na odtok CapFlow Nerezová miska	bezpečnostné sklo nerez nerez	230 970 517 666 219 649	425 x 300 mm 420 x 200 x 100 mm
ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Odkvapkávacia mriežka Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez	nerez masívne drevo pre umelá hmota nerez nerez nerez nerez	229 234 218 313 217 611 507 829 517 666 227 689 223 297	436 x 205 x 12 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm
ELON XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Odkvapkávacia mriežka Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez nerez nerez nerez	229 234 227 689 223 297 507 829 517 666	436 x 205 x 12 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
ENOS 40 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo pre umelá hmota nerez	218 313 217 611 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm
FLEX FLEX Mini Nerez, neupravovaný povrch Kôš na riad Doska na krájanie	nerez masívne drevo pre	514 238 225 685	350 x 315 x 120 mm 465 x 260 mm
IDESSA 45 S IDESSA 5 S Keramika Doska na krájanie z vysokokvalitného jašeňa 484 x 290 mm Kryt na odtok CapFlow	jaseň, masív nerez	516 085 517 666	484 x 290 mm
IDESSA 6 S Keramika Doska na krájanie z vysokokvalitného jašeňa 484 x 290 mm Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC®	jaseň, masív nerez	516 085 517 666 515 399	484 x 290 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
IDESSA 8 S IDESSA 9 Keramika Kryt na odtok CapFlow	nerez	517 666	
LANIS 6 S Nerez, hodvábnny lesk Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo umelá hmota nerez nerez	218 313 217 611 514 238 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 350 x 315 x 120 mm
LANIS 9 E Nerez, hodvábnny lesk Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie, drevo	nerez nerez masívne drevo	514 238 517 666 225 362	350 x 315 x 120 mm 540 x 260 mm
LANTOS 45 S LANTOS 45 S-IF Nerez, hodvábnny lesk Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo umelá hmota nerez umelá hmota nerez	218 313 217 611 220 573 230 734 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 390 x 310 x 135 mm 430 x 380 mm
LANTOS 45 S-IF Compact Nerez, hodvábnny lesk Kôš na riad Doska na krájanie Doska na krájanie BLANCO SensorControl-BSC® Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo umelá hmota nerez	220 573 218 313 217 611 515 399 517 666	390 x 310 x 135 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm
LANTOS 5 S LANTOS 5 S-IF Nerez, hodvábnny lesk Nerezová vložka Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad	nerez nerez masívne drevo umelá hmota nerez	221 256 517 666 218 313 217 611 220 573	295 x 115 x 24 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 390 x 310 x 135 mm
LANTOS 6 S LANTOS 6 S-IF Nerez, hodvábnny lesk Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie Kôš na riad Miska	nerez umelá nerez nerez	517 666 210 802 220 573 208 195	355 x 210 x 15 mm 390 x 310 x 135 mm 327 x 177 x 77 mm
LANTOS 6-IF Nerez, hodvábnny lesk Miska Doska na krájanie Kôš na riad Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá nerez umelá hmota nerez	208 195 210 802 507 829 230 734 517 666	327 x 177 x 77 mm 355 x 210 x 15 mm 405 x 308 x 133 mm 430 x 380 mm
LANTOS 9 E LANTOS 9 E-IF Nerez, hodvábnny lesk Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie Kôš na riad	nerez umelá nerez	517 666 210 802 220 573	355 x 210 x 15 mm 390 x 310 x 135 mm
LEXA 40 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow Podložka na krájanie	masívne drevo umelá hmota nerez umelá hmota	218 313 217 611 517 666 225 469	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 380 x 290 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
LEXA 45 S LEXA 8 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo umelá hmota nerez nerez	218 313 217 611 507 829 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm
LEXA 5 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow Kôš na riad Podložka na krájanie	masívne drevo umelá hmota nerez nerez umelá hmota	218 313 217 611 517 666 507 829 225 469	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm 380 x 290 mm
LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Nerezová miska Kôš na riad Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez masívne drevo umelá hmota nerez	220 736 507 829 218 313 217 611 517 666	272 x 178 x 72 mm 405 x 308 x 133 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm
LEXA 8 SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	masívne drevo umelá hmota nerez nerez umelá hmota	218 313 217 611 507 829 517 666 230 734	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm 430 x 380 mm
LEXA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II Kôš na riad Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie, drevo Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota masívne drevo nerez	507 829 210 521 225 362 517 666	405 x 308 x 133 mm 540 x 260 x 20 mm 540 x 260 mm
LIVIT 45 LIVIT 45 S Centric LIVIT 45 S LIVIT 45 S Salto LIVIT XL 5 S Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo nerez	220 573 514 651 517 666	390 x 310 x 135 mm 313 x 250 mm
LIVIT 5 S Centric LIVIT 6 S Centric Nerez, hodvábný lesk Nerezová vložka Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo nerez nerez	221 132 514 651 220 573 517 666	359 x 189 x 75 mm 313 x 250 mm 390 x 310 x 135 mm
LIVIT 6 S Compact Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Multifunkčná miska Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez masívne drevo nerez	220 573 221 132 218 313 517 666	390 x 310 x 135 mm 359 x 189 x 75 mm 530 x 260 mm
LIVIT 6 S Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Kôš na riad Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez masívne drevo nerez	221 132 220 573 514 651 517 666	359 x 189 x 75 mm 390 x 310 x 135 mm 313 x 250 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
LIVIT 8 S Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Multifunkčná miska Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez masívne drevo nerez	220 573 221 132 218 313 517 666	390 x 310 x 135 mm 359 x 189 x 75 mm 530 x 260 mm
LIVIT XL 6 S Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow Podložka na krájanie	nerez masívne drevo nerez umelá hmota	220 573 218 313 517 666 225 469	390 x 310 x 135 mm 530 x 260 mm 380 x 290 mm
MAGNAT Nerez, neupravený povrch Kôš na riad Doska na krájanie	nerez masívne drevo	514 238 225 685	350 x 315 x 120 mm 465 x 260 mm
MEDIAN 45 S MEDIAN 45 S-IF Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie Doska na krájanie Miska Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota umelá hmota nerez nerez	514 238 217 632 217 610 208 195 517 666	350 x 315 x 120 mm 430 x 365 x 15 mm 430 x 365 x 15 mm 327 x 177 x 77 mm
MEDIAN 6 S Nerez, hodvábný lesk Miska Miska Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad	nerez umelá hmota umelá hmota umelá hmota umelá hmota nerez	208 195 214 443 217 611 217 610 220 573	327 x 177 x 77 mm 309 x 159 x 127 mm 530 x 260 x 20 mm 430 x 365 x 15 mm 390 x 310 x 135 mm
MEDIAN 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie Miska Miska Doska na krájanie	umelá hmota nerez umelá hmota umelá hmota	217 611 208 195 214 443 217 610	530 x 260 x 20 mm 327 x 177 x 77 mm 309 x 159 x 127 mm 430 x 365 x 15 mm
MEDIAN 8 S Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie Doska na krájanie Doska na krájanie Miska	nerez umelá hmota umelá hmota umelá hmota nerez	220 573 217 611 217 632 217 610 208 195	390 x 310 x 135 mm 530 x 260 x 20 mm 430 x 365 x 15 mm 430 x 365 x 15 mm 327 x 177 x 77 mm
MEDIAN 8 S-IF Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie Miska Doska na krájanie Doska na krájanie	nerez umelá hmota nerez umelá hmota umelá hmota	220 573 217 611 208 195 217 610 217 632	390 x 310 x 135 mm 530 x 260 x 20 mm 327 x 177 x 77 mm 430 x 365 x 15 mm 430 x 365 x 15 mm
MEDIAN 9 MEDIAN 9-IF Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie Doska na krájanie Doska na krájanie	nerez nerez masívne drevo umelá hmota umelá hmota	514 238 517 666 218 313 217 611 217 610	350 x 315 x 120 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 430 x 365 x 15 mm
MEDIAN XL 6 S MEDIAN XL 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie Kôš na riad Kôš na riad	umelá hmota nerez nerez	217 611 220 573 507 829	530 x 260 x 20 mm 390 x 310 x 135 mm 405 x 308 x 133 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
METRA 45 S Compact SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	masívne drevo umelá hmota nerez nerez umelá hmota	218 313 217 611 507 829 517 666 230 734	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm 430 x 380 mm
METRA 45 S METRA 5 S METRA 8 S METRA 9 E METRA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo umelá hmota nerez nerez	218 313 217 611 507 829 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm
METRA 45 S-F METRA 5 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez	507 829 517 666	405 x 308 x 133 mm
METRA 6 SILGRANIT® PuraDur® II Nerezová miska Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota umelá hmota masívne drevo nerez	217 796 230 734 217 611 218 313 517 666	280 x 198 x 72 mm 430 x 380 mm 530 x 260 x 20 mm 530 x 260 mm
METRA 6 S Compact METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Nerezová miska Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo umelá hmota nerez nerez	217 796 218 313 217 611 507 829 517 666	280 x 198 x 72 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm
METRA 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Nerezová miska Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez nerez	217 796 507 829 517 666	280 x 198 x 72 mm 405 x 308 x 133 mm
METRA 6-F SILGRANIT® PuraDur® II Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow Nerezová miska	nerez nerez nerez	507 829 517 666 217 796	405 x 308 x 133 mm 280 x 198 x 72 mm
METRA 9 SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Kôš na riad Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	masívne drevo nerez umelá hmota nerez umelá hmota	218 313 507 829 217 611 517 666 230 734	530 x 260 mm 405 x 308 x 133 mm 530 x 260 x 20 mm 430 x 380 mm
METRA XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Kôš na riad	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčný kôš z nerez Kryt na odtok CapFlow Sklenená doska na krájanie - strieborná Multifunkčná miska Kompozitná doska na krájanie, jaseň 424 x 240 mm	nerez nerez bezpečnostné sklo nerez kompozitná doska, jaseň	223 297 517 666 227 697 227 689 230 700	360 x 160 x 130 mm 240 x 435 x 17 mm 174 x 435 x 74 mm 424 x 240 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
MODEX-M 60 SILGRANIT® PuraDur® II Doska Kryt na odtok CapFlow Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez BLANCO TORRE dávkovač umývacieho prostriedku	kompozitná doska, jaseň nerez nerez nerez imitácia nerez	227 602 517 666 227 689 223 297 512 594	380 x 495 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm
MODUS-M 90 SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie BLANCO TORRE Dávkovač saponátu Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo chróm nerez nerez	215 006 512 593 507 829 517 666	425 x 265 mm 405 x 308 x 133 mm
MULTI/2 Nerez, hodvábný lesk Miska Doska na krájanie Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	umelá hmota masívne drevo umelá hmota	214 443 503 089 230 734	309 x 159 x 127 mm 450 x 383 mm 430 x 380 mm
PANOR 60 Keramika Doska na krájanie z vysokokvalitného orecha 585 x 290 mm excentrické ovládanie	orech, masív	516 083 117 555	585 x 290 mm
PLENTA Nerez, hodvábný lesk SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Funkčná miska Umyvací vaň Odkvapkávacia mriežka so stojanom na tanieri Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo nerez nerez nerez nerez	219 891 219 770 219 772 220 381 517 666	432 x 352 x 35 mm 426 x 346 x 124 mm 426 x 346 x 124 mm 365 x 282 x 61 mm
PLEON 8 SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie, biela plastová Doska na krájanie, drevo Kôš na riad Kôš na riad Multifunkčný kôš z nerez Multifunkčná miska	umelá hmota masívne drevo nerez nerez nerez nerez	210 521 225 362 514 238 507 829 223 297 227 689	540 x 260 x 20 mm 540 x 260 mm 350 x 315 x 120 mm 405 x 308 x 133 mm 360 x 160 x 130 mm 174 x 435 x 74 mm
PLEON 9 SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Kôš na riad Kôš na riad Multifunkčný kôš z nerez Doska na krájanie	umelá hmota nerez nerez nerez masívne drevo	217 611 514 238 507 829 223 297 218 313	530 x 260 x 20 mm 350 x 315 x 120 mm 405 x 308 x 133 mm 360 x 160 x 130 mm 530 x 260 mm
PRION 45 S PRION 5 S PRION 6 S Keramika PuraPlus® Doska na krájanie BLANCO SensorControl-BSC® Kryt na odtok CapFlow	jaseň, masív nerez	516 188 515 399 517 666	494 x 290 mm
PRION 9 E Keramika PuraPlus® Kôš na riad	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
RONDOSET RONDOSOL RONDOSOL-IF RONDOVAL 45 RONDOVAL 45 S RONDOVAL Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo nerez	220 574 218 421 517 666	362 mm 24 x 410 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
RONIS-IF Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie Držiak na príslušenstvo s dvomi miskami (dierkovaná a nedierkovaná) BLANCO PIONA Dávkovač saponátu Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC®	satinované bezpečnostné sklo nerez, hodvábné lesklý nerez	224 451 224 842 515 991 517 666 515 399	530 x 305 mm 475 x 232 x 78 mm
STATURA 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk BLANCO CARRIER Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez Multifunkčná nerezová miska Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez nerez nerez satinované bezpečnostné sklo nerez	223 166 220 416 220 415 221 448 517 666	355 x 350 x 25 mm 350 x 180 x 15 mm 350 x 180 x 70 mm 350 x 290 mm
STATURA 6-IF Crystal Nerez, hodvábný lesk Sklenný kryt z bieleho saténového skla Sklenný kryt z čierneho saténového skla BLANCO CARRIER Multifunkčná nerezová miska Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez	satinované bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo nerez nerez nerez	223 902 223 901 223 166 220 415 220 416	524 x 509 x 18 mm 524 x 509 x 18 mm 355 x 350 x 25 mm 350 x 180 x 70 mm 350 x 180 x 15 mm
STATURA 6-IF Nerez, hodvábný lesk BLANCO CARRIER Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie Multifunkčná nerezová miska Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez	nerez nerez satinované bezpečnostné sklo nerez nerez	223 166 517 666 221 448 220 415 220 416	355 x 350 x 25 mm 350 x 290 mm 350 x 180 x 70 mm 350 x 180 x 15 mm
STRATO Pro-IF Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie z bezpečnostného skla, strieborná BLANCO CARRIER Multifunkčná miska BLANCO SensorControl-BSC® Kôš na riad	bezpečnostné sklo nerez nerez nerez	221 458 223 166 224 787 515 399 507 829	396 x 300 x 22,5 mm 355 x 350 x 25 mm 361 x 201 x 75 mm 405 x 308 x 133 mm
SUBLINE 320-F SUBLINE 400-F SUBLINE 500-F SILGRANIT® PuraDur® II Sklenná doska na krájanie - strieborná Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez	bezpečnostné sklo umelá hmota nerez nerez	227 697 230 734 227 689 223 297	240 x 435 x 17 mm 430 x 380 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm
SUBLINE 340/160-F SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčná miska Sklenná doska na krájanie - strieborná Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm	nerez bezpečnostné sklo kompozitná doska, jaseň	227 689 227 697 230 700	174 x 435 x 74 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm
SUBLINE 500-IF SteelFrame SILGRANIT® PuraDur® II Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Multifunkčná miska Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	kompozitná doska, jaseň nerez umelá hmota	230 700 227 689 230 734	424 x 240 mm 174 x 435 x 74 mm 430 x 380 mm
TIPO 45 S Compact TIPO 45 S TIPO 45 S Mini TIPO 6 Basic TIPO 6 S TIPO 6 S Basic TIPO 8 S Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
TIPO XL 6 S TIPO XL 9 TIPO XL 9 S Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie Doska na krájanie	masívne drevo umelá hmota	218 313 217 611	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm
TOP Nerez, neupravovaný povrch Doska na krájanie Kôš na riad Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý	masívne drevo nerez umelá hmota	225 685 514 238 230 734	465 x 260 mm 350 x 315 x 120 mm 430 x 380 mm
TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Viacúčelová miska z nerez Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota nerez	219 258 225 461 517 666	336 x 173 x 68 mm 343 x 343 x 29 mm
VEKTRIS 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná miska Doska na krájanie Kôš na riad BLANCO CARRIER	nerez masívne drevo nerez nerez	224 787 217 950 507 829 223 166	361 x 201 x 75 mm 405 x 300 x 26 mm 405 x 308 x 133 mm 355 x 350 x 25 mm
YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Kompozitná doska, jaseň 386 x 386 mm Multifunkčný kôš z nerez Kryt na odtok CapFlow	kompozitná doska, jaseň nerez nerez	230 434 223 297 517 666	386 x 386 mm 360 x 160 x 130 mm
ZENAR 45 S Keramika PuraPlus® Kryt na odtok CapFlow Sklenená doska na krájanie, strieborná Multifunkčná miska BLANCO SensorControl-BSC®	nerez bezpečnostné sklo nerez	517 666 226 191 226 189 515 399	495 x 300 x 5 mm 361 x 167 x 55 mm
ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur® II Sklenená doska na krájanie, čierna Viacúčelová miska Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie - jaseň	bezpečnostné sklo nerez nerez kompozitná doska, jaseň	224 629 223 077 517 666 229 421	365 x 375 mm 361 x 167 x 57 mm 375 x 367 mm
ZENAR 45 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Sklenená doska na krájanie, čierna Viacúčelová miska Doska na krájanie - jaseň Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo nerez kompozitná doska, jaseň nerez	224 629 223 077 229 421 517 666	365 x 375 mm 361 x 167 x 57 mm 375 x 367 mm
ZENAR XL 6 S Keramika PuraPlus® Sklenená doska na krájanie, strieborná Multifunkčná miska BLANCO SensorControl-BSC® Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo nerez nerez	226 191 226 189 515 399 517 666	495 x 300 x 5 mm 361 x 167 x 55 mm
ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Viacúčelová miska Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie - jaseň	nerez satinované bezpečnostné sklo nerez kompozitná doska, jaseň	223 077 223 078 517 666 229 411	361 x 167 x 57 mm 460 x 367 mm 460 x 367 mm
ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Viacúčelová miska Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie - jaseň	satinované bezpečnostné sklo nerez nerez kompozitná doska, jaseň	223 078 223 077 517 666 229 411	460 x 367 mm 361 x 167 x 57 mm 460 x 367 mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo umelá hmota nerez	218 313 217 611 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm
ZIA 45 S ZIA 45 SL ZIA 8 S ZIA 9 ZIA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	masívne drevo umelá hmota nerez nerez	218 313 217 611 507 829 517 666	530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm
ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Nerezová miska Doska na krájanie Doska na krájanie Kôš na riad Kryt na odtok CapFlow	nerez masívne drevo umelá hmota nerez nerez	220 736 218 313 217 611 507 829 517 666	272 x 178 x 72 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 20 mm 405 x 308 x 133 mm
ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II Kryt na odtok CapFlow Kôš na riad	nerez nerez	517 666 507 829	405 x 308 x 133 mm

Príslušenstvo pre BLANCO drezy pod pracovnú dosku

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ANDANO 180-U Nerez, hodvábný lesk Funkčná miska z nerez Sklenená doska na krájanie - strieborná Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm	nerez bezpečnostné sklo nerez umelá hmota nerez kompozitná doska, jaseň	227 692 227 697 517 666 230 734 223 297 230 700	201 x 415 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 360 x 160 x 130 mm 424 x 240 mm
ANDANO 340-U ANDANO 340/180-U ANDANO 400-U ANDANO 400/400-U Nerez, hodvábný lesk Funkčná miska z nerez Sklenená doska na krájanie - strieborná Kryt na odtok CapFlow Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez Odkvapávací vaňa s nerezovou vložkou	nerez bezpečnostné sklo nerez kompozitná doska, jaseň umelá hmota nerez	227 692 227 697 517 666 230 700 230 734 223 297 513 485	201 x 415 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm
ANDANO 450-U ANDANO 700-U Nerez, hodvábný lesk Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Sklenená doska na krájanie - strieborná Funkčná miska z nerez Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	kompozitná doska, jaseň bezpečnostné sklo nerez umelá hmota nerez	230 700 227 697 227 692 230 734 517 666	424 x 240 mm 240 x 435 x 17 mm 201 x 415 x 81 mm
ANDANO 500-U Nerez, hodvábný lesk Funkčná miska z nerez Sklenená doska na krájanie - strieborná Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Multifunkčný kôš z nerez Odkvapávací vaňa s nerezovou vložkou Kôš na riad	nerez bezpečnostné sklo nerez umelá hmota kompozitná doska, jaseň nerez nerez	227 692 227 697 517 666 230 734 230 700 223 297 513 485 507 829	201 x 415 x 81 mm 240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm 405 x 308 x 133 mm
RONIS-U Nerez, hodvábný lesk Doska na krájanie Držiak na príslušenstvo s dvomi miskami (dierkovaná a nedierkovaná) Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC®	satinované bezpečnostné sklo nerez	224 451 224 842 517 666 515 399	530 x 305 mm 475 x 232 x 78 mm
STATURA 6-U Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez Doska na krájanie Doska na krájanie	nerez nerez satinované bezpečnostné sklo orech, masív	220 415 220 416 221 450 221 442	350 x 180 x 70 mm 350 x 180 x 15 mm 510 x 290 mm 510 x 290 mm
STATURA K 550-U Nerez, hodvábný lesk Multifunkčná nerezová miska Multifunkčná uskladňovacia miska z nerez Doska na krájanie	nerez nerez satinované bezpečnostné sklo	220 415 220 416 221 454	350 x 180 x 70 mm 350 x 180 x 15 mm 568 x 290 mm
SUBLINE 160-U s excent. ovlád. / bez excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	kompozitná doska, jaseň umelá hmota nerez	230 700 230 734 517 666	424 x 240 mm

Príslušenstvo pre BLANCO drezy pod pracovnú dosku

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
SUBLINE 320-U s excent. ovlád. / bez excent. ovlád. SUBLINE 500-U s excent. ovlád. / bez excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Sklenená doska na krájanie - strieborná	bezpečnostné sklo	227 697	240 x 435 x 17 mm
SUBLINE 400-U s excent. ovlád. / bez excent. ovlád. SUBLINE 700-U s excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm	kompozitná doska, jaseň	230 700	424 x 240 mm
SUBLINE 340/160-U s excent. ovlád. / bez excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčná miska	nerez	227 689	174 x 435 x 74 mm
SUBLINE 350/350-U s excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčný kôš z nerez Tiahlo okrúhle BLANCO SensorControl-BSC® Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota nerez	223 297 221 339 515 399 230 734 517 666	360 x 160 x 130 mm
SUBLINE 350/350-U bez excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčný kôš z nerez BLANCO SensorControl-BSC® Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	nerez umelá hmota nerez	223 297 515 399 230 734 517 666	360 x 160 x 130 mm
SUBLINE 700-U s excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez Tiahlo okrúhle BLANCO SensorControl-BSC® Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow Odkvapávacia vaňa s nerezovou vložkou	kompozitná doska, jaseň nerez nerez umelá hmota nerez	230 700 227 689 223 297 221 339 515 399 230 734 517 666 513 485	424 x 240 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm
SUBLINE 700-U Level s excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Sklenená doska na krájanie - strieborná Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez BLANCO SensorControl-BSC® Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow Odkvapávacia vaňa s nerezovou vložkou	bezpečnostné sklo kompozitná doska, jaseň nerez nerez umelá hmota nerez	227 697 230 700 227 689 223 297 515 399 230 734 517 666 513 485	240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm
SUBLINE 700-U Level bez excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez BLANCO SensorControl-BSC® Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow Odkvapávacia vaňa s nerezovou vložkou	nerez nerez umelá hmota nerez	227 689 223 297 515 399 230 734 517 666 513 485	174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm
SUBLINE 480/320-U s excent. ovlád. / bez excent. ovlád. SILGRANIT® PuraDur® II Sklenená doska na krájanie - strieborná Kompozitná doska, jaseň 424 x 240 mm Multifunkčná miska Multifunkčný kôš z nerez Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow	bezpečnostné sklo kompozitná doska, jaseň nerez nerez umelá hmota nerez	227 697 230 700 227 689 223 297 230 734 517 666	240 x 435 x 17 mm 424 x 240 mm 174 x 435 x 74 mm 360 x 160 x 130 mm

Príslušenstvo pre BLANCO drezy pod pracovnú dosku

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
SUBLINE 375-U Keramika PuraPlus® Doska na krájanie	masívne drevo pre	514 544	430 x 280 mm
SUBLINE 500-U Keramika PuraPlus® Multifunkčná miska BLANCO TORRE Dávkovač saponátu Tiahlo okrúhle Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC® Doska na krájanie Multifunkčný kôš z nerez	nerez chróm umelá hmota nerez bezpečnostné sklo nerez	514 542 512 593 221 339 230 734 517 666 515 399 227 699 223 297	432 x 176 x 56 mm 240 x 435 x 17 mm 360 x 160 x 130 mm
SUBLINE 350/150-U Keramika PuraPlus® Doska na krájanie Multifunkčná miska BLANCO TORRE Dávkovač saponátu Tiahlo okrúhle Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow BLANCO SensorControl-BSC® Doska na krájanie	masívne drevo pre nerez chróm umelá hmota nerez bezpečnostné sklo	514 544 514 542 512 593 221 339 230 734 517 666 515 399 227 699	430 x 280 mm 432 x 176 x 56 mm 240 x 435 x 17 mm
SUBLINE 375-U Keramika Doska na krájanie	masívne drevo pre	514 544	430 x 280 mm
SUBLINE 500-U Keramika Multifunkčná miska	nerez	514 542	432 x 176 x 56 mm
SUBLINE 350/150-U Keramika BLANCO TORRE Dávkovač saponátu	chróm	512 593	
SUPRA 340-U Nerez, hodvábný lesk Odkvapávací vaňa s nerezovou vložkou Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Kryt na odtok CapFlow Multifunkčný kôš z nerez	umelá hmota nerez nerez	513 485 230 734 517 666 223 297	425 x 365 mm 360 x 160 x 130 mm
SUPRA 400-U Nerez, hodvábný lesk Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez Kryt na odtok CapFlow Odkvapávací vaňa s nerezovou vložkou	umelá hmota nerez nerez	230 734 223 297 517 666 513 485	360 x 160 x 130 mm 425 x 365 mm
SUPRA 450-U Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Odkvapávací vaňa s nerezovou vložkou Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez	nerez nerez umelá hmota nerez	507 829 513 485 517 666 230 734 223 297	405 x 308 x 133 mm 425 x 365 mm 360 x 160 x 130 mm
SUPRA 500-U Nerez, hodvábný lesk Kôš na riad Odkvapávací vaňa s nerezovou vložkou Kryt na odtok CapFlow Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivý Multifunkčný kôš z nerez	nerez nerez umelá hmota nerez	507 829 513 485 517 666 230 734 223 297	405 x 308 x 133 mm 425 x 365 mm 360 x 160 x 130 mm

Príslušenstvo pre BLANCO STEELART drezy/vaničky

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ATTIKA 60-T Nerez, hodvábný lesk Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie - jaseň	nerez kompozitná doska, jaseň	517 666 229 238	454 x 300 mm
ATTIKA 60/A Nerez, hodvábný lesk Kryt na odtok CapFlow Doska na krájanie - jaseň	nerez kompozitná doska, jaseň	517 666 229 238	454 x 300 mm
ATTIKA XL 60 Nerez, hodvábný lesk Kryt na odtok CapFlow Kompozitná doska na krájanie, orech	nerez orech, masív	517 666 230 285	460 x 360 mm
CLARON 180-IF CLARON 180-U Nerez, hodvábný lesk Nerezová miska Doska na krájanie z orecha s nerez.rukoväťou Samostatný odkvapkávač z nerez Excentrické ovládanie výpusti Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla	nerez orech, masív nerez nerez, hodvábné lesklý satínované bezpečnostné sklo	219 649 223 074 223 067 517 548 225 335	420 x 200 x 100 mm 420 x 360 mm 413 x 360 mm 420 x 200 mm
CLARON 340-IF CLARON 340-U CLARON 340/180-IF CLARON 340/180-U CLARON 400-IF CLARON 400-U CLARON 400/400-IF CLARON 400/400-U CLARON 400/550-T-IF CLARON 400/550-T-U CLARON 450-IF CLARON 450-U CLARON 500-IF CLARON 500-U CLARON 550-IF CLARON 550-T-IF CLARON 550-T-U CLARON 550-U CLARON 700-IF CLARON 700-U Nerez, hodvábný lesk Nerezová miska Sklenená doska na krájanie Nerezová vložka Sklenená dvojstupňová doska na krájanie Doska na krájanie z orecha s nerez.rukoväťou Samostatný odkvapkávač z nerez Doska na krájanie z bieleho satínovaného skla Excentrické ovládanie výpusti BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu	nerez bezpečnostné sklo nerez bezpečnostné sklo orech, masív nerez satínované bezpečnostné sklo nerez, hodvábné lesklý nerez, hodvábné les	219 649 219 644 219 650 219 645 223 074 223 067 225 335 517 548 517 586	420 x 200 x 100 mm 420 x 200 x 15 mm 420 x 240 x 32 mm 420 x 240 x 15 mm 420 x 360 mm 413 x 360 mm 420 x 200 mm
CLARON 340/180-IF/A CLARON 400-IF/A CLARON 400/400-IF/A CLARON 500-IF/A CLARON 550-IF/A CLARON 700-IF/A nerez Tiahlo BLANCO LEVOS Sklenená doska na krájanie Nerezová vložka Sklenená dvojstupňová doska na krájanie	bezpečnostné sklo nerez bezpečnostné sklo	221 941 219 644 219 650 219 645	420 x 200 x 15 mm 420 x 240 x 32 mm 420 x 240 x 15 mm

Príslušenstvo pre BLANCO STEELART drezy/vaničky

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
CLARON 4 S-IF CLARON 5 S-IF CLARON 6 S-IF CLARON 8 S-IF nerez Nerezová vložka Sklenná doska na krájanie Sklenná dvojstupňová doska na krájanie Tiahlo BLANCO LEVOS Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	nerez bezpečnostné sklo bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo	219 650 219 644 219 645 221 941 225 335 225 333	420 x 240 x 32 mm 420 x 200 x 15 mm 420 x 240 x 15 mm 420 x 200 mm 420 x 240 mm
CLARON 550-IF Dampfgar-Edition CLARON 550-U Dampfgar-Edition Nerez, hodvábný lesk BLANCO CARRIER Univerzálna prelinacia doska BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu Excentrické ovládanie výpusti	nerez drevo pre nerez, hodvábnne les nerez, hodvábnne lesklý	223 166 515 914 517 586 517 548	355 x 350 x 25 mm 420 x 290 mm
FLOW 45 S-IF FLOW 5 S-IF Nerez, hodvábný lesk Nerezová miska Sklenná doska na krájanie Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla Nerezová vložka Sklenná dvojstupňová doska na krájanie Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	nerez bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo nerez bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo	219 649 219 644 225 335 219 650 219 645 225 333	420 x 200 x 100 mm 420 x 200 x 15 mm 420 x 200 mm 420 x 240 x 32 mm 420 x 240 x 15 mm 420 x 240 mm
FLOW XL 6 S-IF Nerez, hodvábný lesk Tiahlo BLANCO LEVOS BLANCO LEVOS Dávkovač saponátu Kryt na odtok CapFlow Sklenná doska na krájanie Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla Nerezová miska	nerez, hodvábnne les nerez bezpečnostné sklo satinované bezpečnostné sklo nerez	221 940 517 586 517 666 219 644 225 335 219 649	420 x 200 x 15 mm 420 x 200 mm 420 x 200 x 100 mm
ZEROX 180-IF ZEROX 180-U Nerez, hodvábný lesk Nerezová miska Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla Samostatný odkvapkávač z nerez Doska na krájanie z orecha s nerez.rukoväťou Excentrické ovládanie výpusti	nerez satinované bezpečnostné sklo nerez orech, masív nerez, hodvábnne lesklý	219 649 225 335 223 067 223 074 517 551	420 x 200 x 100 mm 420 x 200 mm 413 x 360 mm 420 x 360 mm








Príslušenstvo pre BLANCO STEELART drezy/vaničky

Typ drezu	Materiál	Obj. č.	Miery v mm
ZEROX 340-IF ZEROX 340-U ZEROX 340/180-IF ZEROX 340/180-U ZEROX 400-IF ZEROX 400-U ZEROX 400/400-IF ZEROX 400/400-U ZEROX 400/550-T-IF ZEROX 400/550-T-U ZEROX 450-IF ZEROX 450-U ZEROX 500-IF ZEROX 500-U ZEROX 550-IF ZEROX 550-T-IF ZEROX 550-T-U ZEROX 550-U ZEROX 700-IF ZEROX 700-U Nerez, hodvábný lesk			
Nerezová miska	nerez	219 649	420 x 200 x 100 mm
Sklenená doska na krájanie	bezpečnostné sklo	219 644	420 x 200 x 15 mm
Nerezová vložka	nerez	219 650	420 x 240 x 32 mm
Sklenená dvojstupňová doska na krájanie	bezpečnostné sklo	219 645	420 x 240 x 15 mm
Excentrické ovládanie výpusti	nerez, hodvábné lesklý	517 551	
Samostatný odkvapkávač z nerez	nerez	223 067	413 x 360 mm
BLANCO KANTOS Dávkovač saponátu	nerez, hodvábné matný	517 584	
Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	satinované bezpečnostné sklo	225 333	420 x 240 mm
Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	satinované bezpečnostné sklo	225 335	420 x 200 mm
Doska na krájanie z orecha s nerez.rukoväťou	orech, masív	223 074	420 x 360 mm
ZEROX 340/180-IF/A ZEROX 400-IF/A ZEROX 400/400-IF/A ZEROX 500-IF/A ZEROX 550-IF/A ZEROX 700-IF/A nerez			
Nerezová miska	nerez	219 649	420 x 200 x 100 mm
Nerezová vložka	nerez	219 650	420 x 240 x 32 mm
Sklenená doska na krájanie	bezpečnostné sklo	219 644	420 x 200 x 15 mm
Sklenená dvojstupňová doska na krájanie	bezpečnostné sklo	219 645	420 x 240 x 15 mm
BLANCO QUADRIS Dávkovač saponátu	nerez, hodvábné matný	517 590	
Tiahlo BLANCO QUADRIS		221 943	
ZEROX 4 S-IF ZEROX 5 S-IF ZEROX 6 S-IF ZEROX 8 S-IF nerez			
Nerezová vložka	nerez	219 650	420 x 240 x 32 mm
Sklenená dvojstupňová doska na krájanie	bezpečnostné sklo	219 645	420 x 240 x 15 mm
Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla	satinované bezpečnostné sklo	225 333	420 x 240 mm
Tiahlo BLANCO QUADRIS		221 943	

Príslušenstvo k drezom BLANCO

Popis		Obj. č.	Odtokové spojenie Popis	Obj. č.
	Záslepka otvoru pre batériu, 48 mm Ø nerez	137 164		224 044
	Ventil na odvzdušnenie DN40 zlepšuje odtokanie	225 616		225 088
	Trubkový ventil 1 1/2" (pre EE 5 x 5-4,3)	137 064		225 087
	Výpusť s prepacom 1 1/2"	222 458		225 089
	Dvojité výpusť s prepacom 1 1/2" (pre drezy ED 8 x 4) pre drezy TOP	504 748		
	Dvojité výpusť s prepacom 1 1/2" pre drezy TOP	137 034		
Excentrické ovládanie		Obj. č.	Dodatočné sety	Obj. č.
	Okrúhle ovládanie nerez	119 293		
	Tiahlo, okrúhle Mosadz pochrómovaná lesklý	221 339	Prosíme pri objednávke bezpodmienečne uviesť typ drezu!	
	Mosadz imitácia nerez	221 336		
	Mosadz nerez, leštený	226 540		
Zápachový uzáver			Prosíme pri objednávke bezpodmienečne uviesť typ drezu!	
	Zápachový uzáver 1 1/2" s nastaviteľným odtokom výstup Ø 50 mm	137 267	Upozornenie: Pri objednávke rozhodne treba uviesť typ drezu a dodací termín! Náhradné diely a ďalšie poznámky nájdete na našej webovej stránke www.blanco-sk pod sekciou servis http://www.blanco-germany.com	
	Zápachový uzáver 1 1/2" s flexibilnou hadicou otvor Ø 40 i 50 mm	137 262		
	Špeciálny zápachový uzáver 1 1/2" ploché prevedenie, pri montáži odporučený Ø 50 mm výstup	137 287		
	Fľaškový zápachový uzáver s 1 1/2" prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40	137 158		Dávkovač umývacieho prostriedku pozri stranu 359 - 361

Príslušenstvo k drezom BLANCO

Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.
 Univerzálna prelínacia doska z amerického orecha pre pracovnú dosku a stôl. Práca s BLANCO CARRIER a s nádobkami na varenie parou je pohodlná	515 914	 Dierkovač otvorov na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 35 mm do nerezových drezov	137 001
 Nádoba na varenie parou 1/3 nedierkovaná pre varenie parou	515 798	 Dierkovač otvorov 45 mm	137 002
 Nádoba na varenie parou 1/3 dierkovaná pre varenie parou	515 799	 Kľúč na kartušu SW 44	127 432
		 Kľúč na kartušu SW 30 a SW 36	127 433
		 Nastaviteľný gumený kľúč pre maticu	139 181
 Nádoba na varenie parou 2/3 nedierkovaná pre varenie parou	515 801	 Montážny prvok pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru	140 918
 Odkvap z vysoko-kvalitného plastu, čiernosivá	230 734	 Montážny set pre nerezové drezy	220 311
 Tesniaca gumička z umelej hmoty v šedej farbe	137 513	 Montážny set pre masívne pracovné dosky	212 330
 Tesniaca gumička z umelej hmoty v šedej farbe slúži na tesnenie strán výška okraju 30 mm dĺžka na želanie zákazníka	137 528	 Montážny set pre podfrézovanú pracovnú dosku	212 331
 z šedého plastu pre obojstranné drezy	800 mm dĺžka 137 075 1000 mm dĺžka 137 077 1200 mm dĺžka 137 078	 Montážny set SILGRANIT®-drezy pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou. Uchyty.	212 596 212 332
 Flexibilná tesniaca páska pre zabudovanie kuchynských batérií, excentrických ovládaní a dávkovačov do laminátových pracovných dosiek pri drezoch bez priestoru pre batériu alebo keramických drezoch. 3 x 150 mm inkl. montážnej šablóny.	120 055	 Montážny set SUBLINE SILGRANIT®-vaničky pre montáž pod masívne pracovné dosky. Uchyty.	212 596 212 332
		 6-kový set úchyto 4-kový set úchyto	218 269 218 268
		 Montážny set SUBLINE Keramické vaničky pre montáž pod masívne pracovné dosky. Uchyty.	220 605

Príslušenstvo pre BLANCO IF zabudovateľné drezy a drezy pod pracovnú dosku




BLANCO SensorControl

senzorom ovládané excentrické ovládanie

- zapôsobia svojou eleganciou a ľahkou údržbou
- viac pohodlia pri obsluhovaní
- moderný vrcholový bod v kuchyni so svojimi jasnými líniami a inovatívnym, estetickým dizajnom v
- najmä hygienický, tým že pri umývaní nie je nutný kontakt s použitou vodou, ergonomický pre skoro bezbarierovú prácu
- ľahká montáž dodatočnej výbavy

- **nutné mať zásuvku s 230 V!**



BLANCO SensorControl - BSC® prevedenie




BSC® 515 399

V dodávke:

- sensor pre otvor
- 3 1/2" sitko inkl. motora, ovládania a moderného sitka
- trubka DN 40
- zásuvka 230 V
- adapter pre spoj prepadu DN 30, DN 25

35 mm otvor



Dotykom ovládaný senzor excentrického ovládania.



Žiadne mokré ruky: motorom ovládané sitko.



Rýchla a jednoduchá montáž.



BLANCO CapFlow

- estetické zakrytie prepadu
- plná funkčnosť sitka
- bez prerábania, univerzálne použiteľný pre každý drez s 3 1/2" výpusťou
- vhodný do umývačky riadu
- optimálne dostupný

BLANCO CapFlow prevedenie



BLANCO CapFlow 517 666

Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie

	Popis	Obj. č.
	Servisný kľúč na regulátor prúdu bezproblémová výmena a čistenie regulátora prúdu - neuškodí! vhodná pre regulátory s koncovkami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 množstvo 1 kus	511 324
	Patentovaný regulátor prúdu na vysoký tlak ochranné sítko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 zamedzuje tvorbu vodného kameňa a nepoškodzuje ohrievač vody	511 325
	Patentovaný regulátor prúdu na nízky tlak regulátor prúdu s tesnením a úchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody	511 326
	Regulujúci ventil sa skladá 2 ventilov – vyskúšaná značka – splnené normy – DN 15 – pochrómovaná mosadz	511 327
	Kombinujúci ventil + regulujúci ventil sa skladá z kombinujúceho a regulujúceho ventilu – s uzáverom vody pre umývačku riadu alebo práčku – PA vyskúšaná značka – splnené normy – DN 15 – pochrómovaná mosadz	511 328
	Filter pre ventil (1 kus)	128 434
	Flexibilné hadičky s 3/8" tlakom na armatúre a 3/8" matkou na ventile v dodávke už 2 hadičky 300 mm dĺžka 500 mm dĺžka	511 320 511 321
	Flexibilné spojovacie hadičky s 3/8" tlakom na armatúre a 10 mm skrátená rúrka na ventil v dodávke už 2 hadičky 300 mm dĺžka 500 mm dĺžka	137 649 137 650
	Usmerňovač sprškovej hadičky zmiešavacej batérie	511 920
	Dodatočný stabilizátor kuchynských zmiešavacích batérií Set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií na nerezové drezy, dodatočne namontovateľný. V dodávke: Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky šponovací plech 60 mm šponovací plech 75 mm	513 383 513 384

BLANCO CARE – Čistiace a ošetrojúce prípravky

Nerez



BLANCO POLISH

- ošetrovanie škrabancov
- odstránenie hrdze a flákov
- nechá odperliť vodu
- zabraňuje tvorbe prstových odtlačkov
- vytvára hodvábne matný lesk

Upozornenie:

BLANCO POLISH sa nesmie používať na povrchy z prírodného a profilovaného nerez, pochrómované povrchy alebo kuchynské batérie.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tuba

511 895



BLANCO POLISH
12 x 150 ml
pultový strojan

511 894



SILGRANIT® PuraDur® II



BLANCO ACTIV - Aktívny proti flákom

- na dôkladné čistenie SILGRANIT®
- ových drezov
- odstráni farebné povlaky po káve,
- čaji a ovocí

Je účinný bez pôsobenia iných prípravkov. Prípravok necháme rozpustiť vo vode pôsobiť a nakoniec opláchneme

BLANCO ACTIV
tabletky, 3-balenie

511 935



BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g stojan

512 627



Keramika



BLANCO PuraPlus® Liquid Set

- starter pre predčistenie ošetrovaného povrchu
- Liquid na regeneráciu BLANCO PuraPlus® keramických povrchov

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare

- čistí, leští, konzervuje, a to všetko v jednom kroku
- odstraňuje nečistoty a kovové otery na keramických drezoch a vaničkách
- odstraňuje masť a vodný kameň
- organické zloženie - šetrný voči životnému prostrediu

BLANCO CeraCare
1 x 350 g dóza
so špongiou

519 080



Kuchynské batérie a všetky povrchy



BLANCO ANTIKALK

- predovšetkým efektívne odstránenie neústupných usadenín vodného kameňa
- šetrný ku všetkým povrchom BLANCO batérii a drezov
- špeciálne vyvinutá receptúra pre BLANCO umývacie centrá
- šetrné k životnému prostrediu, biologicky rozložiteľný

BLANCO ANTIKALK
1 x 250 ml flaša

513 605



Poznámky

ANCOR Slovakia, s.r.o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sered'
tel.: 031/701 50 21-2
fax: 031/789 72 04
www.blanco.sk

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY